



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αριθ.Απόφασης 29/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **6ης/ 12.10.2018** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα την **12^η Οκτωβρίου 2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10.00 π.μ** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **31731/3-10-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου Δημητρίου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- ΘΕΜΑ 1ο: Αναγκαστική Απαλλοτρίωση τμήματος οδού «Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της Δ.Ε Άνοιξης.**
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ΔΣ «Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ράικος Δημήτριος**
- 2. Πέππα Αγγελική**
- 3.Δαρδαμάνης Βασίλειος**
- 4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.**
- 5.Τσαγκαράκης Ευάγγελο**
- 6.Κανατσούλης Ιωάννης**
- 7.Τσουδερός Ιωάννης**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα κ.Κοκμοτό Βασίλειο.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κ.Ζαμάνης Διονύσιος,ο επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλης Ιωάννης,η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη και ο πολίτης κ.Σταμπολιάδης Γεώργιος για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Στασινοπούλου Αναστ.
Ιωαννίδης Χαράλαμπος**

Πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ αποχώρησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέλαβε Προεδρεύων ο κ.Κανατσούλης Ιωάννης.
Το δεύτερο θέμα της Η.Δ με θέμα:Τροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα:Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Διονύσου αποσύρθηκε λόγω απουσίας της αρμόδιας Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης κ.Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλας Ο Προεδρεύων εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.-Την υπ'αρ.υπ'αρ.29308/17-9-2018 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.
- 4.-Την υπ'αρ.251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου με την οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου,στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
- 5.-Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Πρότείνει την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

-την εισήγηση του Προέδρου

- 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3.- Την υπ'αρ.υπ'αρ.29308/17-9-2018 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.
- 4.-Την υπ'αρ.251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου με την οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου,στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
- 5.-Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 25592 αίτημα της κ. Καλογερίδη Αγγελικής που αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί της οδού Κουλουψούζη 13, στη Δ.Ε.Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που

διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο χλωρό, ύψους περίπου είκοσι (20) μέτρων, με κλίση προς την οικία της ενδιαφερόμενης στον αριθμητικό 15, χωρίς όμως να ακουμπούν κλαδιά στην οικία της αφού βρίσκονται σε απόσταση περίπου πέντε (5) μέτρων από αυτήν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

2. Το υπ. αριθμ. 25910 αίτημα του κ. Λιάκου Δημήτριου που αφορά στην κοπή μιας λεύκας επί της οδού Αρτέμιδος 5, στη Δ.Ε.Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων με λεπτό κορμό και κλίση προς την οικία του ενδιαφερόμενου, στηριζόμενο σε μεταλλικό φράκτη της οικίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

3. Το υπ. αριθμ. 22790 αίτημα του κ. Φέρτη Ιωάννη που αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί της οδού Μπουμπουλίνας 8 (τέρμα), στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο ξερό, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

1. Το υπ. αριθμ. 17620 αίτημα του κ. Γιαννόπουλου Γεώργιου που αφορά στο πρόβλημα που δημιουργεί ένα πεύκο επί της οδού Αθηνών 25, στη Δ.Ε.Δροσιάς, για το οποίο σε προηγούμενο αίτημά του (Α.Π.40762/06.12.17) που ζητούσε την κοπή του και ομόφωνα αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την απόφαση 8/2018, ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ. Κατόπιν νέας αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/09/2018, από την Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι πρόκειται για χλωρό δέντρο ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, το οποίο εφάπτεται στη μάντρα της οικίας με κλίση προς το δρόμο και πιθανά να δημιουργούνται προβλήματα στην οικία. Εκατέρωθεν του κορμού περνούν καλώδια ΟΤΕ & ΔΕΗ και σχετικά η υπηρεσία θα ενημερώσει τους εν λόγω φορείς για το κλάδεμα των δέντρων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΕΙ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Το υπ. αριθμ. 26056 αίτημα του κ. Ανδρίτσου Κωνσταντίνου που αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί της οδού Δεινοκράτους πριν τη διασταύρωση με την οδό Ανθέων στα δεξιά, στη Δ.Ε.Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ξερό δέντρο ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων, με κίνδυνο να πέσει ή να σπάσει σε επικείμενη κακοκαιρία.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

2. Το υπ. αριθμ. 20592 αίτημα της κ. Φαρμάκη Χρυσάνθης που αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ξάνθου 2 & Ρήγα Φεραίου 2, στη Δ.Ε.Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας

που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρό δέντρο ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, με κλίση προς την οικία της ενδιαφερόμενης και εφραπτόμενο του τοιχίου της και των κάγκελων που βρίσκονται πάνω στο τοιχίο.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

3. Το υπ'αρ.30967/27-9-2018 αίτημα της κ.Γκάγκα Άννα –Νίκης που αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί της Λ.Διονύσου 106, στη Δ.Ε.Διονύσου λόγω επικινδυνότητας Το αίτημα ήρθε στην ΕΠΖ εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω σοβαρής επικινδυνότητας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Κανατσούλης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσαγκαράκης Ευάγγελος

Δαρδαμάνης Βασίλειος

Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Πέππα Αγγελική

Τσουδερός Ιωάννης