



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2019..
της ..22/7/2019..**

..Αριθ. Απόφασης:248/2019..

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 15^{ης} /22-7-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..22η Ιουλίου 2019..** ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..17:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..27227/18-7-2019..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..22..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
10. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
11. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
15. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
16. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
20. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
22. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.

19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος(δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Φωτέλης Λουκάς, Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Γιαννουλάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας και Καγιαλή Ελπίς προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ. Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 44^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 45^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ. Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 59^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το θέμα με α/α 30 συζητήθηκε πριν το 29^ο θέμα .

..Αριθ. Απόφασης:248/2019..

- **ΘΕΜΑ 27ο:**« Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..27^{ου}..** της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Πέππα Αγγελική να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Πέππα Αγγελική είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	50199	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2013		2,22	2,22	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 1008/11. Νέοι Ιδιοκτήτες: ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΠΙΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	ΑΝΕΥ	69236	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2013		3,33	3,33		ΣΤΑΜΑΤΑ
3	ΑΝΕΥ	69237	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2013		3,33	3,33		ΣΤΑΜΑΤΑ
4	ΑΝΕΥ	8188	ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2012-2013		39,36	39,36	Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί και το ΤΑΠ χρεώνεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
				ΤΑΠ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ	2012-2013		5,76	5,76		
5	ΑΝΕΥ	5971	ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ-ΛΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2012-2013		363,18	363,18	Είχε γίνει διπλή εγγραφή του ακινήτου. Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί και το ΤΑΠ χρεώνεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
				ΤΑΠ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ						
6	ΑΝΕΥ	7720	ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2004-2013		273,70	273,70	Είχε γίνει διπλή εγγραφή του ακινήτου. Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί και το ΤΑΠ χρεώνεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
				ΤΑΠ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ						
7	13170/21-3-2019	51057	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	488,34	270,52	Προηγ. Ένδειξη: 7.721κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 8.070κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.934κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8	23950/13-7-2018	52780	ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	584,79	539,75	Βλάβη στην κεντρική παροχή, η οποία προκλήθηκε από τα έργα της αποχέτευσης και επισκευάστηκε πλημμελώς. Το υδρόμετρο βρισκόταν στο απέναντι πεζοδρόμιο και μεταφέρθηκε έξω από την οικία.	ΣΤΑΜΑΤΑ
					2018	Β 4ΜΗΝΟ	241,05	169,34		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	44062/18-12-2018	32025	ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	775,36	413,51	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.02/2190 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 447κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 43κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	28064/4-9-2018	5914	ΑΛΑΜΠΕΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	920,90	520,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0025-10Ν του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 493κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 620κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 90κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2018	Α 4ΜΗΝΟ	1.322,73	822,48		
3	41535/13-12-2017	42908	ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	943,05	476,08	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/2399 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 500κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 238κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4	15805/30-4-2018, 1823/12-1-2018	51710	ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	3.863,90	2.637,91	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/0162 του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 1.487κ.μ. και του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 248κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 211κ.μ. και 109κ.μ. αντίστοιχα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
				ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	260,80	58,63		
5	28639/10-9-2018	53276	ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	155,15	13,53	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.005935 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 179κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 83κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
6	27922/3-9-2018	36982	ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥ ΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥ ΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	1.026,42	590,71	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/03/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/0434 το Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 543κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 78κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
7	31761/3-10-2018	45313	ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΔΡΑΓΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/1604	2018	Β 4ΜΗΝΟ	1.330,01	706,98	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/1604 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 644κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 305κ.μ. και η κατανάλωση Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 της με αρ.παροχής 03/1603 ήταν 768κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 311κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/1603	2018	Β 4ΜΗΝΟ	1.702,73	969,84		
8	26968/17-8-2018	46613	ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	296,92	82,27	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000568 το Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 263κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 46κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
9	38960/8-11-2018	6357	ΤΟΥΛΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	1.670,77	1.081,53	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2475-04N το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 730κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 103κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10	17291/11-5-2018	17155	ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ (SMART PROPERTIES ΕΠΕ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	981,02	540,77	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2789-02N του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 512κ.μ. και του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 626κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 180κ.μ. και 280κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2018	Α 4ΜΗΝΟ	1.341,71	741,10		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28111/4-9-2018, 17633/15-05-2018	44165	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 18-04-2019 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ. Β02/1972	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	43739/17-12-2018, 32285/-10-2018	16101	ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 15-04-2019 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.3652-10Ν5, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήτοι 80κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2013: 80κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2017: 43κ.μ.) και μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28/06/2019**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 174 § 1 δ) και 2, παρ. 3 περ. γ', 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Την αριθ. 102/2015 ΑΔΣ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 22 Υπέρ και 1 Κατά

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασίας για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τις διαγραφές χρεώσεων, ως κάτωθι.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΟΚ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ANEY	50199	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2013		2,22	2,22	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 1008/11. Νέοι Ιδιοκτήτες: ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΠΙΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	ANEY	69236	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2013		3,33	3,33		ΣΤΑΜΑΤΑ
3	ANEY	69237	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2013		3,33	3,33		ΣΤΑΜΑΤΑ
4	ANEY	8188	ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2012-2013		39,36	39,36	Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί και το ΤΑΠ χρεώνεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
				ΤΑΠ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ	2012-2013		5,76	5,76		
5	ANEY	5971	ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ-ΛΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2012-2013		363,18	363,18	Είχε γίνει διπλή εγγραφή του ακινήτου. Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί και το ΤΑΠ χρεώνεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
				ΤΑΠ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ						
6	ANEY	7720	ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2004-2013		273,70	273,70	Είχε γίνει διπλή εγγραφή του ακινήτου. Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί και το ΤΑΠ χρεώνεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
				ΤΑΠ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ						
7	13170/21-3-2019	51057	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	488,34	270,52	Προηγ. Ένδειξη: 7.721κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.070κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.934κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8	23950/13-7-2018	52780	ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	584,79	539,75	Βλάβη στην κεντρική παροχή, η οποία προκλήθηκε από τα έργα της αποχέτευσης και επισκευάστηκε πλημμελώς. Το υδρόμετρο βρισκόταν στο απέναντι πεζοδρόμιο και μεταφέρθηκε έξω από την οικία.	ΣΤΑΜΑΤΑ
					2018	Β 4ΜΗΝΟ	241,05	169,34		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	44062/18-12-2018	32025	ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	775,36	413,51	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.02/2190 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 447κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 43κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	28064/4-9-2018	5914	ΑΛΑΜΠΕΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	920,90	520,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0025-10Ν του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 493κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 620κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 90κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2018	Α 4ΜΗΝΟ	1.322,73	822,48		
3	41535/13-12-2017	42908	ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ Σ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	943,05	476,08	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/2399 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 500κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 238κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4	15805/30-4-2018, 1823/12-1-2018	51710	ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	3.863,90	2.637,91	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/0162 του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 1.487κ.μ. και του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 248κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 211κ.μ. και 109κ.μ. αντίστοιχα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
				ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	260,80	58,63		
5	28639/10-9-2018	53276	ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	155,15	13,53	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.005935 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 179κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 83κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
6	27922/3-9-2018	36982	ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥ ΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥ ΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	1.026,42	590,71	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/03/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/0434 το Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 543κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 78κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
7	31761/3-10-2018	45313	ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΔΡΑΓΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/1604	2018	Β 4ΜΗΝΟ	1.330,01	706,98	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.03/1604 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 644κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 305κ.μ. και η κατανάλωση Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 της με αρ.παροχής 03/1603 ήταν 768κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 311κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/1603	2018	Β 4ΜΗΝΟ	1.702,73	969,84		
8	26968/17-8-2018	46613	ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	296,92	82,27	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000568 το Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 263κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 46κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
9	38960/8-11-2018	6357	ΤΟΥΛΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	1.670,77	1.081,53	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/04/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2475-04N το Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 730κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 103κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10	17291/11-5-2018	17155	ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ (SMART PROPERTIES ΕΠΕ)	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	981,02	540,77	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.2789-02N του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2017 ήταν 512κ.μ. και του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 626κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 180κ.μ. και 280κ.μ. αντίστοιχα.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2018	Α 4ΜΗΝΟ	1.341,71	741,10		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28111/4-9-2018, 17633/15-05-2018	44165	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Α 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 18-04-2019 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στον υδρομετρητή με αρ. Β02/1972	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	43739/17-12-2018, 32285/-10-2018	16101	ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 15-04-2019 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.3652-10Ν5, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήτοι 80κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2013: 80κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2017: 43κ.μ.) και μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28/06/2019**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ –ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.