



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**Οικονομική Επιτροπή**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Αγιοσ Στέφανος

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..54<sup>η</sup>/2020..**

**της 1-12-2020**

**..Αριθ. Απόφασης: ..511/2020..**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της..54<sup>ης</sup>/1-12-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..09:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ..**30019/27-11-2020..**πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1<sup>ο</sup>:**«Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, πρακτικού τεκμηρίωσης τιμών, αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης».

**ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΚ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Οικοδομικών Εργασιών».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** «Έγκριση Πρακτικού Νο.4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την “Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους”».

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Διονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»».

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα».

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ DEMO ΑΒΕΕ” για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».

**ΘΕΜΑ 7°:** «Εξειδίκευση Πίστωσης για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020».

**ΘΕΜΑ 8°:** «Ακύρωση της υπ' αριθμ. 497/2020 ΑΟΕ και Εξειδίκευση Πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη Διαχείρισης της Πράξης με Τίτλο "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621».

**ΘΕΜΑ 9°:** «~~Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΤΣΟΛΑΟΜΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για καταβολή αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη πνιγμού 43 κοτόπουλων και 7 γαλιών που αποδίδεται σε αδέσποτο ζώο~~».

**ΘΕΜΑ 10°:** «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2021».

**ΘΕΜΑ 11°:** «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την "Αττική Οδό"».

**ΘΕΜΑ 12°:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4753/2020».

- **ΘΕΜΑ 13°:** «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

**ΘΕΜΑ 14°:** «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Διονύσου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Ζαμάνης Διονύσιος
7. Τσούκας Παναγιώτης
8. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
9. Τσεβάς Χρήστος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Ελευθερία Παππά Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Το 9ο θέμα απεσύρθη από τη ημερήσια διάταξη.

Ο Δ.Σ. κ.Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από το 10ο θέμα.

**Αριθμός Απόφασης: 511/2020**

**ΘΕΜΑ 13°:** «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσυζητήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	1352/16-6-2020	31656	Δ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Είχε γίνει το με αρ.πρωτ. 30382/24-9-2018 αίτημα για διακοπή της παροχής με αρ.107294	ΑΝΟΙΞΗ
2	4088/22-11-2019	4580	Ν.ΑΘ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	0,88	0,88	Στο διπλότυπο με αρ.13903/15-10-2020 χρεώθηκε προσαυξήση ενώ σύμφωνα με την με αρ.300/2020 Α.Ο.Ε. απαλλασσόταν έως 31/8/2020 και δεν είχε λάβει γνώση της απόφασης λόγω λάθους της Υπηρεσίας.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	27549/3-11-2020	36729	Μ.Κ.	ΤΑΠ	2008-2014		19,54	19,54	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 9440/2005. Νέος Ιδιοκτήτης: ΕΥ. Μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4		46910	Τ.Μ.	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ	2008		3.000,00	3.000,00	Βάσει της με αρ.178/2019 ΑΔΣ έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση του με αρ. 21 οικογενειακού τάφου.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	27099/29-10-2020	44239	Π.Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	431,70	142,35	Τρεχ. Ένδειξη: 24.124κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 24.460κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 24.292κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6					2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.327,00	546,46	Τρεχ. Ένδειξη: 24.562κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 25.205κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 24.855κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7	26684/26-10-2020	30893	Κ.ΑΘ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	491,05	119,89	Τρεχ. Ένδειξη: 4.941κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.291κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.191κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
8	27768/4-11-2020, 27569/3-11-2020	16148	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	121,54	22,09	Τρεχ. Ένδειξη: 9.312κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 9.445κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 9.375κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9					2019	Γ 4ΜΗΝΟ	585,97	228,26	Τρεχ. Ένδειξη: 9.445κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 9.830κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 9.645κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

10	25570/3-11-2020	49898	ΠΡ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	1.357,53	868,07	Αδυναμία μέτρησης με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί όλη η κατανάλωση στο Β 4ΜΗΝΟ 2019. Επιμερισμός της κατανάλωσης σε έξι τετράμηνα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
11	27561/3-11-2020	30181	ΤΣ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	167,87	30,12	Προηγ. Ένδειξη: 1.69κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.868κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.763κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
12	27731/4-10-2020	8621	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	156,57	29,16	Προηγ. Ένδειξη: 8.661κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.684κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.597κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13	27288/2-11-2020	52103	Κ.ΕΥ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	122,11	19,02	Προηγ. Ένδειξη: 2.612κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.757κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.711κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
14	27488/3-11-2020	30972	Γ.ΑΝ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.02/1849	2020	Α 4ΜΗΝΟ	118,15	20,90	Τρεχ. Ένδειξη: 11.052κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 10.922κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 11.002κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
15				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.02/1242	2020	Α 4ΜΗΝΟ	105,72	16,55	Τρεχ. Ένδειξη: 5.762κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.643κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.712κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	27325/2-11-2020, 26984/27-10-2020	16321	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	133,97	26,44	Προηγ. Ένδειξη: 1.140κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.284κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.215κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	27421/2-11-2020	27941	Μ.ΑΜ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	224,14	8,08	Προηγ. Ένδειξη: 6.369κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.586κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.485κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
18	27370/2-11-220	37276	Μ.ΕΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	88,83	9,69	Προηγ. Ένδειξη: 10.112κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.219κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.152κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
19	27320/2-11-2020	37662	Λ.ΣΠ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	421,40	135,73	Προηγ. Ένδειξη: 17.110κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 17.42κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 17.294κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

20	27630/3-11-2020	69583	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	62,22	6,79	Προηγ. Ένδειξη: 444κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 514κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 483κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
21	27218/30-10-2020	36173	Κ.Ζ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	109,11	8,70	Προηγ. Ένδειξη: 3.846κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.968κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.944κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
22	23930/1-10-2020	49553	Δ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	60,75	4,52	Τρεχ. Ένδειξη: 6.683κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 6.795κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.843κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
<b>Α/Α</b>	<b>ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΤΕΛΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΔΙΑ-ΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ</b>
23	16467/1-7-2020	46367	ΒΛ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.0002501	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	57,81	5,43	Προηγ. Ένδειξη: 75κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 139κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 115κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
24				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.0001737	2020	Α 4ΜΗΝΟ	185,95	44,63	Τρεχ. Ένδειξη: 550κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 360κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 450κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25	26846/27-10-2020	26383	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	252,62	60,45	Τρεχ. Ένδειξη: 724κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 489κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 579κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
26	26861/27-10-2020	52905	ΠΡ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	236,78	87,48	Τρεχ. Ένδειξη: 5.275κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.087κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.212κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
27	26933/27-10-2020	38794	Χ.ΑΓΓ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	183,29	24,94	Προηγ. Ένδειξη: 4.480κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.675κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.381κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
28	26969/27-10-2020	52664	Λ.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	305,12	76,02	Προηγ. Ένδειξη: 6.389κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.680κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.589κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
29	27983/6-11-2020	26140	Γ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	769,03	314,14	Τρεχ. Ένδειξη: 12.965κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 12.520κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 12.700κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΤΕΛΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΔΙΑ-ΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ</b>
1	2008/22-	77319	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	379,86	125,14	Αφανής διαρροή η οποία διαπι-	ΑΝΟΙΞΗ

	1-2020				2019	Γ 4ΜΗΝΟ	626,65	298,47	στάθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.02/0322 του Β 4ΜΗΝΟΥ 2019 ήταν 309κ.μ., του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2019 ήταν 400κ.μ. και του Α 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήταν 260κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 50κ.μ., 40κ.μ. και 26κ.μ. αντίστοιχα.	
					2020	Α 4ΜΗΝΟ	292,17	71,91		
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2	20773/3-9-2020	27168	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	315,90	88,68	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 9/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.16-0760-00 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2019 ήταν 275κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 109κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3	28368/11-11-2020	23108	Μ.ΑΒΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	1.942,87	1.285,82	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 14-1730-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2018 ήταν 816κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 159κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

4	43305/19-11-2019	27543	ΧΡ.ΑΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗ-ΝΟ	338,05	102,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/10/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-1080-00 το Β 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 289κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 99κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	32612/16-8-2019	3831	ΧΡ.ΕΥΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	369,87	118,96	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0025-10Ν του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 493κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 620κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 90κ.μ. αντίστοιχα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
					2019	Β 4ΜΗ-ΝΟ	224,73	37,11		
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
6	39230/13-11-2018	66062	Λ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	778,43	399,26	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 013230 το Α 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 476κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 100κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	16157/10-7-2020	65390	Ρ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	2.056,78	1.338,59	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση	ΔΡΟΣΙΑ



						B 4ΜΗ- NO	1.696,08	1.083,28	ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0025-10N του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 493κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 620κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 90κ.μ. αντίστοιχα.	
8	15423/3- 7-2020	59793	ΑΠ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	B 4ΜΗ- NO	695,78	333,30	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/10/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0417 το Β 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 433κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 154κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	744/13-1- 2020	36994	Ζ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	A 4ΜΗ- NO	375,02	109,93	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1917 το Α 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 314κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 146κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
<b>A/A</b>	<b>ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΤΕΛΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ</b>
10	23368/21- 6-2019	38458	Γ.ΑΙΚ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	A 4ΜΗ- NO	29.903,14	21.774,17	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

									την 09/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2327 το Α 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 10.500κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 128κ.μ.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28906/12-9-2018	35741	Κ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗ-ΝΟ	Σύμφωνα με την από 09-11-2020 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.02/3036, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήτοι 103κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2017: 131κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2016: 125κ.μ.) και μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	1771/27-7-2020	9846	Π.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗ-ΝΟ	Σύμφωνα με τις από 10/09/2020 και 19/1/2018 διαπιστωτικές πράξεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στις μετρήσεις του υδρομετρητή με αρ. 6060 και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	15186/24-4-2018, 22157/10-6-2019, 43955/22-11-2019, 43957/22-11-2019, 530/8-1-2020	22149	Τ. Μ. ΑΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.28420/11-11-2020 έγγραφο του Τμήματος ύδρευσης η παροχή με αρ. 07-0150-00 μετά από έλεγχο διακρίβωσης μετρολογικών χαρακτηριστικών που διενεργήθηκε σε πιστοποιημένο εργαστήριο της ΕΥΔΑΠ διαπιστώθηκε να λειτουργεί εντός των ορίων.	ΔΡΟΣΙΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 29/01/2021**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

## **Η Οικονομική επιτροπή**

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ και 2 και §3 του Ν.3463/2006
- Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος δήλωσε ψήφο λευκή.

Εγκρίνει για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	1352/16-6-2020	31656	Δ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Είχε γίνει το με αρ.πρωτ. 30382/24-9-2018 αίτημα για διακοπή της παροχής με αρ.107294	ΑΝΟΙΞΗ
2	4088/22-11-2019	4580	Ν.ΑΘ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	0,88	0,88	Στο διπλότυπο με αρ.13903/15-10-2020 χρεώθηκε προσαυξήση ενώ σύμφωνα με την με αρ.300/2020 Α.Ο.Ε. απαλλασσόταν έως 31/8/2020 και δεν είχε λάβει γνώση της απόφασης λόγω λάθους της Υπηρεσίας.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	27549/3-11-2020	36729	Μ.Κ.	ΤΑΠ	2008-2014		19,54	19,54	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 9440/2005. Νέος Ιδιοκτήτης: ΕΥ. Μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4		46910	Τ.Μ.	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ	2008		3.000,00	3.000,00	Βάσει της με αρ.178/2019 ΑΔΣ έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση του με αρ. 21 οικογενειακού τάφου.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	27099/29-10-2020	44239	Π.Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	431,70	142,35	Τρεχ. Ένδειξη: 24.124κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 24.460κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 24.292κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6					2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.327,00	546,46	Τρεχ. Ένδειξη: 24.562κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 25.205κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 24.855κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7	26684/26-10-2020	30893	Κ.ΑΘ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	491,05	119,89	Τρεχ. Ένδειξη: 4.941κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.291κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.191κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
8	27768/4-11-2020, 27569/3-11-2020	16148	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	121,54	22,09	Τρεχ. Ένδειξη: 9.312κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 9.445κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 9.375κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9					2019	Γ 4ΜΗΝΟ	585,97	228,26	Τρεχ. Ένδειξη: 9.445κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 9.830κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 9.645κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

10	25570/3-11-2020	49898	ΠΡ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	1.357,53	868,07	Αδυναμία μέτρησης με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί όλη η κατανάλωση στο Β 4ΜΗΝΟ 2019. Επιμερισμός της κατανάλωσης σε έξι τετράμηνα.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
11	27561/3-11-2020	30181	ΤΣ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	167,87	30,12	Προηγ. Ένδειξη: 1.69κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.868κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.763κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
12	27731/4-10-2020	8621	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	156,57	29,16	Προηγ. Ένδειξη: 8.661κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.684κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.597κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13	27288/2-11-2020	52103	Κ.ΕΥ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	122,11	19,02	Προηγ. Ένδειξη: 2.612κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.757κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.711κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
14	27488/3-11-2020	30972	Γ.ΑΝ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.02/1849	2020	Α 4ΜΗΝΟ	118,15	20,90	Τρεχ. Ένδειξη: 11.052κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 10.922κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 11.002κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
15				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.02/1242	2020	Α 4ΜΗΝΟ	105,72	16,55	Τρεχ. Ένδειξη: 5.762κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.643κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.712κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	27325/2-11-2020, 26984/27-10-2020	16321	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	133,97	26,44	Προηγ. Ένδειξη: 1.140κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.284κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.215κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	27421/2-11-2020	27941	Μ.ΑΜ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	224,14	8,08	Προηγ. Ένδειξη: 6.369κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.586κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.485κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
18	27370/2-11-220	37276	Μ.ΕΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	88,83	9,69	Προηγ. Ένδειξη: 10.112κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.219κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.152κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
19	27320/2-11-2020	37662	Λ.ΣΠ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	421,40	135,73	Προηγ. Ένδειξη: 17.110κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 17.42κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 17.294κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

20	27630/3-11-2020	69583	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	62,22	6,79	Προηγ. Ένδειξη: 444κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 514κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 483κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
21	27218/30-10-2020	36173	Κ.Ζ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	109,11	8,70	Προηγ. Ένδειξη: 3.846κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.968κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.944κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
22	23930/1-10-2020	49553	Δ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	60,75	4,52	Τρεχ. Ένδειξη: 6.683κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 6.795κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.843κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
<b>Α/Α</b>	<b>ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΤΕΛΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΔΙΑ-ΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ</b>
23	16467/1-7-2020	46367	ΒΛ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.0002501	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	57,81	5,43	Προηγ. Ένδειξη: 75κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 139κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 115κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
24				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.0001737	2020	Α 4ΜΗΝΟ	185,95	44,63	Τρεχ. Ένδειξη: 550κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 360κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 450κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25	26846/27-10-2020	26383	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	252,62	60,45	Τρεχ. Ένδειξη: 724κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 489κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 579κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
26	26861/27-10-2020	52905	ΠΡ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	236,78	87,48	Τρεχ. Ένδειξη: 5.275κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.087κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.212κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
27	26933/27-10-2020	38794	Χ.ΑΓΓ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	183,29	24,94	Προηγ. Ένδειξη: 4.480κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.675κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.381κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
28	26969/27-10-2020	52664	Λ.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	305,12	76,02	Προηγ. Ένδειξη: 6.389κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.680κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.589κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
29	27983/6-11-2020	26140	Γ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	769,03	314,14	Τρεχ. Ένδειξη: 12.965κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 12.520κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 12.700κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΤΕΛΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΔΙΑ-ΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ</b>
1	2008/22-	77319	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	379,86	125,14	Αφανής διαρροή η οποία διαπι-	ΑΝΟΙΞΗ

	1-2020				2019	Γ 4ΜΗΝΟ	626,65	298,47	στάθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.02/0322 του Β 4ΜΗΝΟΥ 2019 ήταν 309κ.μ., του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2019 ήταν 400κ.μ. και του Α 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήταν 260κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 50κ.μ., 40κ.μ. και 26κ.μ. αντίστοιχα.	
				2020	Α 4ΜΗΝΟ	292,17	71,91			
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2	20773/3-9-2020	27168	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	315,90	88,68	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 9/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.16-0760-00 το Β 4ΜΗΝΟΥ 2019 ήταν 275κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 109κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3	28368/11-11-2020	23108	Μ.ΑΒΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	1.942,87	1.285,82	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 14-1730-00 το Γ 4ΜΗΝΟ 2018 ήταν 816κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 159κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

4	43305/19-11-2019	27543	ΧΡ.ΑΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗ-ΝΟ	338,05	102,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/10/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-1080-00 το Β 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 289κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 99κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	32612/16-8-2019	3831	ΧΡ.ΕΥΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	369,87	118,96	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0025-10Ν του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 493κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 620κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 90κ.μ. αντίστοιχα.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
					2019	Β 4ΜΗ-ΝΟ	224,73	37,11		
Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
6	39230/13-11-2018	66062	Λ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	778,43	399,26	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 013230 το Α 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 476κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 100κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	16157/10-7-2020	65390	Ρ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	2.056,78	1.338,59	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση	ΔΡΟΣΙΑ



						B 4ΜΗ- NO	1.696,08	1.083,28	ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0025-10N του Α 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 493κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήταν 620κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 105κ.μ. και 90κ.μ. αντίστοιχα.	
8	15423/3- 7-2020	59793	ΑΠ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	B 4ΜΗ- NO	695,78	333,30	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 16/10/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0417 το Β 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 433κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 154κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	744/13-1- 2020	36994	Ζ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	A 4ΜΗ- NO	375,02	109,93	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 09/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1917 το Α 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 314κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 146κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
<b>A/A</b>	<b>ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΤΕΛΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ</b>
10	23368/21- 6-2019	38458	Γ.ΑΙΚ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	A 4ΜΗ- NO	29.903,14	21.774,17	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

									την 09/11/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2327 το Α 4ΜΗΝΟ 2019 ήταν 10.500κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 128κ.μ.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28906/12-9-2018	35741	Κ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗ-ΝΟ	Σύμφωνα με την από 09-11-2020 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.02/3036, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήτοι 103κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2017: 131κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2016: 125κ.μ.) και μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2	1771/27-7-2020	9846	Π.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗ-ΝΟ	Σύμφωνα με τις από 10/09/2020 και 19/1/2018 διαπιστωτικές πράξεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στις μετρήσεις του υδρομετρητή με αρ. 6060 και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	15186/24-4-2018, 22157/10-6-2019, 43955/22-11-2019, 43957/22-11-2019, 530/8-1-2020	22149	Τ. Μ. ΑΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗ-ΝΟ	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.28420/11-11-2020 έγγραφο του Τμήματος ύδρευσης η παροχή με αρ. 07-0150-00 μετά από έλεγχο διακρίβωσης μετρολογικών χαρακτηριστικών που διενεργήθηκε σε πιστοποιημένο εργαστήριο της ΕΥΔΑΠ διαπιστώθηκε να λειτουργεί εντός των ορίων.	ΔΡΟΣΙΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, αποφασίζουμε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 29/01/2021**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας των υπηρεσιών δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
Καλαφατέλης Ιωάννης Δήμαρχος	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Τσουδερός Ιωάννης</li><li>2. Κριεμάδης Στέφανος</li><li>3. Φωτάκης Ιωάννης</li><li>4. Λακαφώση Παναγιώτα</li><li>5. Ζαμάνης Διονύσιος</li><li>6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος</li><li>7. Τσεβάς Χρήστος</li></ol>

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Εσόδων/Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας.