

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Άνοιξη, 16.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:74

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

**ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αντικατάσταση της αυλόπορτας στο κτίριο που στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο Κρουονερίου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. 57-22.11.2019 απόφαση της 11^{ης}/2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 899-28/11/2019 έγγραφό της Σχολικής Επιτροπής
6. Την υπ' αριθμ. 51-14/01/2020 προσφορά του κυρίου Ξάνθου Ιωάννη
7. Την υπ' αριθμ. 53-14/01/2020 προσφορά των Αφών Ρίζου

Εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αντικατάσταση της αυλόπορτας στο κτίριο που στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο Κρουονερίου, σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή από τις κατατεθείσες προσφορές



1η Πρόεδρος

Κώνστα Αναστασία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 16.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:75

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

**ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκτίμηση Αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού για αντικατάσταση της πόρτας ασφαλείας που βλέπει προς το γήπεδο του μπάσκετ, Γυμνασίου – Λυκείου Κρουονερίου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επιτρ. 451-10/07/2019 αίτημα του Διευθυντή του Λυκείου Κρουονερίου
5. Την υπ' αριθμ. 52-14/01/2020 προσφορά του κυρίου Ξάνθου Ιωάννη

Εκτιμωμένης της αναγκαιότητας για άμεση αντικατάσταση της πόρτας ασφαλείας που βλέπει προς το γήπεδο του μπάσκετ, Γυμνασίου – Λυκείου Κρουονερίου εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ικανοποίηση του αιτήματος βάσει της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς και ανάθεση της διεκπεραίωσης στον κύριο Ξάνθο Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 035905949.



Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνου Αναστασία

Κωνσταντίνου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Άνοιξη, 17.01.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:83

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για τον έλεγχο λειτουργίας και επισκευή, εφόσον είναι εφικτό, των αντλιών στο υπόγειο του κτιρίου, που στεγάζεται το ΕΠΑΛ Διονύσου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Την υπ' αριθμ. 62/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 924-04/12/2019 της Σχολικής Επιτροπής
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 50-14/01/2020 προσφορά της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ» με Α.Φ.Μ. 033696470
7. Φωτογραφικό υλικό των ήδη υπαρχουσών αντλιών.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 82-17/01/2020 της Σχολικής Επιτροπής

Σε συνέχεια της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από τεχνικό, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι αντλίες δεν επισκευάζονται εισηγούμενη την τροποποίηση του θέματος ως εξής:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την αγορά δύο υποβρύχιων αντλιών, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη προσφορά και του ποσού των 250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τον έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε και την τοποθέτηση των νέων.

Η Πρόεδρος

Κώνστα Αναστασία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 16.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:77

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 6^ο: Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού για ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο του Γ.Ε.Λ. Αγ. Στεφάνου..

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επιτρ.986-18/12/2019 αίτημα της Διευθύντριας του Λυκείου Αγίου Στεφάνου.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επιτρ. 1008-18/12/2019 αίτημα της Διευθύντριας του Λυκείου Αγίου Στεφάνου με συνημμένη προσφορά υλικών από την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΥΣΗ Α.Ε.».
6. Την υπ' αριθμ. 63-16/01/2020 προσφορά εργασίας των ηλεκτρολόγων «ΣΚΑΓΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ».

Εκτιμωμένης της αναγκαιότητας για άμεση πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ικανοποίηση του αιτήματος, βάσει της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς και

- προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού από την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΥΣΗ Α.Ε.».
- ανάθεση της εργασίας στους ηλεκτρολόγους «ΣΚΑΓΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ».

Η Πρόεδρος
Κωνσταντα Αναστασία

Kwot <

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Άνοιξη, 16.01.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:78

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ


ΘΕΜΑ 7^ο: Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού για την κατασκευή μεταλλικής κουπαστής στο μικρό κλιμακοστάσιο εξόδου στο κτίριο του Γ.Ε.Λ. Αγ. Στεφάνου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επιτρ.986-18/12/2019 αίτημα της Διευθύντριας του Λυκείου Αγίου Στεφάνου.
5. Την υπ' αριθμ. 76-16/01/2020 προσφορά εργασίας τοποθέτησης μεταλλικής κουπαστής από τον κύριο Γούναρη Γεώργιο με Α.Φ.Μ. 125143786.

Εκτιμάται η ύπαρξη αναγκαιότητας για άμεση τοποθέτηση μεταλλικής κουπαστής σε μικρό κλιμακοστάσιο εξόδου, στο ανοικτό δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου, που βρίσκεται δίπλα στο σχολικό κτίριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση μαθήτριας Α.Μ.Ε.Α. της Β' τάξης στον προαναφερόμενο χώρο άθλησης.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 471,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κατασκευή μεταλλικής κουπαστής από τον κύριο Γούναρη Γεώργιο με Α.Φ.Μ. 125143786, σύμφωνα με τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά.



Η Πρόεδρος

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος Αναστασία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 16.01.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:79

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 8^ο: Εκτίμηση αναγκαιότητας υδραυλικών εργασιών στο κτίριο του ΓΕ.Λ.

Αγ. Στεφάνου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επιτρ.986-18/12/2019 αίτημα της Διευθύντριας του Λυκείου Αγίου Στεφάνου.

Εκτιμάται η ύπαρξη αναγκαιότητας για άμεση τοποθέτηση αλυσίδων στα καζανάκια και αντικατάσταση σπασμένων σιφονιών στους νιπτήρες.

Η Πρόεδρος

Κωνσταντίνης Αναστασία



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 16.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:80

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 9^ο: Εκτίμηση αναγκαιότητας τοποθέτησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του ισογείου και του πρώτου ορόφου, στο κτίριο που στεγάζεται το Γ.Ε.Λ. Δροσιάς.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επιτρ.441-03/07/2019 αίτημα του Διευθυντή του Λυκείου Δροσιάς.
5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επ. 25-08/01/2020 τεχνική περιγραφή

Εκτιμάται η ύπαρξη αναγκαιότητας για άμεση τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του ισογείου και του πρώτου ορόφου, στο κτίριο που στεγάζεται το Γ.Ε.Λ. Δροσιάς, προκειμένου για την ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού εξοπλισμού, ποσού 2.977,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επ. 25-08/01/2020 τεχνική περιγραφή.



Η Πρόεδρος

Κώστα Αναστασία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Κανάρη 3,
Άνοιξη, ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139808
FAX: 2132139822
Email : se2@dionysos.gr

Άνοιξη, 08.1.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.: 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2020

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού	2.401,00€
ΦΠΑ 24%	576,24€
Γενικό Σύνολο	2.977,24€
CPV	45421140

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται, προκειμένου να γίνει κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο κτίριο, που στεγάζεται το ΓΕ.Λ. Δροσιάς. Η προαναφερόμενη προμήθεια και εργασία θεωρείται αναγκαία προκειμένου για την ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού εξοπλισμού.

Η εν λόγω προμήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του

- τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016, στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86).
- Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Το CPV της ανωτέρω προμήθειας είναι CPV: 45421140 με τίτλο «Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα».

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς τοποθέτηση μεταλλικά κιγκλιδώματα θα πρέπει απαραίτητως να πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 Κατασκευασμένα από γαλβανιζέ σίδερο 30x30
- 2 Με πλέγμα γαλβανιζέ 5x10
- 3 Σε διαστάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω

ΙΣΟΓΕΙΟ

255X173

390X173

285X173

287X173
 391X173
 391X173
 263X173
 400X130

ΟΡΟΦΟΣ

385X141
 398X141
 197X140
 398X140
 390X140
 370X140
 515X138
 510X139

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ)

Περιγραφή: Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων	Τεμάχια	Τιμή Μονάδος	Συνολική Αξία
ΙΣΟΓΕΙΟ			
255X173	1	131,00	131,00
390X173	1	181,00	181,00
285X173	1	136,00	136,00
287X173	1	136,00	136,00
391X173	1	181,00	181,00
391X173	1	181,00	181,00
263X173	1	121,00	121,00
400X130	1	141,00	141,00
			1.208,00
ΟΡΟΦΟΣ			
385X141	1	146,00	146,00
398X141	1	151,00	151,00
197X140	1	81,00	81,00
398X140	1	151,00	151,00
390X140	1	146,00	146,00
370X140	1	141,00	141,00
515X138	1	191,00	191,00
510X139	1	186,00	186,00
			1.193,00
Γενικό Σύνολο προ Φ.Π.Α.			2.401,00

ΦΠΑ 24%			576,24
Τελικό Σύνολο			2.977,24

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών που προδιαγράφονται. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε επιμελητήριο με συναφές επάγγελμα για τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.


Ο Ανάδοχος θα προβεί στην διάθεση των καρτών σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ανάθεση.

Σε περίπτωση που η παραληφθείσα κατασκευή, καθώς και η τοποθέτηση δεν πληρούν τους όρους της παρούσας ή παρουσιάζουν ελαττώματα, σε διάστημα 2 μηνών από την τοποθέτηση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, χωρίς επιπλέον χρέωση.


Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016.

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον ανάδοχο εφάπαξ, μετά την παραλαβή και τοποθέτηση των ειδών, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στη Σχολική Επιτροπή.


 Η Πρόεδρος
 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων
 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Κωνσταντά Αναστασία



Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 17.01.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:99

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 10: Έγκριση Αναγκαιότητας τοποθέτησης στεγάστρου στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Διονύσου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το αίτημα των μαθητών του Λυκείου Διονύσου, που συζητήθηκε στο σχολικό συμβούλιο στις 16/12/2019

Εισηγούμαι την έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης στεγάστρου στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Διονύσου .

Η Πρόεδρος

Κώνστα Αναστασία



Κωνστα Αναστασία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 17.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:100

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 11: Έγκριση Αναγκαιότητας για επέκταση του στεγάστρου στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Διονύσου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το αίτημα των μαθητών του ΕΠΑΛ Διονύσου, που συζητήθηκε σήμερα 17/01/2020 στο σχολικό συμβούλιο.

Εισηγούμαι την έγκριση αναγκαιότητας για επέκταση του στεγάστρου στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Διονύσου, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες προαύλισης των μαθητών και των μαθητριών κατά τους χειμερινούς μήνες.



Κωνσταντή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 17.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:101

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 12: Έγκριση Αναγκαιότητας για προμήθεια 4 βιντεοπροβολέων οροφής για το Γυμνάσιο Δροσιάς.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ .πρωτ. Σχ. Επ. 1011-18/12/2019 έγγραφο.

Εισηγούμαι την έγκριση αναγκαιότητας για προμήθεια 4 βιντεοπροβολέων οροφής στο Γυμνάσιο Δροσιάς, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διδασκαλία.

Η Πρόεδρος

Κώνστα Αναστασία



Konsta

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Άνοιξη, 17.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:102

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 13: Έγκριση Αναγκαιότητας τοποθέτησης ερμαρίων στο εργαστήριο φυσικών επιστημών στο Γυμνάσιο Δροσιάς.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ .πρωτ. Σχ. Επ. 1014-18/12/2019 έγγραφο.

Εισηγούμαι την έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης ερμαρίων στο εργαστήριο φυσικών επιστημών στο Γυμνάσιο Δροσιάς, προκειμένου να λειτουργεί το εργαστήριο με ασφάλεια.



Η Πρόεδρος

Κωνσταντή Αναστασία

Κωνσταντή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Άνοιξη, 17.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:103

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Θέμα 14: Έγκριση Αναγκαιότητας προμήθειας πέντε πινάκων μαρκαδόρου στο Γυμνάσιο Δροσιάς.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ .πρωτ. Σχ. Επ. 1015-18/12/2019 έγγραφο.

Εισηγούμαι την έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας πέντε πινάκων μαρκαδόρου στο Γυμνάσιο Δροσιάς, λόγω φθοράς.

Η Προεδρος
K. Anastasiou
Κώνστα Αναστασία



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Ανοιξη, 17.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:105

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 15: Σύνταξη μελέτης για την ανανέωση του εξοπλισμό του εργαστηρίου Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Δροσιάς.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. 1013-18/12/2019 της Σχολικής Επιτροπής

Εισηγούμαι τη σύνταξη μελέτης για την ανανέωση του εξοπλισμό του εργαστηρίου Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής σε συνεργασία με την υπεύθυνη του εργαστηρίου της σχολικής μονάδας.

Η Πρόεδρος

Κώνστα Αναστασία



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Άνοιξη, 17.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:104

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 17: Έγκριση Αναγκαιότητας για τοποθέτηση στεγάστρου στον αύλειο χώρο του Λυκείου Άνοιξης.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το αίτημα των μαθητών του Λυκείου Άνοιξης, που συζητήθηκε στο σχολικό συμβούλιο στις 13/01/2020.

Εισηγούμαι την έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης στεγάστρου στον αύλειο χώρο του Λυκείου Άνοιξης, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες προαύλισης των μαθητών και των μαθητριών κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η Πρόεδρος

Κώνστα Αναστασία



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20.01.2020

Άνοιξη, 17.01.2020
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:106

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 18: Σύνταξη μελέτης για ανανέωση του αθλητικού εξοπλισμού στο Λύκειο Άνοιξης.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το αίτημα των μαθητών του Λυκείου Άνοιξης, που συζητήθηκε στο σχολικό συμβούλιο στις 13/01/2020
- 5.

Εισηγούμαι τη σύνταξη μελέτης για ανανέωση του αθλητικού εξοπλισμού στο Λύκειο Άνοιξης, από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φυσικής αγωγής της σχολικής μονάδας.



Η Πρόεδρος
Κωνσταντή Αναστασία