



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 05-11-2021  
Αριθ. Πρωτ.: 37560

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ, ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	21825	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	57,81	57,81	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής στον παλιό οφειλέτη. Νέος οφειλέτης: Κ.Σ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	24235/23-7-2021	50484	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	24,93	7,12	Προηγ. Ένδειξη: 829κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 843κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 830κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
3	7285/7-2-2019	48948	Π.Μ.	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΦΩΝ	2009-2015		35,00	35,00	Λάθος οφειλέτης σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 8147/12-2-2019έγγραφο της ΔΚ Κρυονερίου	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
4	22187/7-7-2021	53307	Μ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 005986	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	983,46	758,04	Τρεχ. Ένδειξη: 8.946κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.299κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 8.776κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
		53306		ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 005985	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.003,39	714,89	Τρεχ. Ένδειξη: 9.647κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.023κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.478κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
5	22788/12-7-2021	37853	Γ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	25.722,07	25.680,69	Προηγ. Ένδειξη: 1.009κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.768κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.052κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
6	31985/29-9-2021	44425	Δ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	248,78	63,43	Τρεχ. Ένδειξη: 7.132κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.944κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.024κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7	23121/15-7-2021	39500	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	647,69	393,36	Τρεχ. Ένδειξη: 14.353κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 13.966κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.115κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
8	24739/29-7-2021	72444	Φ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	227,31	22,17	Προηγ. Ένδειξη: 1.825κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.044κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.967κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
9	21952, 23115 & 22238/2021	52864	Ι.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.020,48	560,28	Τρεχ. Ένδειξη: 2.273κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.712κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.073κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
10	24371/26-7-2021	53597	Δ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.031,87	475,42	Τρεχ. Ένδειξη:7.686κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 7.122κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.434κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
11	24370/26-7-2021	53597	Δ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	992,00	474,07	Τρεχ. Ένδειξη: 6.293κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.742κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.062κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
12	24121/23-7-2021	8968	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	178,04	50,91	Τρεχ. Ένδειξη: 4.110κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.990κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.035κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13		7273	Δ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	62,22	6,78	Τρεχ. Ένδειξη: 2.530κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.460κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.500κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14	29360/20-11-2020, 38896/30-12-2020, 12874/12-4-2021	46960	Σ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	2.699,07	875,26	Τρεχ. Ένδειξη: 5.978κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.200κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.698κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15					2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.249,96	730,87	Προηγ. Ένδειξη: 5.978κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.852κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.178κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
16	27079/29-10-2020	27243	Ρ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	170,13	46,67	Τρεχ. Ένδειξη: 8.294κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.040κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 8.194κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
17	16752/16-7-2020 & 777/13-1-2020	17229	Χ.Ο.Κ. & Ι. ΟΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	2.904,73	70,37	Τρεχ. Ένδειξη: 3.775κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.120κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.800κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2019	Β 4ΜΗΝΟ	4.708,21	101,40	Προηγ. Ένδειξη: 3.775κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.930κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.775κ.μ.	
18	36227/25-9-2019	33155	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	583,26	353,66	Τρεχ. Ένδειξη: 201κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 153κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
19	17223/21-7-2020	33155	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020-2021	Γ 4ΜΗΝΟ & Α 4ΜΗΝΟ	39,68	39,68	Είχε γίνει διακοπή με την με αρ.πρωτ. 17223/21-7-2020 αίτηση	ΑΝΟΙΞΗ
20	27287/2-11-2020	47088	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	120,41	13,02	Τρεχ. Ένδειξη: 4.966κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.098κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.019κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
21	16157/10-7-2020	65390	Ρ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.461,95	918,91	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/04/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0025-10Ν του Α 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήταν 664κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 123κ.μ. και 198κ.μ	ΔΡΟΣΙΑ
22	21931/6-7-2021	43681	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	168,27	48,08	Προηγ. Ένδειξη: 1.580κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.761κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.640κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/12/2021**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-  
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

**ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**