

ΣΧΕΔΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Σχεδίου Πόλης
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ
Τηλ. 2132140113

Δροσιά, 27/1/2022
Αρ. Πρωτ: - 2333-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς : 1) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας ζωής κ. Ιωάννη Φωτάκη
2) Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Σταμάτας κ. Κλεφτάκη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης ως προς την Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης”.

ΣΧΕΤ. 1)η με αρ. 29/2019 ΑΠΖ

2)Το με ΑΠ. 3686/5-2-2021 έγγραφο Δ/σης ΤΕ Περιφέρ. Εν. Αν. Αττικής

3)Το υπ αριθμ. 1118008/29-12-2021 (ΑΠ 48771/29-12-21 δικό μας) έγγραφο Περιφ. Συμβουλίου με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για την οποία ζητείται η γνωμοδότηση

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε τροποποίηση της προτεινόμενης λύσης, που είχε προταθεί στην αρχική μελέτη (ΑΠ 520823/10-09-2019 (ΑΠ 35657/19-9-19 δικό μας) έγγραφο Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών, Γραμ. Περιφ. Συμβούλου)

2) το ανωτέρω (3) σχετικό Έγγραφο του Περιφ. Συμβούλου σύμφωνα με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δήμου (ΔΚ Σταμάτας, ΑΠΖ και εν συνεχεία ΑΔΣ). Σύμφωνα με το έντυπο Δ11, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. Οικ. 1649/45/14ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 49/Β/2014), ο σχολιασμός Θα πρέπει να αφορά σε θέματα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -επιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή /και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά μέτρα.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ Β 45/15-1-2014 Υπουργικές Αποφάσεις, όπου ορίζεται “Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Η ανωτέρω σχετική (3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης” της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφ Ενότητας Αν.Αττικής για την οποία ζητείται η γνωμοδότηση αφορά στα έργα διευθέτησης που απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του κατάντι τμήματος του ρέματος Ροδόπολης (Πετρόρεμα) εντός της ΔΕ Σταμάτας.

Σε συνέχεια του σχετικού (2) στις 31/12/2020 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση, καθώς κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση επιπλέον μελετών για την ολοκλήρωση του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. Το επιπλέον αντικείμενο αφορούσε υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη.

Για να ολοκληρωθεί ο στόχος της μελέτης που είναι η οριοθέτηση του ρέματος για μήκος περίπου 2.263μ, αποφασίσθηκε η αλλαγή της χάραξης των έργων διευθέτησης στο εν λόγω τμήμα του ρέματος, μέσω της εκπόνησης συμπληρωματικής μελέτης. Συγκεκριμένα από τη Χ.Θ. 1+860 έως τη Χ.Θ. 2+113 του ρέματος, τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης αλλάζουν χάραξη. Προτείνεται η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού εσωτερικών διαστάσεων (Π=4μ, Υ=2μ), ο οποίος θα διέρχεται κατά μήκος της οδού Πίνδου για 200μ περίπου και θα τέμνει εγκάρσια τη Λεωφόρο Δροσιάς-Σταμάτας.

Τα έργα διευθέτησης που προτείνονται εκκινούν αμέσως ανάντη της Λεωφ. Σταμάτας, συνεχίζουν προς τα κατάντη για 2.263 μ. έως τη διασταύρωση των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αγ.Φανουρίου. Από το συνολικό μήκος του προς οριοθέτηση ρέματος, τα 350 μ. αφορούν σε τμήμα εντός κατοικημένης περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε τμήμα εκτός κατοικημένων περιοχών.

Οι κύριοι στόχοι των έργων λαμβάνοντας υπόψιν τα ήδη κατασκευασμένα δίκτυα ΟΚΩ είναι :

- η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στις παραρεμάτιες ιδιοκτησίες
- η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής
- η προστασία του ρέματος, μέσω της οριοθέτησης του.

Κατόπιν των αναφερομένων καλείται:

A. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας να εκφράσει γνώμη σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

B. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα πλαίσια του Ν. 4555/2018, αφού λάβει σχετική απόφαση να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σύμφωνα

με το ΦΕΚ 45/Β/2014 όσον αφορά την σύμφωνη γνώμη επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης”

Με την λήψη της απόφασης συμπληρώνονται τα στοιχεία του απαιτούμενου έντυπου Δ11, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. Οικ. 1649/45/14ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 49/Β/2014).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) Φωτ/φα σχετικών
- 2) Το τεύχος της μελέτης
- 3) Τα σχέδια Σ 4.1, 4.1, 4.2, 4.3
- 4) Έντυπο Δ11

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/νση Τ.Υ
3. Φ. Σχετ. Μελ.

Η Διευθύντρια ΤΥ

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Συντάκτης	Τμηματάρχης
Όνομ/μο	Μουζάκη Σωτηρία	Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα
Υπογραφή		
Ημερ/νία	- 1 -2022	- 1 -2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Σχεδίου Πόλης
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ
Τηλ. 2132140113

Δροσιά, /1/2022
Αρ. Πρωτ: - -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς : 1) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας ζωής κ. Ιωάννη Φωτάκη
2) Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Σταμάτας κ. Κλεφτάκη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης ως προς την Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης”.

ΣΧΕΤ. 1)η με αρ. 29/2019 ΑΠΖ

2)Το με ΑΠ. 3686/5-2-2021 έγγραφο Δ/σης ΤΕ Περιφέρ. Εν. Αν. Αττικής

3)Το υπ αριθμ. 1118008/29-12-2021 (ΑΠ 48771/29-12-21 δικό μας) έγγραφο Περιφ. Συμβουλίου με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για την οποία ζητείται η γνωμοδότηση

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε τροποποίηση της προτεινόμενης λύσης, που είχε προταθεί στην αρχική μελέτη (ΑΠ 520823/10-09-2019 (ΑΠ 35657/19-9-19 δικό μας) έγγραφο Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών, Γραμ. Περιφ. Συμβούλου)

2) το ανωτέρω (3) σχετικό Έγγραφο του Περιφ. Συμβούλου σύμφωνα με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δήμου (ΔΚ Σταμάτας, ΑΠΖ και εν συνεχεία ΑΔΣ). Σύμφωνα με το έντυπο Δ11, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. Οικ. 1649/45/14ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 49/Β/2014), ο σχολιασμός Θα πρέπει να αφορά σε θέματα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -επιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή /και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά μέτρα.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ Β 45/15-1-2014 Υπουργικές Αποφάσεις, όπου ορίζεται “Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Η ανωτέρω σχετική (3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης” της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφ. Ενότητας Αν.Αττικής για την οποία ζητείται η γνωμοδότηση αφορά στα έργα διευθέτησης που απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του κατάντι τμήματος του ρέματος Ροδόπολης (Πετρόρεμα) εντός της ΔΕ Σταμάτας.

Σε συνέχεια του σχετικού (2) στις 31/12/2020 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση, καθώς κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση επιπλέον μελετών για την ολοκλήρωση του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. Το επιπλέον αντικείμενο αφορούσε υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη.

Για να ολοκληρωθεί ο στόχος της μελέτης που είναι η οριοθέτηση του ρέματος για μήκος περίπου 2.263μ, αποφασίσθηκε η αλλαγή της χάραξης των έργων διευθέτησης στο εν λόγω τμήμα του ρέματος, μέσω της εκπόνησης συμπληρωματικής μελέτης. Συγκεκριμένα από τη Χ.Θ. 1+860 έως τη Χ.Θ. 2+113 του ρέματος, τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης αλλάζουν χάραξη. Προτείνεται η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού εσωτερικών διαστάσεων (Π=4μ, Υ=2μ), ο οποίος θα διέρχεται κατά μήκος της οδού Πίνδου για 200μ περίπου και θα τέμνει εγκάρσια τη Λεωφόρο Δροσιάς-Σταμάτας.

Τα έργα διευθέτησης που προτείνονται εκκινούν αμέσως ανάντη της Λεωφ. Σταμάτας, συνεχίζουν προς τα κατόντη για 2.263 μ. έως τη διασταύρωση των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αγ.Φανουρίου. Από το συνολικό μήκος του προς οριοθέτηση ρέματος, τα 350 μ. αφορούν σε τμήμα εντός κατοικημένης περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε τμήμα εκτός κατοικημένων περιοχών.

Οι κύριοι στόχοι των έργων λαμβάνοντας υπόψιν τα ήδη κατασκευασμένα δίκτυα ΟΚΩ είναι :

- η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο μεγάλης έντασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στις παραρεμάτιες ιδιοκτησίες
- η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής
- η προστασία του ρέματος, μέσω της οριοθέτησης του.

Κατόπιν των αναφερομένων καλείται:

A. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας να εκφράσει γνώμη σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

B. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα πλαίσια του Ν. 4555/2018, αφού λάβει σχετική απόφαση να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σύμφωνα με το ΦΕΚ 45/Β/2014 όσον αφορά την σύμφωνη γνώμη επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Οριοθέτηση διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. - ρέμα Ροδόπολης”

Με την λήψη της απόφασης συμπληρώνονται τα στοιχεία του απαιτούμενου εντύπου Δ11, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. Οικ. 1649/45/14ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 49/Β/2014).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1)Φωτ/φα σχετικών

2)Το τεύχος της μελέτης

3)Τα σχέδια Σ 4.1, 4.1, 4.2, 4.3

4)Έντυπο Δ11

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο

2. Δ/νση Τ.Υ

3. Φ. Σχετ. Μελ.

Η Διευθύντρια ΤΥ

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
α/α

Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχανικός