



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 25-09-2020  
Αριθ. Πρωτ.: 23320

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	5255/24-2-2020	48127	ΑΝΤ.ΑΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	31,03	11,19	Προηγ. Ένδειξη: 197κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 239κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 207κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2					2019	Α 4ΜΗΝΟ	24,93	5,09		
3	15570/6-7-2020	26501	ΣΜ.ΚΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	355,45	49,55	Τρεχ. Ένδειξη: 10.466κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 10.166κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 10.266κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4	2892/31-1-2020	52242	ΚΡ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	1.607,08	376,95	Τρεχ. Ένδειξη: 15.517κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 14.750κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 15.035κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
5	19411/14-8-2020	45968	Γ.ΣΤ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 03/2383	2019	Α 4ΜΗΝΟ	794,97	154,12	Τρεχ. Ένδειξη: 2.775κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.309κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.485κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 03/2382	2019	Β 4ΜΗΝΟ	439,43	71,90		
7	22578/23-9-2020	28428	Κ.ΕΥΘ.	ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ(ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ)	2014		83,37	83,37	Σύμφωνα με την από 18/9/2020 βεβαίωση της ΔΕΗ ΑΕ είχε ήδη εξοφληθεί από τον καταναλωτή	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	24470/28-6-2019	24704	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	2.126,39	1.410,73	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 08/07/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 17-1200-00 το Α 4ΜΗΝΟΥ 2019 ήταν 447κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 43κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	1336/16-1-2020	22214	ΑΚ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 08/07/2020 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή με αρ. 13391542 και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
2	1338/16-1-2020	28606	ΑΚ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 08/07/2020 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή με αρ. 114063 και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
3 4	13908/18-6-2020, 5551/28-1-2019	50379	Β.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την από 26/06/2020 διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην με αρ. 0002800 παροχή και επιπλέον η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2018 ήτοι 357κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια της συνηθισμένης(Β 4ΜΗΝΟ 2017: 219κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2016: 192κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 272κ.μ.)	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
5	45160/3-12-2019	48204	ΣΚ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β & Γ 4ΜΗΝΟ	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/10/2020**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**