



**Προς :** Τον Δήμο Διονύσου  
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά, Τ.Κ. 14572

**Κοιν:** Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Διονύσου

**Θέμα:** Χορήγηση άδειας κοπής δέντρων στα πλαίσια του έργου "Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου".

Στα πλαίσια του έργου "Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου", που εκτελείται στο Δήμο σας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με Ανάδοχο τη εταιρεία μας, και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός του ρέματος «Βρυσάκι» απαιτείται η κοπή υπαρχόντων εντός του ρέματος δέντρων .

Συγκεκριμένα:

α) Στην Χ.Θ 0+152,60 έως 0+180,40 προβλέπεται κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 6,00x2,00 μήκους L=12,00 μ. Για την κατασκευή του απαιτείται η κοπή δύο (2) δέντρων.

β) Στην Χ.Θ 0+491,62 έως 0+508,12 προβλέπεται κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 5,00x2,00 μήκους L=5,00 μ. για αποκατάσταση υφιστάμενης διέλευσης προς ιδιοκτησίες, με πτερυγότοιχους ανάντη και κατόντη. Για την κατασκευή του απαιτείται η κοπή ενός (1) δέντρου.

γ) Στην Χ.Θ 0+695,65 έως 0+720,52 προβλέπεται κατασκευή Ορθογωνικού οχετού 4,00x2,00 μήκους L=10,00 μ. για τη διέλευση της οδού Βρυσάκι με πτερυγότοιχους ανάντη και κατόντη και λιθορριπή προστασίας κατόντη. Για την κατασκευή του απαιτείται η κοπή έξι (6) δέντρων.

δ) Στην Χ.Θ 0+720,52 έως 0+754,42 προβλέπεται κατασκευή διατομής με συρματοκιβώτια για μήκος 34,00 μ. περίπου. Για την κατασκευή του τμήματος αυτού απαιτείται η κοπή δώδεκα (12) δέντρων.

ε) Στην Χ.Θ 0+754,42 έως 0+720,52 προβλέπεται κατασκευή πτερυγότοιχων εισόδου μήκους L=6,00 μ. στο οχετό 3,00x2,00. Για την κατασκευή τους απαιτείται η κοπή τριών (3) δέντρων .


στ) Στην Χ.Θ 0+986,45 έως 1+120,00 προβλέπεται κατασκευή διατομής με συρματοκιβώτια για μήκος 134,00 μ. περίπου. Για την κατασκευή του τμήματος αυτού απαιτείται η κοπή τριάντα δύο (32) δέντρων.

Παρακαλούμε για την άμεση έκδοση της απαιτούμενης άδειας για να προχωρήσουμε στις εργασίες κοπής των εν λόγω δέντρων, προκειμένου περαιτέρω, να ολοκληρώσουμε τις εργασίες της σύμβασης για την διευθέτηση του ρέματος οι οποίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη παράταση εργασιών του έργου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 30.09.2021.

Με τιμή  
Για την Ανάδοχο εταιρεία  
**"ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ"**


Ελευθέριος Χ. Βρέντας  
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΘΕΣΗ α



1



2



# ОЕЗНН Р

С


1



С

ОБЪЕКТ № 5, 3

В




190.00


1900

ӨЗІНДІ

7.6

АКПАЛ  
1+000+1





12.1

13.6

ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ  
Χ.Θ. 0+417  
ΔΗ=1μ.

ΟΡΘ. ΟΧ.  
6.00 x 2.00  
Χ.Θ. 0+170

2.9

ΡΕΜΑ

ΑΝΑΒΑ  
Χ.Θ.  
Δ.

ΟΡΘ. ΟΧ.  
4.00 x 2.00  
Χ.Θ. 0+710

7.2

ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ  
Χ.Θ. 0+481  
ΔΗ=1μ.

ΜΙΑΟΥΛΗ

ΘΕΣΗ Υ.Δ.Ε

ΒΡΥΣΑΚΙ

ΟΡΘ. ΟΧ.  
5.00 x 2.00  
Χ.Θ. 0+500

7.8

1.6

ΟΡΘ. ΟΧ.  
3.00 x 2.00  
L=233 μ.

ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ

34+000

7.6

1+000.00

ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ  
Χ.Θ. 0+030

ΘΕΣΗ στ

33+900

34+600

34+500

34+400

34+300

34+200

34+100

34+700