



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αριθ.Απόφασης 17/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **5ης/ 16.6.20** συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου .

Σήμερα τη **16^η Ιουνίου 2020** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00** η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ'αρ.πρωτ. **13359/12-6-2020** πρόσκληση του κ. Φωτάκη Ιωάννη, Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών & Προέδρου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 11/3 /2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ. 55/11-3-2020 Τεύχος Α΄) παρ.1 άρθρο 10 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Αγαμέμνονος της Δ.Κ. Άνοιξης για την παρεμπόδιση στάθμευσης στη διασταύρωση της οδού.

ΘΕΜΑ 2ο: Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Διονύσου.

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση για Ανάγκη και Καταλληλότητα Σημείων Εγκατάστασης Συστημάτων Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων.

➤ **ΘΕΜΑ 4ο:** Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στην είσοδο – έξοδο της εταιρείας "MOLDMAX Ο.Ε." επί της οδού Ιθάκης στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.

ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Φωτάκης Ιωάννης**
- 2. Παπαβασιλείου Χρήστος**
- 3. Κριεμάδης Στέφανος**
- 4. Μπάσης Αναστάσιος**
- 5. Κουριδάκης Κωνσταντίνος**
- 6. Πέππας Χρήστος**
- 7. Καρυστινός Νικόλαος**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Αρνης Σπυρίδων**
Πέππα Αγγελική
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πατπά Ελευθερία Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στην είσοδο – έξοδο της εταιρείας “MOLDMAX Ο.Ε.” επί της οδού Ιθάκης στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Ο Πρόεδρος:

α) Αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018).
- 3) Την υπ' αριθμ. 64618/856/Φ15/15-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β'158) “Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.”» (ΦΕΚ 2278/Β'/15-06-2018) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- 4) Την από 06/05/2020 (αρ. πρωτ. 10326/08-05-2020) αίτηση της εταιρείας «MOLDMAX Ο.Ε.» περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ιθάκης στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, στη θέση εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης με αντικείμενο δραστηριότητας την “Κατασκευή μεταλλικών & πλαστικών προϊόντων”.
- 5) Την από 30/04/2020 Τεχνική Περιγραφή για την απότμηση πεζοδρομίου του Πτ/χου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ΤΕ κ. Χατζηδημητράκη Παναγιώτη.
- 6) Το από Ιανουάριο 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κα. Παπαπετροπούλου Καλλιόπης, όπου φαίνεται η θέση εγκατάστασης της δραστηριότητας.
- 7) Την από Μάιο 2020 διάταξη της εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης του Πτ/χου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ΤΕ κ. Χατζηδημητράκη Παναγιώτη,
- 8) Την υπ' αριθμ. 13119/10-6-2020 Εισήγηση του Αντιδημάρχου ΤΥ & Δημοτικών Έργων κ. Στ. Κριεμάδη.

β) Εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

- Την 06/05/2020 υποβλήθηκε αίτηση από την εταιρεία «MOLDMAX Ο.Ε.» για την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ιθάκης στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου του Δ. Διονύσου, μπροστά από την θέση εισόδου – εξόδου της ιδιοκτησίας όπως απεικονίζεται στο από Ιανουάριο 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κα. Παπαπετροπούλου Καλλιόπης.
- Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Ιθάκη της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, σε εκτός σχεδίου περιοχή, εντός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 (ΦΕΚ 311/Δ'/1976) για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένο πλάτος και εγκεκριμένα πεζοδρόμια. Είναι εντός ζώνης ΒΙ.ΠΑ.-ΒΙΟΠΑ (βιομηχανικό πάρκο, βιοτεχνικές / βιομηχανικές εγκαταστάσεις μη ιδιαιτέρως οχλούσες), σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Αγίου Στεφάνου (ΦΕΚ 561/Δ'/26-07-1995). Επίσης η οδός Ιθάκης είναι Δημοτική οδός αρμοδιότητας του Δήμου Διονύσου. Η διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης γίνεται εντός των ορίων της ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται στο από Ιανουάριο 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κα. Παπαπετροπούλου Καλλιόπης και στην από Μάιο 2020 διάταξη εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης του Πτ/χου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ΤΕ κ. Χατζηδημητράκη Παναγιώτη.

- Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 64618/856/Φ15/15-06-2018 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2278/Β'/15-06-2018), όπου εκτός των άλλων τροποποιεί το άρθρο 5, παρ.2.η. της 483/35/Φ.15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) (ΦΕΚ Α' 143), για τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων απαιτείται το ειδικό δικαιολογητικό της έγκρισης απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
- Η οδός Ιθάκης είναι δημοτική οδός αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Διονύσου, εντός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένο πλάτος και εγκεκριμένα πεζοδρόμια. Στη θέση εισόδου εξόδου της εγκατάστασης δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και όπως αποτυπώνεται στο υποβληθέν τοπογραφικό, δεν υπάρχει δυνατότητα κατασκευής και απότμησης του, καθώς η οδός Ιθάκη καταλήγει στην είσοδο – έξοδο της εγκατάστασης.
- Κατά τη διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης απαιτείται:
 - ο πλήρης ηλεκτροφωτισμός της από και προς την οδό μπροστά από αυτήν, καθώς και του αντίστοιχου τμήματος της οδού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.
 - η τοποθέτηση της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, προδιαγραφών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην υποβληθείσα διάταξη εισόδου – εξόδου.
 - η πλήρης εξασφάλιση οδικής ασφάλειας της κυκλοφορίας όλων των χρηστών στο παρακείμενο οδικό δίκτυο.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνύμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της εγκατάστασης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.
- Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την είσοδο των οχημάτων στην εγκατάσταση και την έξοδο από αυτή, ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την όποια ευθύνη του αναλογεί σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
- Η χορήγηση της παρούσας δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εγκατάστασης και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση έκδοσης άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών, ενώ η τήρηση των όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία».

γ) Κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Να λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση απότμησης-υποβιβασμού πεζοδρομίου στην είσοδο – έξοδο της εταιρείας “MOLDMAX Ο.Ε.” επί της οδού Ιθάκης στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, η οποία θα υλοποιηθεί με τις προϋποθέσεις της παραπάνω εισήγησης και όπως φαίνεται στα συνημμένα από Ιανουάριο 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κα. Παπαπετροπούλου Καλλιόπης και από Μάιο 2020 διάταξη εισόδου – εξόδου του Πτ/χου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ΤΕ κ. Χατζηδημητράκη Παναγιώτη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου.

- 2) Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απότμηση-υποβιβασμό πεζοδρομίου στην είσοδο – έξοδο της εταιρείας “MOLDMAX Ο.Ε.” επί της οδού Ιθάκης στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, η οποία θα υλοποιηθεί με τις προϋποθέσεις της παραπάνω εισήγησης και όπως φαίνεται στα συνημμένα από Ιανουάριο 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κα. Παπαπετροπούλου Καλλιόπης και από Μάιο 2020 διάταξη εισόδου – εξόδου του Πτ/χου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ΤΕ κ. Χατζηδημητράκη Παναγιώτη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17 /2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φωτάκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κριεμάδης Στέφανος
Παπαβασιλείου Χρήστος
Καρυστινός Νικόλαος
Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Μπάσης Αναστάσιος
Πέππας Χρήστος