



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..1^η/2022..
της 4ης-1-2022

..Αριθ. Απόφασης: ..3/2022..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..1^{ης}/04-1-2022...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..4^η Ιανουαρίου 2022..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ.. **50926/31-12-2021..**πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση πρακτικού Νο4 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 2^ο : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ».

➤ **ΘΕΜΑ 3^ο:** «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Κόκκαλης Εμμανουήλ
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λουκάτος Παναγής

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος.
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Κουριδάκης Κων/νος
4. Παπαβασιλείου Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Κεχρή Κυριακή Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: 3/2022

➤ **ΘΕΜΑ 3^ο:** «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών

φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εισόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	67493	Α.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020-2021	Β 4ΜΗΝΟ, Γ 4ΜΗΝΟ, Α ΜΗΝΟ	117,33	117,33	Είχε γίνει αίτηση διακοπής με αρ.πρωτ. 38589/7-11-2018	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2	ΑΝΕΥ	6466	Ε.Π.	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2004-2013		1.088,03	1.088,03	Ελλιπή στοιχεία οφειλέτη λόγω μεταφοράς στη βάση από μετάπτωση	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	15651/6-7-2020	33158	Κ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	977,85	561,05	Τρεχ. Ένδειξη: 3.581κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.070κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.454κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
4	23170/7-7-2021	380111	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	864,11	338,24	Προηγ. Ένδειξη: 12.433κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.922κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.658κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5	23137/15-7-2021	31828	Γ.Γ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	230,47	15,82	Τρεχ. Ένδειξη: 4.041κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.820κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.886κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

6	23121/15-7-2021	39500	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	647,69	125,90	Τρεχ. Ένδειξη: 14.364κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 13.966κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.124κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7					2020	Β 4ΜΗΝΟ	650,70	147,50	Τρεχ. Ένδειξη: 15.074κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 14.457κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.834κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	23166/15-7-2021	42412	Χ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	266,81	56,49	Τρεχ. Ένδειξη: 4.361κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.109κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.265κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9					2020	Β 4ΜΗΝΟ	788,96	452,15	Προηγ. Ένδειξη: 4.361κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.825κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.595κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10	23335/16-7-2021	34610	Μ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	423,27	73,34	Τρεχ. Ένδειξη: 2.755κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.475κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.655κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
11					2020	Β 4ΜΗΝΟ	270,02	20,79	Προηγ. Ένδειξη: 2.755κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.0015κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.955κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

12	23315/16-7-2021	39554	Π.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	954,28	298,66	Προηγ. Ένδειξη: 893κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.412κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.193κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
13	23303/16-7-2021	60153	Δ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	840,06	243,26	Προηγ. Ένδειξη: 18.697κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 19.178κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 18.997κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
14	23425/16-7-2021	73374	Σ.Ρ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	463,93	302,41	Τρεχ. Ένδειξη: 658κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 140κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 558κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	23372/16-7-2021	33827	Ο.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	355,45	142,38	Τρεχ. Ένδειξη: 5.775κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.475κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.675κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	23394/16-7-2021	44239	Π.Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	3.043,31	83,30	Προηγ. Ένδειξη: 25.207κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 26.421κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 25.827κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
17	23415/16-7-2021	33265	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	984,18	128,14	Προηγ. Ένδειξη: 6.729κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.242κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.179κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

18	23559/19-7-2021	31488	Γ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	83,52	6,56	Προηγ. Ένδειξη: 2.674κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.773κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.719κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
19	23522/19-7-2021	19980	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.287,93	321,37	Προηγ. Ένδειξη: 4.691κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.300κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.081κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20	23531/19-7-2021	32558	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	121,98	27,97	Προηγ. Ένδειξη: 2.322κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.455κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.371κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
21	23491/19-7-2021	39331	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	220,22	27,65	Τρεχ. Ένδειξη: 12.791κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 12.570κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 12.670κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
22	23456/19-7-2021	68524	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	184,82	30,89	Προηγ. Ένδειξη: 11.916κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.120κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.036κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
23	23498/19-7-2021	52962	Λ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	461,94	228,21	Προηγ. Ένδειξη: 6.006κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.365κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

									Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.170κ.μ.	
24	23540/19-7-2021	10301	Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	658,29	195,72	Προηγ. Ένδειξη: 12.275κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.685κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.537κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
25	23520/19-7-2021	39623	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	413,67	68,26	Προηγ. Ένδειξη: 6.209κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.516κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.475 κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
26	23675/207-2021	52394	Π.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	325,26	95,31	Τρεχ. Ένδειξη: 14.174κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 13.975κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.034κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
27	23614/20-7-2021	46537	Λ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	118,15	0,85	Τρεχ. Ένδειξη: 4.765κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.626κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.675κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
28	23649/20-7-2021	48843	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	510,03	127,24	Προηγ. Ένδειξη: 5.072κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.843κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.144κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

29				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	247,87	50,62	Προηγ. Ένδειξη: 5.144κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.075κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.394κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
30				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	211,49	46,11	Προηγ. Ένδειξη: 5.394κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.284κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.494κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
31	23645/20-7- 2021	22553	Z.M.M.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	390,71	135,61	Προηγ. Ένδειξη: 3.352κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.665κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.502κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
32	23727/20-7- 2021	48573	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	157,70	18,91	Τρεχ. Ένδειξη: 5.365κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.200κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.290κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
33	23588/20-7- 2021	31891	Π.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	816,49	427,76	Τρεχ. Ένδειξη: 7.095κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.635κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.930κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
34	23656/20-7- 2021	38280	X.Z.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	347,54	26,02	Προηγ. Ένδειξη: 763κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 927κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 848κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

35	23668/20-7-2021	27066	Π.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.841,63	990,54	Τρεχ. Ένδειξη: 9.872κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.700κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.682κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
36					2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.936,55	1.155,68	Τρεχ. Ένδειξη: 10.062κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.484κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.872κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
37	23603/20-7-2021	33782	Π.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	162,22	26,50	Προηγ. Ένδειξη: 303κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 472κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 405κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
38	23604/20-7-2021	51891	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	212,57	51,22	Προηγ. Ένδειξη: 3.661κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.887κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.750κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
39	23634/20-7-2021	41748	Ξ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.844,00	893,43	Τρεχ. Ένδειξη: 17.743κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 16.557κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 17.303κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
40				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	822,03	43,28	Τρεχ. Ένδειξη: 18.083κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 17.372κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη:	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

									17.743κ.μ.	
41				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	797,98	20,20	Τρεχ. Ένδειξη: 18.314κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 17.847κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 18.083κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
42	23609/20-7- 2021	31061	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	2.879,42	1.277,81	Προηγ. Ένδειξη: 13.195κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 14.307κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.561κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
43	23931/21-7- 2021	79346	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	3.180,00	22,14	Προηγ. Ένδειξη: 18.840κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 20.047κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.540κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
44	23814/21-7- 2021	22555	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	2578,84	198,59	Τρεχ. Ένδειξη: 21.779κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 20.573κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 21.183κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
45					2020	B 4ΜΗΝΟ	1.686,50	55,68	Τρεχ. Ένδειξη: 22.325κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 21.590κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 21.779κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

46	24023/22-7-2021	25143	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	191,60	17,41	Τρεχ. Ένδειξη: 5.048κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.853κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.885κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
47				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	224,14	7,68	Προηγ. Ένδειξη: 5.048κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.265κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.191κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
48	23776/21-7-2021	44572	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	187,59	60,71	Τρεχ. Ένδειξη: 2.623κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.424κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.534κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
49	23964/22-7-2021	28360	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	322,23	36,20	Τρεχ. Ένδειξη: 2.907κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.628κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.755κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
50	24052/22-7-2021	45976	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.158,68	287,90	Προηγ. Ένδειξη: 7.283.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.870κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.683κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
51	24160/23-7-2021	17364	Λ.Σ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	553,43	209,28	Προηγ. Ένδειξη: 5.136 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.509κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.323κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

52	24161/23-7-2021	17365	Σ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	126,06	41,68	Τρεχ. Ένδειξη: 608κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 471κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 533κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
53					2020	B 4ΜΗΝΟ	604,95	139,67	Προηγ. Ένδειξη: 608 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.000κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 845κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
54	24109/23-7-2021	52071	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	396,04	150,18	Προηγ. Ένδειξη: 3.736 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.068κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.006κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
55	24318/26-7-2021	41357	Ν.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	683,60	153,22	Προηγ. Ένδειξη: 14.622 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 15.040κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 14.886κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
56	24308/26-7-2021	51823	Γ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	607,58	177,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.866 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.282 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.166κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
57	24307/26-7-2021	30734	Σ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	485,63	140,91	Προηγ. Ένδειξη: 8.991κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.339 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:	ΑΝΟΙΞΗ

									9.191κ.μ.	
58	24319/26-7-2021	28958	K.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	192,73	115,42	Προηγ. Ένδειξη: 4.972κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.168 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.129κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
59	24332/26-7-2021	8006	T.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	140,75	20,44	Προηγ. Ένδειξη: 9.500κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.650 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.577κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
60	26309/13-8-2021, 24272/26-7-2021	73407	K.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	841,08	319,89	Προηγ. Ένδειξη: 1.251κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.749 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.532κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
61	24368/26-7-2021	41828	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	942,26	38,22	Προηγ. Ένδειξη:5.025κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.540 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.451κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
62	24341/26-7-2021	39485	M.X.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	326,93	66,73	Προηγ. Ένδειξη: 6.163κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.455 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.313κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

63	24326/26-7-2021	27950	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.759,30	659,92	Προηγ. Ένδειξη: 12.204κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.962 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.590 κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
64	24245/26-7-2021	52756	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	633,20	233,35	Τρεχ. Ένδειξη: 14.495κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη:14.099κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.258κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
65	24280/26-7-2021	52731	Π.Ε.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	522,96	173,29	Προηγ. Ένδειξη: 916κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.300 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.136 κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
66	24358/26-7-2021	10168	Φ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	518,17	111,17	Προηγ. Ένδειξη: 18.806κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 18.880κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.070κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
67					2021	Α 4ΜΗΝΟ	518,17	91,66	Προηγ. Ένδειξη: 19.070κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 19.240κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.336κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
68	24477/27-7-2021	44903	Τ.Φ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	490,96	88,67	Προηγ. Ένδειξη: 4.487κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.846κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

									Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.787κ.μ.	
69	24513/27-7-2021	28611	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	189,34	50,10	Τρεχ. Ένδειξη: 4.291κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.098κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.241κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
70	24581/28-7-2021	36173	Κ.Ζ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	307,99	33,91	Προηγ. Ένδειξη: 4.041κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.311κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.431κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
71	24747/29-7-2021	30025	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.161,37	136,35	Τρεχ. Ένδειξη: 27.590κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 27.021κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 27.090κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
72	24759/29-7-2021	47000	Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	192,73	41,81	Προηγ. Ένδειξη: 11.275κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.471κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.405κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
73	ΑΝΕΥ	37991	Χ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	822,03	293,17	Προηγ. Ένδειξη: 13.016κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 13.491κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.316κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
74	25360/3-8-2021	52013	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.655,49	599,05	Προηγ. Ένδειξη: 2.012κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:	ΣΤΑΜΑΤΑ

									2.796κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.393κ.μ.	
75	25377/3-8-2021	33304	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	130,58	25,25	Τρεχ. Ένδειξη: 3.511κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.370κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.443κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
76	25341/3-8-2021	51315	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	689,93	224,64	Προηγ. Ένδειξη:5.808κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.228κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.051κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
77	25431/3-8-2021	52094	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	590,49	246,26	Προηγ. Ένδειξη:4.980κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.390κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.145κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
78	27030/19-8-2021	29052	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	485,63	180,85	Προηγ. Ένδειξη:5.962κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.310κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:6.141κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
79	26139/12-8-2021	37254	Τ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.233,82	689,48	Προηγ. Ένδειξη: 13.709κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 14.321κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:13.929κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	22948/14-7-2021	26835	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
2	23540/19-7-2021	10301	Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 13-0955-00	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
3				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 13-0950-00	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
4	23674/20-7-2021	6580	Σ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	23764/21-7-2021	8621	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	23982/22-7-2021	51868	Α.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	25459/4-8-2021	31431	Φ.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΝΟΙΞΗ
8	26174/12-8-2021	51604	Β.Α.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28/02/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του Δημάρχου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΚΔΚ
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
- Την υπ' αριθ. 102/2015 ΑΔΣ
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις.

Όπου δεν αναφέρεται αριθ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	67493	Α.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020-2021	Β 4ΜΗΝΟ, Γ 4ΜΗΝΟ, Α ΜΗΝΟ	117,33	117,33	Είχε γίνει αίτηση διακοπής με αρ.πρωτ. 38589/7-11-2018	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2	ΑΝΕΥ	6466	Ε.Π.	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2004-2013		1.088,03	1.088,03	Ελλιπή στοιχεία οφειλέτη λόγω μεταφοράς στη βάση από μετάπτωση	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	15651/6-7-2020	33158	Κ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	977,85	561,05	Τρεχ. Ένδειξη: 3.581κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.070κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.454κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
4	23170/7-7-2021	380111	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	864,11	338,24	Προηγ. Ένδειξη: 12.433κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.922κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.658κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5	23137/15-7-2021	31828	Γ.Γ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	230,47	15,82	Τρεχ. Ένδειξη: 4.041κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.820κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.886κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
6	23121/15-7-2021	39500	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	647,69	125,90	Τρεχ. Ένδειξη: 14.364κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 13.966κ.μ.-	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

									Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.124κ.μ.	
7					2020	B 4ΜΗΝΟ	650,70	147,50	Τρεχ. Ένδειξη: 15.074κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 14.457κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.834κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	23166/15-7- 2021	42412	X.X.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	266,81	56,49	Τρεχ. Ένδειξη: 4.361κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.109κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.265κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9					2020	B 4ΜΗΝΟ	788,96	452,15	Προηγ. Ένδειξη: 4.361κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.825κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.595κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10	23335/16-7- 2021	34610	M.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	423,27	73,34	Τρεχ. Ένδειξη: 2.755κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.475κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.655κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
11					2020	B 4ΜΗΝΟ	270,02	20,79	Προηγ. Ένδειξη: 2.755κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.0015κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.955κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

12	23315/16-7-2021	39554	Π.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	954,28	298,66	Προηγ. Ένδειξη: 893κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.412κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.193κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
13	23303/16-7-2021	60153	Δ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	840,06	243,26	Προηγ. Ένδειξη: 18.697κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 19.178κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 18.997κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
14	23425/16-7-2021	73374	Σ.Ρ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	463,93	302,41	Τρεχ. Ένδειξη: 658κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 140κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 558κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	23372/16-7-2021	33827	Ο.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	355,45	142,38	Τρεχ. Ένδειξη: 5.775κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.475κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.675κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	23394/16-7-2021	44239	Π.Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	3.043,31	83,30	Προηγ. Ένδειξη: 25.207κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 26.421κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 25.827κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
17	23415/16-7-2021	33265	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	984,18	128,14	Προηγ. Ένδειξη: 6.729κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.242κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.179κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

18	23559/19-7-2021	31488	Γ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	83,52	6,56	Προηγ. Ένδειξη: 2.674κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.773κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.719κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
19	23522/19-7-2021	19980	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.287,93	321,37	Προηγ. Ένδειξη: 4.691κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.300κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.081κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20	23531/19-7-2021	32558	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	121,98	27,97	Προηγ. Ένδειξη: 2.322κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.455κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.371κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
21	23491/19-7-2021	39331	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	220,22	27,65	Τρεχ. Ένδειξη: 12.791κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 12.570κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 12.670κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
22	23456/19-7-2021	68524	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	184,82	30,89	Προηγ. Ένδειξη: 11.916κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.120κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.036κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
23	23498/19-7-2021	52962	Λ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	461,94	228,21	Προηγ. Ένδειξη: 6.006κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.365κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

									Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.170κ.μ.	
24	23540/19-7-2021	10301	Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	658,29	195,72	Προηγ. Ένδειξη: 12.275κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.685κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.537κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
25	23520/19-7-2021	39623	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	413,67	68,26	Προηγ. Ένδειξη: 6.209κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.516κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.475 κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
26	23675/207-2021	52394	Π.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	325,26	95,31	Τρεχ. Ένδειξη: 14.174κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 13.975κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.034κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
27	23614/20-7-2021	46537	Λ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	118,15	0,85	Τρεχ. Ένδειξη: 4.765κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.626κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.675κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
28	23649/20-7-2021	48843	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	510,03	127,24	Προηγ. Ένδειξη: 5.072κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.843κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.144κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

29				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	247,87	50,62	Προηγ. Ένδειξη: 5.144κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.075κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.394κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
30				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	211,49	46,11	Προηγ. Ένδειξη: 5.394κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.284κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.494κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
31	23645/20-7- 2021	22553	Z.M.M.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	390,71	135,61	Προηγ. Ένδειξη: 3.352κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.665κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.502κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
32	23727/20-7- 2021	48573	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	157,70	18,91	Τρεχ. Ένδειξη: 5.365κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.200κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.290κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
33	23588/20-7- 2021	31891	Π.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	816,49	427,76	Τρεχ. Ένδειξη: 7.095κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.635κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.930κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
34	23656/20-7- 2021	38280	X.Z.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	347,54	26,02	Προηγ. Ένδειξη: 763κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 927κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 848κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

35	23668/20-7-2021	27066	Π.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.841,63	990,54	Τρεχ. Ένδειξη: 9.872κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.700κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.682κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
36					2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.936,55	1.155,68	Τρεχ. Ένδειξη: 10.062κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.484κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.872κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
37	23603/20-7-2021	33782	Π.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	162,22	26,50	Προηγ. Ένδειξη: 303κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 472κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 405κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
38	23604/20-7-2021	51891	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	212,57	51,22	Προηγ. Ένδειξη: 3.661κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.887κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.750κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
39	23634/20-7-2021	41748	Ξ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.844,00	893,43	Τρεχ. Ένδειξη: 17.743κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 16.557κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 17.303κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
40				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	822,03	43,28	Τρεχ. Ένδειξη: 18.083κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 17.372κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη:	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

									17.743κ.μ.	
41				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	797,98	20,20	Τρεχ. Ένδειξη: 18.314κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 17.847κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 18.083κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
42	23609/20-7- 2021	31061	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	2.879,42	1.277,81	Προηγ. Ένδειξη: 13.195κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 14.307κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.561κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
43	23931/21-7- 2021	79346	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	3.180,00	22,14	Προηγ. Ένδειξη: 18.840κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 20.047κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.540κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
44	23814/21-7- 2021	22555	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	2578,84	198,59	Τρεχ. Ένδειξη: 21.779κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 20.573κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 21.183κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
45					2020	B 4ΜΗΝΟ	1.686,50	55,68	Τρεχ. Ένδειξη: 22.325κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 21.590κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 21.779κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

46	24023/22-7-2021	25143	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	191,60	17,41	Τρεχ. Ένδειξη: 5.048κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.853κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.885κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
47				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	224,14	7,68	Προηγ. Ένδειξη: 5.048κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.265κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.191κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
48	23776/21-7-2021	44572	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	187,59	60,71	Τρεχ. Ένδειξη: 2.623κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.424κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.534κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
49	23964/22-7-2021	28360	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	322,23	36,20	Τρεχ. Ένδειξη: 2.907κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.628κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.755κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
50	24052/22-7-2021	45976	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.158,68	287,90	Προηγ. Ένδειξη: 7.283.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.870κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.683κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
51	24160/23-7-2021	17364	Λ.Σ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	553,43	209,28	Προηγ. Ένδειξη: 5.136 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.509κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.323κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

52	24161/23-7-2021	17365	Σ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	126,06	41,68	Τρεχ. Ένδειξη: 608κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 471κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 533κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
53					2020	B 4ΜΗΝΟ	604,95	139,67	Προηγ. Ένδειξη: 608 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.000κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 845κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
54	24109/23-7-2021	52071	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	396,04	150,18	Προηγ. Ένδειξη: 3.736 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.068κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.006κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
55	24318/26-7-2021	41357	Ν.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	683,60	153,22	Προηγ. Ένδειξη: 14.622 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 15.040κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 14.886κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
56	24308/26-7-2021	51823	Γ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	607,58	177,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.866 κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.282 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.166κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
57	24307/26-7-2021	30734	Σ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	485,63	140,91	Προηγ. Ένδειξη: 8.991κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.339 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:	ΑΝΟΙΞΗ

									9.191κ.μ.	
58	24319/26-7-2021	28958	K.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	192,73	115,42	Προηγ. Ένδειξη: 4.972κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.168 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.129κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
59	24332/26-7-2021	8006	T.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	140,75	20,44	Προηγ. Ένδειξη: 9.500κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.650 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.577κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
60	26309/13-8-2021, 24272/26-7-2021	73407	K.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	841,08	319,89	Προηγ. Ένδειξη: 1.251κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.749 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.532κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
61	24368/26-7-2021	41828	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	942,26	38,22	Προηγ. Ένδειξη:5.025κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.540 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.451κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
62	24341/26-7-2021	39485	M.X.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	326,93	66,73	Προηγ. Ένδειξη: 6.163κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.455 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.313κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

63	24326/26-7-2021	27950	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.759,30	659,92	Προηγ. Ένδειξη: 12.204κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.962 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.590 κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
64	24245/26-7-2021	52756	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	633,20	233,35	Τρεχ. Ένδειξη: 14.495κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη:14.099κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.258κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
65	24280/26-7-2021	52731	Π.Ε.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	522,96	173,29	Προηγ. Ένδειξη: 916κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.300 κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.136 κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
66	24358/26-7-2021	10168	Φ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	518,17	111,17	Προηγ. Ένδειξη: 18.806κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 18.880κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.070κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
67					2021	Α 4ΜΗΝΟ	518,17	91,66	Προηγ. Ένδειξη: 19.070κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 19.240κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.336κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
68	24477/27-7-2021	44903	Τ.Φ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	490,96	88,67	Προηγ. Ένδειξη: 4.487κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.846κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

									Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.787κ.μ.	
69	24513/27-7-2021	28611	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	189,34	50,10	Τρεχ. Ένδειξη: 4.291κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.098κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.241κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
70	24581/28-7-2021	36173	Κ.Ζ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	307,99	33,91	Προηγ. Ένδειξη: 4.041κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.311κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.431κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
71	24747/29-7-2021	30025	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.161,37	136,35	Τρεχ. Ένδειξη: 27.590κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 27.021κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 27.090κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
72	24759/29-7-2021	47000	Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	192,73	41,81	Προηγ. Ένδειξη: 11.275κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.471κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.405κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
73	ΑΝΕΥ	37991	Χ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	822,03	293,17	Προηγ. Ένδειξη: 13.016κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 13.491κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.316κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
74	25360/3-8-2021	52013	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.655,49	599,05	Προηγ. Ένδειξη: 2.012κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:	ΣΤΑΜΑΤΑ

									2.796κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.393κ.μ.	
75	25377/3-8-2021	33304	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	130,58	25,25	Τρεχ. Ένδειξη: 3.511κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.370κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.443κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
76	25341/3-8-2021	51315	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	689,93	224,64	Προηγ. Ένδειξη:5.808κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.228κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.051κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
77	25431/3-8-2021	52094	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	590,49	246,26	Προηγ. Ένδειξη:4.980κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.390κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.145κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
78	27030/19-8-2021	29052	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	485,63	180,85	Προηγ. Ένδειξη:5.962κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.310κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:6.141κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
79	26139/12-8-2021	37254	Τ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.233,82	689,48	Προηγ. Ένδειξη: 13.709κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 14.321κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:13.929κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	22948/14-7-2021	26835	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
2	23540/19-7-2021	10301	Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 13-0955-00	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
3				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 13-0950-00	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
4	23674/20-7-2021	6580	Σ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	23764/21-7-2021	8621	Γ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	23982/22-7-2021	51868	Α.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	25459/4-8-2021	31431	Φ.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΝΟΙΞΗ
8	26174/12-8-2021	51604	Β.Α.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28/02/2022, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Καλαφατέλης Δήμαρχος	ΤΑ ΜΕΛΗ. 1.Κόκκαλης Εμμανουήλ 2.Κριεμάδης Στέφανος 3.Φωτάκης Ιωάννης 4. Λουκάτος Παναγής
---	--

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Δ/ση Εσόδων και Περιουσίας