



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2132030665 FAX: 2132030630
email: triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 07/10/2020
Αρ. Πρωτ. 24571

ΠΡΟΣ: **κάθε ενδιαφερόμενο**

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.
ΑΝΟΙΞΗΣ**

CPV: 44112100-9 “Υπόστεγα”
20REQ006578012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την **2542/23510/29-09-2020(ΑΔΑ: ΨΟΔΣΩ93-Π50)** Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 05/2020 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνολικής δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ο Δήμος θα προχωρήσει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με **κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά**, στην ανάθεση για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ**, σύμφωνα με την 05/2020 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Διονύσου κατόπιν της 20^{ης} απόφασης της 9^{ης} Συνεδρίασης της Κοινότητας Άνοιξης (Αρ. πρωτ. 40857/24.10.2019 διαβίβασης απόφασης) θα προχωρήσει στην προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος στέγασης βυζαντινού σιρού ο οποίος ανευρέθη κατά την διενέργεια σωστικής ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των έργων αποχέτευσης της περιοχής της Άνοιξης. Το στέγαστρο πρόκειται να τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Άνοιξης και σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία με σκοπό να αποτελέσει πόλο έλξης αρχαιολογικού – εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η δομή του συστήματος στέγασης θα είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ανατολικής Αττικής. Θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 3,80mX2,10 m και μέγιστου ύψους 3,15m. Θα κατασκευαστεί από θεμέλια οπλισμένου σκυροδέματος στα οποία θα στηριχθεί ο χαλύβδινος σκελετός, του οποίου η επικάλυψη θα έχει την μορφή χαμηλωμένου τόξου ύψους 0,35m και διαστάσεις 4,70X2,90m, θα εξέχει δηλαδή ομοιόμορφα εκατέρωθεν των μεταλλικών υποστρωμάτων.

Ο φορέας του στεγαστρου θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, κατάλληλου πάχους, επαρκούς αντοχής, άριστης ποιότητας, απόλυτα επίπεδου και λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα και θα έχει υποστεί αντιοξειδωτική προστασία. Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος σε δύο (2) στάδια (επίστρωση με κατάλληλο αστάρι και τελικό εποξειδικό χρώμα δύο (2) συστατικών, υψηλής μηχανικής αντοχής, με υψηλή πρόσφυση και αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες). Τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του φορέα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο). Η έδραση του μεταλλικού φορέα υλοποιείται μέσω μηχανικών αγκυριών σε πλάκα κατάλληλου πάχους ή μέσω θεμελίωσης από σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων, ικανών να φέρουν με ασφάλεια τα φορτία της κατασκευής. Η ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα των υλικών κατασκευής προδιαγράφεται ως εξής: Δομικός χάλυβας και αγκύρια S235, σκυρόδεμα C20/25, χάλυβας οπλισμού B500C. Θα γίνει πάκτωση του σκελετού του στεγαστρου σε ειδική έδραση με κατάλληλη εξυγίανση του εδάφους και σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστά. Για την τοποθέτηση/εγκατάσταση του στεγαστρου και τη θεμελίωση του φορέα, εφόσον απαιτείται θα προηγούνται οι εργασίες βελτίωσης δαπέδου και πεζοδρομίου, με ευθύνη του Αναδόχου.

Οι δοκοί, οι στύλοι, οι αντηρίδες, οι γωνίες και ταφ ενώσεως που θα χρησιμοποιηθούν, τα τόξα, οι βίδες ενώσεως δοκών, στύλων, αντιστηρίξεων, σφικτήρες, κολάρα μεταλλικά, κλπ, καθώς και το σύνολο της κατασκευής του μεταλλικού σκελετού-στεγάστρου θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και θα φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Η στατική επάρκεια της συνολικής κατασκευής του στεγάστρου σε σεισμικά φορτία, σε φορτία χιονιού και ανεμοπιέσης, καθώς και η ορθή εγκατάσταση αυτής στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας της Άνοιξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πιστοποιείται από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό ή από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο μετά το πέρας όλων των εργασιών και πριν την παραλαβή της προμήθειας.

Η επιστέγασση του μεταλλικού σκελετού θα γίνει με πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 10 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα, θερμομονωτικής ικανότητας, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων. Θα έχει ενσωματωμένη οριζόντια γαλβανιζέ υδρορροή ημικυκλικής διατομής, η οποία θα συνδεθεί με κατακόρυφη υδρορροή για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

Μεταξύ των υποστρωμάτων και σε κάθε πλευρά της κάτοψης θα τοποθετηθούν ανοξείδωτα μεταλλικά κιγκλιδώματα τα οποία θα έχουν δυνατότητα ύψους 1,10 μέτρων με χειρολισθήρα και ενδιάμεσες ράβδους που δεν θα επιτρέπουν τη διαμέσου του κιγκλιδώματος πτώση. Τμήμα των κιγκλιδώματων θα πρέπει να είναι αποσπώμενο ώστε να είναι εφικτή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του σιρού για λόγους συντήρησής του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας υπηρεσίας ανέρχεται στο 0 προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου του έτους 2020 στον **Κ.Α. 30.7135.0007**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Είδος Μονάδας	CPVS	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Στέγαστρο πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή	τεμάχιο	44112100-9	1	20.000,00	20.000,00
						Άθροισμα : 20.000,00
						ΦΠΑ 24% : 4.800
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.800,00

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Τα προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να είναι υψηλής ποιότητας και να φέρουν την ειδική σήμανση CE, να είναι σύμφωνα και εναρμονισμένα με τα πρότυπα και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
3. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά των υλικών και θα συναρμολογήσει-κατασκευάσει με δικό του προσωπικό το σύνολο του στεγάστρου, το οποίο και θα παραδώσει ολοκληρωμένο
4. Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικρίωματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Τυχόν απαιτούμενες άδειες (π.χ. έγκριση μικρής κλίμακας κ.λ.π.) θα εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.
6. Πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ. Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.
7. Με ευθύνη του αναδόχου θα απομακρύνονται όλα τα προϊόντα των εργασιών από τον χώρο των εργασιών αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στην πρότερη κατάσταση, μετά την εγκατάσταση του στεγάστρου.
9. Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε τουλάχιστον έτη
10. Η παράδοση του στεγάστρου, κατασκευασμένου σε σημείο που θα υποδειχτεί στην κεντρική πλατεία της Άνοιξης σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και ενδεικτικό σχέδιο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
11. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του απέναντι στον δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
13. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφορές (παρουσιάζονται ακολούθως) σε **σφραγισμένο φάκελλο**, έως τις 15/10/2020 και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του Ν.4412/2016)

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας
2. Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
3. Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
4. Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η μη συνάφεια θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
6. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
7. Τεχνική προσφορά (όπως ορίζεται στην 01/2020 μελέτη)
8. Οικονομική προσφορά.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016

Συνημμένα:

- Η **2542/23510/29-09-2020(ΑΔΑ: ΨΟΔΣΩ93-Π50)** Απόφαση του Δημάρχου
- Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
- Δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
- Η **05/2020** μελέτη

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών &
Διοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- **Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.** αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.

- **Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.** αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).

- **Για τις Α.Ε.,** αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.

- **Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως** πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη συγκεκριμένη διαδικασία.

- **Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,** βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:

Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά:

1. Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως

περιγράφονται ανωτέρω.

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:

Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία

Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.

Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας

Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας

Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.

Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.

4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤ **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**
Η: **ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ**
ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»

ΦΟΡΕΑ **ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Σ:

: 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%

Προϋπο
λ.

5 / 2020

ΑΡ.
ΜΕΛ.

ΧΡΗΣ
Η:: **2020**

ΚΑ: **30.7135.0007**
CPV: **44112100-9**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικά χαρακτηριστικά

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της 20^{ης} απόφασης της 9^{ης} Συνεδρίασης της Κοινότητας Άνοιξης (Αρ. πρωτ. 40857/24.10.2019 διαβίβασης απόφασης) και αφορά στην προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος στέγασης βυζαντινού σιρού ο οποίος ανευρέθη κατά την διενέργεια σωστικής ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των έργων αποχέτευσης της περιοχής της Άνοιξης. Το στέγαστρο πρόκειται να τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Άνοιξης και σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία με σκοπό να αποτελέσει πόλο έλξης αρχαιολογικού - εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προέρχονται από πόρους του Δήμου, και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου του έτους 2020 στον **Κ.Α. 30.7135.0007**

Η δομή του συστήματος στέγασης θα είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ανατολικής Αττικής. Θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 3,80mX2,10 m και μέγιστου ύψους 3,15m. Θα κατασκευαστεί από θεμέλια οπλισμένου σκυροδέματος στα οποία θα στηριχθεί ο χαλύβδινος σκελετός, του οποίου η επικάλυψη θα έχει την μορφή χαμηλωμένου τόξου ύψους 0,35m και διαστάσεις 4,70X2,90m, θα εξέχει δηλαδή ομοιόμορφα εκατέρωθεν των μεταλλικών υποστυλωμάτων.

Ο φορέας του στεγάστρου θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, κατάλληλου πάχους, επαρκούς αντοχής, άριστης ποιότητας, απόλυτα επίπεδου και λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα και θα έχει υποστεί αντιοξειδωτική προστασία. Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος σε δύο (2) στάδια (επίστρωση με κατάλληλο αστάρι και τελικό εποξειδικό χρώμα δύο (2) συστατικών, υψηλής μηχανικής αντοχής, με υψηλή πρόσφυση και αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες). Τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του φορέα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο). Η έδραση του μεταλλικού φορέα υλοποιείται μέσω μηχανικών αγκυρίων σε πλάκα κατάλληλου πάχους ή μέσω θεμελίωσης από σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων, ικανών να

φέρουν με ασφάλεια τα φορτία της κατασκευής. Η ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα των υλικών κατασκευής προδιαγράφεται ως εξής: Δομικός χάλυβας και αγκύρια S235, σκυρόδεμα C20/25, χάλυβας οπλισμού B500C. Θα γίνει πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε ειδική έδραση με κατάλληλη εξυγίανση του εδάφους και σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστά. Για την τοποθέτηση/εγκατάσταση του στεγάστρου και τη θεμελίωση του φορέα, εφόσον απαιτείται θα προηγούνται οι εργασίες βελτίωσης δαπέδου και πεζοδρομίου, με ευθύνη του Αναδόχου.


Οι δοκοί, οι στύλοι, οι αντηρίδες, οι γωνίες και ταφ ενώσεως που θα χρησιμοποιηθούν, τα τόξα, οι βίδες ενώσεως δοκών, στύλων, αντιστηρίξεων, σφικτήρες, κολάρα μεταλλικά, κλπ, καθώς και το σύνολο της κατασκευής του μεταλλικού σκελετού-στεγάστρου θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και θα φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Η στατική επάρκεια της συνολικής κατασκευής του στεγάστρου σε σεισμικά φορτία, σε φορτία χιονιού και ανεμοπιέσης, καθώς και η ορθή εγκατάσταση αυτής στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας της Άνοιξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πιστοποιείται από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό ή από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο μετά το πέρας όλων των εργασιών και πριν την παραλαβή της προμήθειας.

Η επιστέγαση του μεταλλικού σκελετού θα γίνει με πολυκαρβονικά κυφελωτά φύλλα, πάχους 10 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα, θερμομονωτικής ικανότητας, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων. Θα έχει ενσωματωμένη οριζόντια γαλβανιζέ υδρορροή ημικυκλικής διατομής, η οποία θα συνδεθεί με κατακόρυφη υδρορροή για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

Μεταξύ των υποστυλωμάτων και σε κάθε πλευρά της κάτοψης θα τοποθετηθούν ανοξειδωτα μεταλλικά κιγκλιδώματα τα οποία θα έχουν δυνατότητα ύψους 1,10 μέτρων με χειρολισθήρα και ενδιάμεσες ράβδους που δεν θα επιτρέπουν τη διαμέσου του κιγκλιδώματος πτώση. Τμήμα των κιγκλιδωμάτων θα πρέπει να είναι αποσπώμενο ώστε να είναι εφικτή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του σιρού για λόγους συντήρησής του.

Στην φωτογραφία που ακολουθεί παρατίθεται ο τύπος του προϊόντος της προμήθειας σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή και τις συστάσεις της Εφορείας αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Τα



προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να είναι υψηλής ποιότητας και να φέρουν την ειδική σήμανση CE, να είναι σύμφωνα και εναρμονισμένα με τα πρότυπα και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά

των υλικών και θα συναρμολογήσει-κατασκευάσει με δικό του προσωπικό το σύνολο του στεγάστρου, το οποίο και θα παραδώσει ολοκληρωμένο.

Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει γνώση του χώρου της πλατείας (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσα κατάσταση).

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των ισχυόντων Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονισμών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Τυχόν απαιτούμενες άδειες (π.χ. έγκριση μικρής κλίμακας κ.λ.π.) θα εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή. Πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ. Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης. Με ευθύνη του αναδόχου θα απομακρύνονται όλα τα προϊόντα των εργασιών από τον χώρο των εργασιών αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στην πρότερη κατάσταση, μετά την εγκατάσταση του στεγάστρου.

Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε τουλάχιστον έτη. Η παράδοση του στεγάστρου, κατασκευασμένου σε σημείο που θα υποδειχτεί στην κεντρική πλατεία της Άνοιξης σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και ενδεικτικό σχέδιο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

02 / 04 / 2020

/ / 2020

/ / 2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός



ΜΕΛΕΤ Η: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ**»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: **ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Σ: **24.800,00 € με ΦΠΑ 24%**

Προϋπ
ολ.

5 / 2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.
ΜΕΛ.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣ
Η: **2020**

ΚΑ: **30.7135.0007**
CPV: **44112100-9**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Είδος Μονάδας	CPVS	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Στέγαστρο πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή	τεμάχιο	44112100-9	1	20.000	20.000
						Άθροισμα : 20.000
						ΦΠΑ 24% : 4.800
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.800,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
02/ 04 / 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
/ 04 / 2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
/ 04 / 2020
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ**»

ΦΟΡΕΑΣ: **ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Προϋπολ.: **24.800,00 € με ΦΠΑ 24%**

ΑΡ. ΜΕΛ. **5 /2020**

ΚΑ: **30.7135.0007**
ΧΡΗΣΗ: **2020**

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° - Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ**» όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή. Το προς προμήθεια αντικείμενο κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): **44112100-9**.

Άρθρο 2° - Διατάξεις που ισχύουν

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του Ν. 4555/2018, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/19.7.2018)
- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α' /7-4-2014) και ισχύει.
- Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3° - Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η υπ'αρ. 5/2020 μελέτη της Δ/σης Τ.Υ
- β) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
- δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 4° - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 5° - Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 6° - Εγγυήσεις

A. Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 72, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στην απευθείας ανάθεση.

B. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 7° -Τεχνικά χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές – Ποιότητα υλικών

Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι σε καλή κατάσταση, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης και θα πρέπει να πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Προτύπων ή των αντίστοιχων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ. Για το σκοπό αυτό ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του : Α) Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) για τα υπό προμήθεια υλικά. Β) Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή και πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα που συνοδεύουν τα υπό προμήθεια είδη.

Άρθρο 8° - Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε (5) ετών

Άρθρο 9° - Έκπτωση του αναδόχου

Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή χρόνους εγγύησης από τον ανάδοχο μπορούν να τον κηρύξουν έκπτωτο. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10° - Χρόνος παράδοσης

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης του στεγάστρου και πέρατος πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και αποκατάστασης/καθαρισμού του χώρου της πλατείας της Άνοιξης ορίζονται οι (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες.

Άρθρο 11° - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Διονύσου.

Άρθρο 12°- Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας

Άρθρο 13° - Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Πριν την παραλαβή θα προσκομιστεί η βεβαίωση στατικής επάρκειας και ορθής εγκατάστασης του συνόλου της κατασκευής από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό ή φορέα πιστοποίησης. Εάν κατά την παραλαβή του στεγάστρου διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτούμενες προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της προμήθειας, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Διονύσου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

02 / 04 / 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

02 /04 / 2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

02 / 04 / 2020

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τοπογράφος Μηχανικός

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός