



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Δ/νση: Πετζερίδη 3,  
Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565  
Τηλ: 210 – 8004830 (εσ.121)



Αγ. Στέφανος 30/09/21  
Αρ.Πρ.Δ.Α: 1267  
Αρ.Πρ.Δ.Δ:

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο  
Δήμου Διονύσου

ΚΟΙΝ.: Τμήμα Εσόδων  
Δήμου Διονύσου

**Θέμα:** Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την εξέταση ένστασης του Λ\*\*\*\*\* Σ\*\*\*\*\*  
Σχετ.: 1) Η υπ' αρ. πρ. ΔΔ. 14988/30-06-2020 ένσταση  
2) Η υπ' αρ. πρωτ. 16783/16-7-20 (630/10-7-20) πρώτη διαβίβαση προς ΔΣ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

- 1) Φωτ/φο της υπ' αρ.πρ. ΔΔ. 14988/30-06-2020 ένστασης του Λ\*\*\*\*\* Σ\*\*\*\*\*,
- 2) Το υπ' αριθμ. 29136/14-09-18 (ΔΑ.313/18) έγγραφο προς τον κάτοικο της οικίας στην Μ. Αλεξάνδρου 59 Αγ. Στέφανος.
- 3) Το υπ' αριθ. ΔΔ. 30866/27-09-18 έγγραφο του ιδιοκτήτη της οικίας σε απάντηση του υπό άνω (2) σχετικού.
- 4) Η υπ' αριθ. ΔΔ. 39671/16-11-18 (ΔΑ.419/18) απάντηση της Υπηρεσίας μας προς τον ιδιοκτήτη της οικίας Μ. Αλεξάνδρου 59 Αγ. Στέφανος.
- 5) Φωτ/φο του άρθρου 19 (σελ.17) της υπ' αριθ. 203/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,
- 6) Φωτ/φο του κεφαλαίου ΙΣΤ' (σελ.23), της υπ' αριθ. 203/2013 απόφασης,
- 7) Φωτ/φο σελ. 10 από την υπ' αριθ. 93/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόστιμα και Τέλη, κατ' άρθρου του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

Επί της ανωτέρω (1) ένστασης καθώς και τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας κατόπιν:

α) της με αρ. πρ. ΔΔ. 29136/14-09-18 (ΔΑ.313/18) Σύσταση προς τον κάτοικο της αναφερόμενης οικίας

β) της με αρ. πρ. ΔΔ. 30866/27-09-18 Έγγραφη απάντηση του ιδιοκτήτη Κ\*\*\*\*\* Γ\*\*\*\*\* της αναφερόμενης οικίας

γ) της με αρ. πρ. ΔΔ.39671/16-11-18 (ΔΑ.419/18) Απάντηση της Ύπηρεσίας μας προς τον εν λόγω ιδιοκτήτη, στην οποία αναφέρεται ότι *“... σε περίπτωση που, εκ νέου, καταγγεληθεί ή/και διαπιστωθεί από την Ύπηρεσία μας διαρροή θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα της με αρ.203/2013 Απόφασης το Δ.Σ. του Δήμου Διονύσου σχετικά με τον “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την Ύπηρεσία μας...”*

δ) την υπ’ αρ. πρ. 514/12-06-20 Αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας στην οποία αναφέρεται ότι *“...διαπιστώσαμε διαρροή λυμάτων στο οδόστρωμα...”*

Η Ύπηρεσία μας κλήθηκε να εφαρμόσει τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου,

και κατά παράβαση της παρ.2 του άρθρου 19, στην οποία αναφέρεται:  
*“Παράβαση θεωρείται και η αμέλεια εκκένωσης του βόθρου ή η πλημμελής συντήρησή του που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρροή βοθρολυμάτων στους δρόμους και στα φρεάτια όμβριων”,*

και σύμφωνα με το υπό άνω (3) σχετικό (υπ’ αρ πρ. ΔΔ. 30866/27-09-18)<sup>1</sup> στο οποίο αναφέρεται ότι: *“...είμαι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου...”*,

βεβαιώθηκε πρόστιμο 1000 ευρώ στον Κ\*\*\*\*\* Γ\*\*\*\*\* με την Πράξη Βεβαίωση Παράβασης Νο 0021.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου για τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου Λ\*\*\*\*\* Σ\*\*\*\*\* ο οποίος στην υπ’ αρ.πρ. ΔΔ. 14988/30-06-2020 ένστασή του επιπλέον αναφέρει ότι: *“..επανεξέταση του προστίμου το οποίο επεβλήθη στον γαμπρό μου Κ\*\*\*\*\* Γ\*\*\*\*\* . Σας αναφέρω ότι στο σπίτι την περίοδο αυτή κατοικώ εγώ και η σύζυγός μου..”* .

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τσουδερός Ιωάννης