



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 11-02-2022
Αριθ. Πρωτ.: 4250

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	6701	Ε.Ε.	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	2016-2018		63,00	63,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε από το 2016 ενώ η ημερ/νια έναρξης χρήσης της θυρίδας είναι η 2/5/2021	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	ΑΝΕΥ	81236	Μ.Α.	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	2016-2018		63,00	63,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε από το 2016 ενώ η ημερ/νια έναρξης χρήσης της θυρίδας είναι η 13/3/2021	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	ΑΝΕΥ	17673	Κ.Α.	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	2016-2017		42,00	42,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε από το 2016 ενώ η ημερ/νια έναρξης χρήσης της θυρίδας είναι η 21/6/2018	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	ΑΝΕΥ	69868	Κ.Μ.	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	2016-2018		102,00	102,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε από το 2016 ενώ η ημερ/νια έναρξης χρήσης της θυρίδας είναι η 26/2/2021	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5	ΑΝΕΥ	67803	Δ.Γ.	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	2016-2018		60,00	60,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε από το 2016 ενώ η ημερ/νια έναρξης χρήσης της θυρίδας είναι η 01/4/2021	ΑΝΟΙΞΗ
6	48631/2 8-12- 2021	19349	Α.Ο.	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ	2004		65,00	65,00	Λάθος οφειλέτης σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.1080499/17-12-2021 έγγραφο της ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝ.ΑΤΤ. Νέος οφειλέτης: Σ.Γ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7	18296/2 0-1-2022	21764	Ε.Ε.Χ. Μ.	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ	2012		40,00	40,00	Λάθος οφειλέτης σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας μισθώσεων το ΙΧ ήταν μισθωμένο σύμφωνα με την 04180-10-0086 σύμβαση. Νέος οφειλέτης: Τ.Α.Α. & Μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	31597/1 0-12- 2020	49041	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	127,19	29,27	Τρεχ. Ένδειξη: 713κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 575κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 653κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

9	28161, 39044 & 39069/2 020,381	53427	Ν.Φ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	164,86	21,35	Τρεχ. Ένδειξη: 9.407κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.124κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.278κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
10	75 & 8397/20 21			ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	276,64	27,53	Προηγ. Ένδειξη: 9.278κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.584κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.507κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
11	26063/2 0-10- 2020	48230	Τ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	2.781,33	901,89	Προηγ. Ένδειξη: 2.962κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.881κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.379κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
12				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	2.202,32	670,78	Τρεχ. Ένδειξη: 3.779κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.881κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.379κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
13	26805/2 6-10- 2020,	47600	Β.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.145,55	228,89	Τρεχ. Ένδειξη: 5.285κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.633κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.065κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14	26762/2 6-10- 2020			ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	377,15	120,34	Τρεχ. Ένδειξη: 5.505κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.197κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.285κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
15	38654/2 8-2-2020	47190	Π.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	788,01	385,78	Τρεχ. Ένδειξη: 11.831κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 11.380κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 11.696κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
16	26938/2 7-10- 2020	6899	Θ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	268,44	99,78	Τρεχ. Ένδειξη: 3.063κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.890κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.990κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	27113/2 9-10- 2020	4474	Τ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	244,71	50,85	Τρεχ. Ένδειξη: 5.950κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.610κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.753κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
18				ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	360,87	65,43	Τρεχ. Ένδειξη: 6.100κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.840κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.950κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
19	25624/5- 8-2021	45319	Α.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.850,01	640,23	Προηγ. Ένδειξη: 2.754κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.571κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.124κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

20	25623/5-8-2021	27594	Κ.Α.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	677,27	268,38	Προηγ. Ένδειξη: 11.071κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.487κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.249κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
21	25578/5-8-2021	77018	Σ.Ξ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	246,29	31,81	Προηγ. Ένδειξη: 175κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 406κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 361κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
22	25663/5-8-2021, 25403/3-8-2021	28967	Γ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	315,90	189,78	Τρεχ. Ένδειξη: 3.105κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.830κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.005κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
23				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	112,50	9,88	Προηγ. Ένδειξη: 3.105κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.230κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.193κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
24	25661/5-8-2021	26689	Λ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	689,93	261,09	Προηγ. Ένδειξη: 1.941κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.361κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.138κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
25	26623/16-8-2021	30136	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	803,83	359,22	Προηγ. Ένδειξη: 2.893κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.349κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.083κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
26	26673/17-8-2021	31292	Ι.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	155,44	24,91	Προηγ. Ένδειξη: 6.425κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.588κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.517κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
27	26883/18-8-2021	53889	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	371,72	119,10	Τρεχ. Ένδειξη: 960κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 654κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 860κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
28				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	474,78	83,61	Προηγ. Ένδειξη: 960κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.304κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.183κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
29	26740/18-8-2021	41248	Η.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	455,79	198,43	Τρεχ. Ένδειξη: 1.312κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 975κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.199κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
30				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	306,41	31,19	Προηγ. Ένδειξη: 1.312κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.581κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.498κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

31	26882/1 8-8-2021	33857	Χ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	334,88	39,32	Προηγ. Ένδειξη: 7.472κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.759κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.667κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
32	27075/1 9-8-2021	32121	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	756,37	259,22	Προηγ. Ένδειξη: 8.460κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.901κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.721κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
33	27062/1 9-8-2021	52183	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	861,01	362,05	Προηγ. Ένδειξη: 9.765κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.270κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.991κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
34	27294/2 3-8-2021	27097	Ν.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	243,13	34,07	Προηγ. Ένδειξη: 9.226κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.455κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.356κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
35	27443/2 4-8-2021	45033	Λ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.242,84	679,89	Προηγ. Ένδειξη: 17.686κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 18.185κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 17.886κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
36	27743/2 5-8-2021	47498	Α.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	265,28	43,18	Τρεχ. Ένδειξη: 4.153κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.910κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.053κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
37	28228/3 0-8-2021	53505	Χ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	673,07	313,07	Προηγ. Ένδειξη: 4.908κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.347κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.105κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
38	28282/3 1-8- 2021,	27403	Τ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	217,82	51,02	Τρεχ. Ένδειξη: 7.301κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 7.088κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.203κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
39	27011/2 9-10- 2020			ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	469,35	137,35	Προηγ. Ένδειξη: 7.301κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.643κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.489κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28161, 39044 & 39069/2020, 38175 & 8397/2021	53427	Ν.Φ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2	25625/5-8-2021	76630	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	25427/3-8-2021	46340	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
4	25664/5-8-2021	25975	Α.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
5	26263/13-8-2021	50038	Σ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ. 0002182, 0002181	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6		49198	Σ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ. 0002184, 0002183	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 29/04/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-

Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ