



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2132030623
email: milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος: 14-06-2021
Αρ. Πρωτ.: 19476

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: "Προμήθεια Επίπλων"

CPV: 39150000-8 «Διάφορα Έπιπλα και Εξοπλισμός»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την **1662/17994/02-06-2021 (ΑΔΑ:64Η6Ω93-3ΑΓ)** Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η **01/2021** μελέτη, όπως συντάχθηκε από την Δ/ση ΚΕΠ η Προμήθεια Επίπλων, συνολικής δαπάνης **2.554,40€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση και τη σύναψη σύμβασης για την "Προμήθεια Επίπλων" με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με την 01/2020 μελέτη, όπως συντάχθηκε από την Δ/ση ΚΕΠ η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Διονύσου στα πλαίσια της απαιτούμενης αναβάθμισης των δομών της και των εσωτερικών χώρων υπηρεσιών των ΚΕΠ (ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ –ΔΡΟΣΙΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΥ) προχωρά στην προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού.

- 2 καθίσματα εργονομικά
- 1 γραφείο εργασίας διαστάσεων 0,80x1,60 με γωνία 0,60x0,75 –χρώματος οξυάς
- 2 βιβλιοθήκες δίφυλλες διαστάσεων 0,80x2,00 με κλειδί- χρώματος οξυάς
- 2 συρταριέρες γραφείου απλές – χρώματος οξυάς

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1°

Κάθισμα εργονομικό

Τεχνικά στοιχεία

- 1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο.
- 2.** Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.
- 3.** Το κάθισμα φέρει έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος .
- 4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 4 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
- 5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 60 mm, το οποίο επενδύεται με μαύρη δερματίνη.

Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 520 mm, βάθος 480 mm.

- 6** Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της πλάτης τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολουρεθάνη πάχους περίπου 50 mm, το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με

μαύρη δερματίνη. Στο πλαϊνό μέρος φέρει στροφέιο το οποίο ρυθμίζει την καμπυλότητα στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Για μέγιστη άνεση το στήριγμα της πλάτης φέρει στην κεντρική περιοχή πίεσης κενό με τοποθετημένους ελαστικούς ιμάντες. Το πίσω και κάτω μέρος της πλάτης φέρει ειδικό στροφέιο για την ρύθμιση του ύψους της πλάτης.

Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 840 mm, πλάτος 520 mm.

7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία. Τα μπράτσα στερεώνονται στον φορέα της έδρας μέσω γωνιών από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο οι οποίες επιτρέπουν και την ρύθμιση κατά πλάτος.

Η δερματίνη θα έχει βάρος περίπου 560gr/m² και θα φέρει πιστοποιήσεις ISO 105 για σταθερότητα του χρώματος στο φως και την τριβή.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στον προαναφερθέντα χώρο.

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
3. Πιστοποίηση εξοπλισμού EN1335

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 2 τεμάχια.
ΕΥΡΩ εξακόσια εξήντα (660,00€).

Άρθρο 2°

Συρταριέρα γραφείου απλή

Συρταριέρα από μελαμίνη, σε χρώμα οξυάς με απλούς οδηγούς κύλισης ενδεικτικών διαστάσεων 420x570x580mm .

Τεχνικά στοιχεία

- 1.** Όλες οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης.
- 2.** Στις συρταριέρες τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας , που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση.
- 3.** Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη και 3 επιπλέον.
- 4.** Οι συρταριέρες κατασκευάζονται σε βάθος ~ 60 cm.
- 5.** Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,6mm.
- 6.** Αντοχή των συρταριών σε βάρος : ~20 kg
- 7.** Το κάσωμα κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από μορισανίδα τριών στρώσεων ~18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.
- 8.** Οι συρταριέρες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και είναι τροχήλατες.

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 2 τεμάχια.
ΕΥΡΩ τριακόσια (300,00€).

Άρθρο 3°

Γραφείο εργασίας

Τεχνικά στοιχεία

- 1.** Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από μορισανίδα τριών στρώσεων ~25 mm (η μετώπη 18 mm) –το ύψος της τουλάχιστον 30εκ., με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος οξυάς.
- 2.** Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2mm με κατάλληλο φινίρισμα.

3. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου.

4. Τοποθετείται κανάλι διέλευσης καλωδίων μέσα από την μετώπη ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης και ροζέτες για την διέλευση καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.
Ενδεικτική διάσταση γραφείου 1600 x 800 x 730 mm, με γωνία 0,60X0,75

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
3. Πιστοποίηση εξοπλισμού EN527

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 1 τεμάχιο.
ΕΥΡΩ τριακόσια (300,00€).

Άρθρο 4°

Βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 800x400 x 2000mm

Βιβλιοθήκες με ανοιγόμενες πόρτες με κλειδιά σε χρώμα οξυάς.

Τεχνικά στοιχεία

1. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων και της πλάτης των βιβλιοθηκών είναι ~18 mm και τα ράφια από 22 mm.
2. Όλες οι βιβλιοθήκες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και 4 ράφια.
3. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-10 mm με εσωτερική ρύθμιση.
4. Περιλαμβάνεται βάση από μελανίνη που φέρει ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους.

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
3. Πιστοποίηση εξοπλισμού EN14073

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 2 τεμάχια.
ΕΥΡΩ οκτακόσια (800,00€).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ	2	660,00€
2	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΛΗ	2	300,00€
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	300,00€
4	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ	2	800,00€
ΣΥΝΟΛΟ:			2.060,00€
ΦΠΑ 24%			494,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.554,40€

Γενικό σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού ολογράφως:

Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Σαράντα Λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Για τα **τροχήλατα καθίσματα** (άρθρο 1) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών που να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με το πρότυπο EN 1335 ή ισοδύναμο αυτού, για το **γραφείο** (άρθρο 3) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών σύμφωνα με το πρότυπο EN 527 ή ισοδύναμο αυτού, επιπλέον απαιτείται η συμμόρφωση με το EN 15372 και EN ISO 9241 ή ισοδύναμο αυτού, για τις **βιβλιοθήκες** (άρθρο 4) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό για τον προσδιορισμό της σταθερότητας και αντοχής της δομής σύμφωνα με το πρότυπο EN 14073 ή ισοδύναμο αυτού και για την **δερματίνη** βεβαίωση για το βάρος της 560 gr/m² και ότι είναι σύμφωνη με το ISO 105 για σταθερότητα χρώματος στο φως και στην τριβή.
 1. Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν:
 - Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας/ εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης E1 ή μικρότερη.
 - Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού επίπλων ότι για όλα τα ξύλινα στοιχεία των επίπλων θα ισχύουν οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας- Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή Επίπλου».
 2. Για όλα τα είδη θα κατατεθούν Το φύλλο **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπου θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών για κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
 3. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδους, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.
 4. Για τα έπιπλα γραφείου (άρθρα 1-2-3-4) η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα **πέντε (5) έτη** ενώ ο προμηθευτής δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών για **δέκα (10) έτη**.

B. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

- ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Για τα άρθρα 1,2,3,4,). Ο εκάστοτε προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει **κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :**
 - 1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008** της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.
 - 2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004** της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.

Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε **σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 21/06/2021 και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ.** στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του Ν.4412/2016)

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας:
 - Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 - Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 - Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Η μη συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
3. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ' δύναται να κατατεθούν μαζί με την προσφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ' θα προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4. Τεχνική προσφορά (όπως ορίζεται στην 01/2021 μελέτη).
5. Οικονομική προσφορά (όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων).

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του Ν.4412/2016.

Συνημμένα:

3. Η **1662/17994/02-06-2021 (ΑΔΑ:64Η6Ω93-3ΑΓ)** Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η **01/2021** μελέτη, όπως συντάχθηκε από την Δ/ση ΚΕΠ και η "Προμήθεια Επίπλων", με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
4. Η **01/2021 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)**
5. **Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)**
6. **Δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)**

Με εντολή Δημάρχου

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών και
Προστασίας του Πολίτη**

Ιωάννης Τσουδερός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01/2021

Π/Υ : 2.554,40 €

**(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%)**

Κ.Α. : 10.7133

«ΕΠΙΠΛΑ -ΣΚΕΥΗ »
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Διονύσου στα πλαίσια της απαιτούμενης αναβάθμισης των δομών της και των εσωτερικών χώρων υπηρεσιών των ΚΕΠ (ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ –ΔΡΟΣΙΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΥ) προχωρά στην προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού .

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
7. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α' /7-4-2014) και ισχύει.
9. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
10. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
11. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
12. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
13. Την ανάγκη του Δήμου και των φορέων αυτού για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

- 1. 2 καθίσματα εργονομικά**
- 2. 1 γραφείο εργασίας διαστάσεων 0,80x1,60 με γωνία 0,60x0,75 –χρώματος οξυάς**
- 3. 2 βιβλιοθήκες δίφυλλες διαστάσεων 0,80x2,00 με κλειδι- χρώματος οξυάς**
- 4. 2 συρταριέρες γραφείου απλές – χρώματος οξυάς**

Στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες των ΚΕΠ του δήμου και τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή τους.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.554,40€ , συμπεριλαμβ. Φ.Π.Α. 24%.(χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.060,00 EURO)

Η κάλυψη της δαπάνης της συγκεκριμένης προμήθειας θα γίνει από τον εξής κωδικό:

1. Κ.Α:10.7133 Έπιπλα σκεύη. 10.000,00

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΚΑΡΚΑΛΑ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΕΥΘ. ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01/2021

Π/Υ : 2.554,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%)

Κ.Α. : 10.7133

«ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1°

Κάθισμα εργονομικό

Τεχνικά στοιχεία

1. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο.
2. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.
3. Το κάθισμα φέρει έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος .
4. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 4 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
5. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 60 mm, το οποίο επενδύεται με μαύρη δερματίνη.
Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 520 mm, βάθος 480 mm.
- 6 Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της πλάτης τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολουρεθάνη πάχους περίπου 50 mm, το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με μαύρη δερματίνη. Στο πλαϊνό μέρος φέρει στροφέιο το οποίο ρυθμίζει την καμπυλότητα στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Για μέγιστη άνεση το στηρίγμα της πλάτης φέρει στην κεντρική περιοχή πίεσης κενό με τοποθετημένους ελαστικούς ιμάντες. Το πίσω και κάτω μέρος της πλάτης φέρει ειδικό στροφέιο για την ρύθμιση του ύψους της πλάτης.
Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 840 mm, πλάτος 520 mm.
7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία. Τα μπράτσα στερεώνονται στον φορέα της έδρας μέσω γωνιών από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο οι οποίες επιτρέπουν και την ρύθμιση κατά πλάτος.
Η δερματίνη θα έχει βάρος περίπου 560gr/m² και θα φέρει πιστοποιήσεις ISO 105 για σταθερότητα του χρώματος στο φως και την τριβή.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στον προαναφερθέντα χώρο.

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

4. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
5. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
6. Πιστοποίηση εξοπλισμού EN1335

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 2 τεμάχια.
ΕΥΡΩ εξακόσια εξήντα (660,00€).

Άρθρο 2°

Συρταριέρα γραφείου απλή

Συρταριέρα από μελαμίνη, σε χρώμα οξυάς με απλούς οδηγούς κύλισης ενδεικτικών διαστάσεων 420x570x580mm .

Τεχνικά στοιχεία

1. Όλες οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης.
 2. Στις συρταριέρες τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας , που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση.
 3. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη και 3 επιπλέον.
 4. Οι συρταριέρες κατασκευάζονται σε βάθος ~ 60 cm.
 5. Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,6mm.
 6. Αντοχή των συρταριών σε βάρος : ~20 kg
 7. Το κάσωμα κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ~18 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.
 8. Οι συρταριέρες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και είναι τροχήλατες.
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
7. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
 8. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 2 τεμάχια.
ΕΥΡΩ τριακόσια (300,00€).

Άρθρο 3°

Γραφείο εργασίας

Τεχνικά στοιχεία

1. Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ~25 mm (η μετώπη 18 mm) –το ύψος της τουλάχιστον 30εκ., με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης χρώματος οξυάς.
2. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2mm με κατάλληλο φινιρίσμα.
3. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου.
4. Τοποθετείται κανάλι διέλευσης καλωδίων μέσα από την μετώπη ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης και ροζέτες για την διέλευση καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.
Ενδεικτική διάσταση γραφείου 1600 x 800 x 730 mm, με γωνία 0,60X0,75

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

9. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
10. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
11. Πιστοποίηση εξοπλισμού EN527

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 1 τεμάχιο.
ΕΥΡΩ τριακόσια (300,00€).

Άρθρο 4°

Βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 800x400 x 2000mm

Βιβλιοθήκες με ανοιγόμενες πόρτες με κλειδιά σε χρώμα οξυάς.

Τεχνικά στοιχεία

1. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων και της πλάτης των βιβλιοθηκών είναι ~18 mm και τα ράφια από 22 mm.
2. Όλες οι βιβλιοθήκες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και 4 ράφια.
3. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–10 mm με εσωτερική ρύθμιση.
4. Περιλαμβάνεται βάση από μελανίνη που φέρει ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους.

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

12. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
13. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
14. Πιστοποίηση εξοπλισμού EN14073

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε 2 τεμάχια.
ΕΥΡΩ οκτακόσια (800,00€).

A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού)

2. Για τα **τροχήλατα καθίσματα** (άρθρο 1) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών που να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με το πρότυπο EN 1335 ή ισοδύναμο αυτού, για το **γραφείο** (άρθρο 3) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών σύμφωνα με το πρότυπο EN 527 ή ισοδύναμο αυτού, επιπλέον απαιτείται η συμμόρφωση με το EN 15372 και EN ISO 9241 ή ισοδύναμο αυτού, για τις **βιβλιοθήκες** (άρθρο 4) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό για τον προσδιορισμό της σταθερότητας και αντοχής της δομής σύμφωνα με το πρότυπο EN 14073 ή ισοδύναμο αυτού και για την **δερματίνη** βεβαίωση για το βάρος της 560 gr/m² και ότι είναι σύμφωνη με το ISO 105 για σταθερότητα χρώματος στο φως και στην τριβή.

5. Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν:

Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας/ εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης E1 ή μικρότερη.

Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού επίπλων ότι για όλα τα ξύλινα στοιχεία των επίπλων θα ισχύουν οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας- Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή Επίπλου».

6. Για όλα τα είδη θα κατατεθούν Το φύλλο **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**, συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπου θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών για κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
7. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδους, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.
8. Για τα έπιπλα γραφείου (άρθρα 1-2-3-4) η προσφερόμενη **εγγύηση καλής λειτουργίας**, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα **πέντε (5) έτη** ενώ ο προμηθευτής δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών για **δέκα (10) έτη**.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

- ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Για τα άρθρα 1,2,3,4,). Ο εκάστοτε προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει **κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :**

7. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό .

8. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΕΠ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)**

- **Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.** αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
 - **Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.** αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
 - **Για τις Α.Ε.,** αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
 - **Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως** πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη συγκεκριμένη διαδικασία.
 - **Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,** βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
- Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:

Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ("εκτός είσπραξης χρημάτων") και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.

Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθιστάται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.

4) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).