



## ΣΧΕΔΙΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 27-08-2021  
Αριθ. Πρωτ.: 28069

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	26064/20-10-2020	41648	Γ.Τ.Ε.	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	2015-2018		34,09	34,09	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 6462/30-5-2003. Νέος Ιδιοκτήτης: ΤΖ.Π.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2	ΑΝΕΥ	73463	Γ.Μ.Ν.	ΔΤ-ΔΦ	2009-2019		1.832,28	1.832,28	Χρεώθηκε εκ παραδρομής η κοινόχρηστη παροχή με αρ. 13322993 ενώ χρεωνόταν ήδη η παροχή με αρ.03318521	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3	9960/26-3-2021	9723	Δ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	145,27	26,10	Τρεχ. Ένδειξη: 4.104κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.950κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.060κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
					2020	Α 4ΜΗΝΟ	145,27	15,82		
4	2047/23-1-2020	29439	Κ.Π.Η.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	870,28	523,14	Τρεχ. Ένδειξη: 7.736κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 7.259κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.436κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	38867/29-12-2020	10167	Φ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	2.097,91	658,74	Προηγ. Ένδειξη: 22.490κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 23.255κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 22.940κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	22583/12-7-2021	4741	Α.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	95,55	19,77	Τρεχ. Ένδειξη: 1.566κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.456κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.526κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7	22523/9-7-2021	33024	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	480,20	112,55	Τρεχ. Ένδειξη: 6.193κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.887κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.003κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
8	22497/9-7-2021	30831	Δ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	214,65	58,13	Τρεχ. Ένδειξη: 3.436κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.225κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.346κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
9	22324/8-7-2021	67662	Π.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	252,62	80,27	Τρεχ. Ένδειξη: 6.107κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.872κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.008κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

10	22286/8-7-2021	51848	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	806,91	338,96	Τρεχ. Ένδειξη: 11.296κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.810κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 11.014κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
11	22284/8-7-2021	23203	Μ.Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.186,68	437,53	Τρεχ. Ένδειξη: 2.622κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.045κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.254κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
12	21755/5-7-2021	46089	Α.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.063,28	467,12	Τρεχ. Ένδειξη: 5.300κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.860κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.116κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
13	20635/24-6-2021	32922	Μ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	71,03	0,66	Τρεχ. Ένδειξη: 3.570κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.488κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.480κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
14	22230/7-7-2021	26633	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.708,74	941,75	Τρεχ. Ένδειξη: 7.075κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.333κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.905κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
15	22582/12-7-2021	28127	Λ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	482,91	235,30	Τρεχ. Ένδειξη: 3.904κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.557κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.804κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
16	22792/12-7-2021	27151	Π.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	146,40	43,45	Τρεχ. Ένδειξη: 733κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 578κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 674κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
17	19007/9-6-2021	46645	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	496,47	164,24	Τρεχ. Ένδειξη: 10.446κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.094κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 10.246κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
18	ΑΝΕΥ	77178	Κ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	32,53	32,53	ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	22837/13-7-2021	41777	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	70,80	70,80	ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
20	ΑΝΕΥ	23377	Κ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	81,31	81,31	ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	ΔΡΟΣΙΑ
21		28969	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	423,25	91,48	Τρεχ. Ένδειξη: 3.149κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.824κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.021κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

22	26603/23-10-2020, 31466/9-12-2020	26072	Γ.Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	390,71	125,49	Τρεχ. Ένδειξη: 1.979κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.654κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.829κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
23	25344/14-10-2020	46585	Σ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	159,96	45,47	Προηγ. Ένδειξη: 1.454κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.607κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.519κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
24	31618/10-12-2020	48070	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019-2020	Β 4ΜΗΝΟ - Β 4ΜΗΝΟ	79,36	79,36	Είχε γίνει αίτηση διακοπής με αρ.πρωτ. 10942/4-3-2019	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25	31338/8-12-2020, 31925/14-12-2020	28532	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	526,31	205,05	Τρεχ. Ένδειξη: 5.745κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.345κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.562κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	16817/8-5-2018	Σ.Κ.	50770	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Γ 4ΜΗΝΟ	1.854,28	1.218,12	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 03/07/2018. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0010710 το Γ ΜΗΝΟ 2017 ήταν 788κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 77κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

2	25822/1-8-2018	Δ.Ι.	66324	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	A 4ΜΗΝΟ	289,01	78,36	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 10/08/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0012840 το Α ΜΗΝΟ 2018 ήταν 258κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 2κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
3	1717/21-1-2020	Κ.Ι.	50898	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	A 4ΜΗΝΟ	488,34	310,85	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/8/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0003970 το Α ΜΗΝΟ 2019 ήταν 349κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 114κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
4	21156/31-5-2019	Κ.Φ.	50921	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	B 4ΜΗΝΟ	784,85	427,28	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/4/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0005060 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 450κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 180κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
5	15074/1-7-2020	Σ.Χ.	66752	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	1.423,98	996,79	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/8/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.3275-11N το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 652κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 119κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	15522/6-7-2020	Κ.Μ.	28001	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	B 4ΜΗΝΟ	1.708,74	1.143,85	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/4/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 14-1240-00 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 742κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 164κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

7	19565/18-8-2020, 37895/18-12-2020	B.A.	51910	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	1.427,68	862,50	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 23/4/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 004610 το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 704κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 121κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
8	25642/16-10-2020	T.I.	27443	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	2.142,21	1.461,88	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 08/12/2020. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 13-1180-00 το Β ΜΗΝΟ 2020 ήταν 879κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 168κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/09/2021**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-**

**Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

**ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**