



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 23-09-2022  
Αριθ. Πρωτ.: 29239

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	2911/24-8-2022	3968	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	46,79	21,87	Προηγ. Ένδειξη: 3.396κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.445κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.406κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	17472/9-6-2022	37178	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	320,92	44,50	Προηγ. Ένδειξη: 10.471κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 10.759κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.671κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	18402/20-6-2022	33069	Λ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.000,00	340,35	Προηγ. Ένδειξη: 9.010κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 9.528κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.310κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
4	26664/1-9-2022	11805	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	57,81	37,46	Προηγ. Ένδειξη: 2.018κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.082κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.019κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	36,62	16,78	Προηγ. Ένδειξη: 2.019κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.115κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.019κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	37859/18-12-2020, 44721/12-2-2021	48481	Α.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	100,07	22,04	Τρεχ. Ένδειξη: 633κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 519κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 592κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
7					2020	Β 4ΜΗΝΟ	69,56	9,04	Προηγ. Ένδειξη: 633κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 713κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 673κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
8	24679/8-8-2022	48919	Χ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.294,25	1.255,60	Προηγ. Ένδειξη: 1.898κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.509κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.932κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

9					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	488,34	419,19	Προηγ. Ένδειξη: 1.932κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.858κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.972κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
10	16831/6- 6-2022	72609	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	216,23	139,43	Προηγ. Ένδειξη: 532κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 744κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 572κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
11					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	109,11	71,99	Προηγ. Ένδειξη: 572κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 866κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 605κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
12	24676/8- 8-2022	49432	Ν.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	238,38	108,93	Προηγ. Ένδειξη: 3.138κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.413κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.278κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
13					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	118,15	29,72	Προηγ. Ένδειξη: 3.278κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.543κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.345κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14	21765/13- 7-2022	5999	Χ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	518,17	482,26	Προηγ. Ένδειξη: 4.303κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.663κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.335κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	180,30	129,74	Προηγ. Ένδειξη: 4.335κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.848κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.365κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	27057/29-10-2020	26570	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	334,88	101,03	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/07/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 10-0620-00 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 287κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 54κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 560κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 74κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.132,89	680,64		ΔΡΟΣΙΑ
3	32598/4-10-2021	26909	Μ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	171,26	25,41	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/10/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 15-1240-00 το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 177κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 39κ.μ., το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 175κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 27κ.μ., το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.530κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 40κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 626κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 39κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	169,00	24,75		
5				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	4.201,97	2.973,72		
6				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	1.357,53	852,48		
7	4324/11-2-2022	10301	Α.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.: 13-0955-00	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.322,73	798,06	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/05/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με	ΔΡΟΣΙΑ

8				2021	Γ 4ΜΗΝΟ	466,64	179,50	αρ. 13-0955 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 620κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 174κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 341κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 133κ.μ.	
9			ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.: 13-0950-00	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.224,65	726,10	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/05/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 13-0950 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 589κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 170κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 324κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 117κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
10			2021	Γ 4ΜΗΝΟ	420,54	151,48			

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ**

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	31835/14-12-2020, 20402/31-8-2020	26844	Μ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ - Γ 4ΜΗΝΟ	2017- 2019	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή με αρ. 16-0720-00 και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
2	17160/8-6-2022	41642	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή με αρ. 03/0843 και λειτουργεί κανονικά.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	18366/30-7-2020	48311	Σ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την από 29/08/2022 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0001397, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήτοι 33κ.μ. δεν είναι μεγαλύτερη των 50κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 27/10/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-  
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

**ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**