



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Δροσιά: 18/ 11 / 2020
Αρ. Πρωτ: - 29125

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Στρατηγού Κουτσουμπρή της Δ.Κ. Σταμάτας στα πλαίσια του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος»

Έχοντας υπόψη:

- (1) Την υπ' αριθμ. 27403/28-08-2014 εργολαβική σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος»
- (2) Την υπ' αριθμ. 368/2018 Απόφαση Δ.Σ. Διονύσου περί αποδοχής υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου του έργου από την εταιρεία "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε."
- (3) Την υπ' αριθμ. 34/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με παρατηρήσεις στην αρχική υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη.
- (3) Τη νέα μελέτη με θέμα: "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Στρατηγού Κουτσουμπρή στη Σταμάτα του Δήμου Διονύσου" στα πλαίσια του έργου που αναφέρεται στο θέμα, που συντάχθηκε από τον ανάδοχο του έργου και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις της 34/2020 απόφασης της ΕΠΖ.
- (4) Το από 11/11/2020 (αρ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 28398/11-11-2020) έγγραφο του αναδόχου περί υποβολής της ανωτέρω μελέτης

Στα πλαίσια του έργου του θέματος και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Στρ. Κουτσουμπρή, υποβλήθηκε μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διοχέτευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στους διάφορους προορισμούς μέσω άλλων οδών. Επί της εν λόγω μελέτης διατυπώθηκαν παρατηρήσεις στην υπ' αριθμ. 34/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Με το υπ' αριθμ. 28398/11-11-2020 έγγραφο, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου, νέα μελέτη στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις της ΕΠΖ. Συγκεκριμένα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

α. Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Στρατηγού Κουτσουμπρή από τη Λεωφόρο Δροσιάς - Σταμάτας έως τη Λεωφόρο Ανοιξέως.

β. Διοχέτευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται επί της Λεωφ. Δροσιάς Σταμάτας με κατεύθυνση προς Σταμάτα και προορισμό τον Αγ. Στέφανο ή την Άνοιξη, μέσω της διαδρομής Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας, Πλ. Σταμάτας, Μεγ. Αλεξάνδρου, Παπανικολή, Κυζίκου, Ευξ. Πόντου, 25ης Μαρτίου, Πιπεροπούλου προς Άνοιξη ή Αγ. Στέφανο.

γ. Διοχέτευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται επί της Λεωφ. Δροσιάς Σταμάτας με κατεύθυνση προς Δροσιά και προορισμό τον Αγ. Στέφανο ή την Άνοιξη, μέσω της διαδρομής Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας, Λεωφ. Μαραθώνος προς Άνοιξη και Αγ. Στέφανο.

δ. Διοχέτευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται επί της Λεωφ. Ανοιξέως – Σταμάτας με κατεύθυνση προς Σταμάτα και προορισμό το κέντρο της Σταμάτας ή τη Ροδόπολη ή τη Δροσιά, μέσω της διαδρομής Λεωφ. Ανοιξέως – Σταμάτας, Ειρήνης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλ. Σταμάτας, Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας προς Ροδόπολη και Δροσιά.

ε. Διοχέτευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται επί της Πιπεροπούλου με κατεύθυνση προς Άνοιξη και προορισμό το κέντρο της Σταμάτας ή τη Ροδόπολη ή τη Δροσιά, μέσω της διαδρομής Πιπεροπούλου, Ειρήνης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλ. Σταμάτας, Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας προς Ροδόπολη και Δροσιά.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καθώς και η απαιτούμενη κατακόρυφη σήμανση με ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες που θα τις αναγγέλλει περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση και στην οριζοντιογραφία της μελέτης: "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Στρ. Κουτσουμπρή στη Σταμάτα του Δ. Διονύσου".

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη των εργασιών.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Στρατηγού Κουτσουμπρή της Δ.Κ. Σταμάτας στα πλαίσια του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρουονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, /11/2020