



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33^η/2022
Της 30ης Αυγούστου -2022**

Αριθ. Απόφασης 426/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **33ης 30-08-2022** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα την **30^η Αυγούστου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9.00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **26184/26-08-2022** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.»

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση του πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού της 15^{ης} Απριλίου 2022 για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 1.706.000,00€.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Διονύσου.

➤ **ΘΕΜΑ 4^ο:** Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|-----------------------------------|--|
| 1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος. | 1. Φώτος Βασίλειος |
| 2. Τσουδερός Ιωάννης | 2. Ζαμάνης Διονύσιος |
| 3. Φωτάκης Ιωάννης | 3. Μαϊχόσογλου –Ψυχογιού Αικατερίνη |
| 4. Κόκκαλης Μανώλης | 4. Κουριδάκης Κωνσταντίνος |
| 5. Κριεμάδης Στέφανος | |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: 426/2022

ΘΕΜΑ 4^ο: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΚΛΠ)**

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΤΕΛΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|----------|---------|------|------------------|----------------|----------------|---|--------------------|
| 1 | ANEY | 26200 | Γ.Ο. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 74,70 | 46,72 | Προηγ. Ένδειξη: 6.255κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.342κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 2 | | | | | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 73,97 | 54,13 | Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.428κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 3 | | | | | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 55,60 | 35,76 | Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.489κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 4 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 36,11 | 16,27 | Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.521κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 5 | 24500/27-7-2021 | 37915 | Μ.Δ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 1.053,79 | 959,37 | Προηγ. Ένδειξη: 13.150κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 13.685κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.259κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 6 | 38753/16-11-2021 | 33121 | Π.Β. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 5.571,98 | 873,94 | Προηγ. Ένδειξη: 17.557κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 19.520κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 18.147κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------|------|---------------------------|-----------|---------|--------|--------|---|-------------------|
| 7 | 16765/3-6-2022 | 68295 | Χ.Γ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 40,18 | 20,34 | Προηγ. Ένδειξη: 449κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 489κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 449κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 8 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 29,50 | 9,66 | Προηγ. Ένδειξη: 449κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 508κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 449κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 9 | 22316/18-7-2022 | 32788 | Ρ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 129,45 | 21,70 | Τρεχ. Ένδειξη: 9.480κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.340κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.292κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 10 | ANEY | 48439 | Λ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 191,60 | 161,02 | Προηγ. Ένδειξη: 2.551κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.772κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.591κ.μ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 11 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 96,68 | 66,00 | Προηγ. Ένδειξη: 2.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.883κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.631κ.μ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 12 | ANEY | 68878 | Θ.Γ. | ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ | 2016-2019 | | 102,00 | 102,00 | Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ το οστεοφυλάκιο με αρ.186 παραχωρήθηκε την 28/07/2022. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 13 | ANEY | 7260 | Κ.Χ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2018 | Γ 4ΜΗΝΟ | 36,11 | 7,63 | Προηγ. Ένδειξη: 2.062κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.094κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 14 | | | | | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 24,93 | 5,09 | Προηγ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.104κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 15 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 22,38 | 2,54 | Προηγ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.104κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|------|---------|------|---------|----------|--------|---|-------------------|
| 16 | 17285/9-6-2022 | 14981 | Κ.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 179,17 | 35,71 | Τρεχ. Ένδειξη: 3.308κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.124κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.223κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 17 | ANEY | 50943 | Π.Κ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 873,44 | 459,52 | Τρεχ. Ένδειξη: 6.848κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.324κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.663κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
| 18 | 18354/20-6-2022, 24807/9-8-2022 | 35605 | Σ.Δ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 632,98 | 599,41 | Προηγ. Ένδειξη: 1.402κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.782κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.429κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 19 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 232,05 | 190,85 | Προηγ. Ένδειξη: 1.429κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.004κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.449κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 20 | 17177/8-6-2022 | 7414 | Σ.Ζ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 162,22 | 32,13 | Τρεχ. Ένδειξη: 2.687κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.488κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.637κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 21 | 22870/13-7-2021 | 27953 | Π.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 2.474,43 | 186,61 | Τρεχ. Ένδειξη: 4.640κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.660κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.440κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 22 | ANEY | 75082 | Μ.Μ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 101,20 | 53,67 | Προηγ. Ένδειξη: 6.620κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.735κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.670κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 23 | | | | | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 101,20 | 53,67 | Προηγ. Ένδειξη: 6.670κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.850κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.720κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 24 | | | | | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 127,19 | 79,66 | Προηγ. Ένδειξη: 6.720κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.988κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.770κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|------|---------|------|---------|--------|--------|---|-------------------|
| 25 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 78,37 | 30,84 | Προηγ. Ένδειξη: 6.770κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 7.080κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.820κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 26 | ANEY | 65888 | Π.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 96,34 | 10,43 | Προηγ. Ένδειξη: 6.770κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 7.080κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.820κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 27 | ANEY | 39361 | Ψ.Χ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 88,83 | 47,14 | Προηγ. Ένδειξη: 7.427κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 7.533κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.477κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 28 | ANEY | 60345 | Α.Π. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 677,70 | 144,99 | Τρεχ. Ένδειξη: 2.262κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.830κ.μ.- Ορθή προηγ.ένδειξη: 1.915κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|---------|------|------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
| 1 | 19676/20-8-2020 | 71102 | Μ.Ο. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2018 | Β 4ΜΗΝΟ | 464,38 | 166,84 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005941 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 360κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 165κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2019 ήταν 586κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 118κ.μ. | ΣΤΑΜΑΤΑ |
| 2 | | | | | 2019 | Α 4ΜΗΝΟ | 1.091,67 | 621,40 | | ΣΤΑΜΑΤΑ |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|--------|---------|------|---------|----------|----------|---|----------------|
| 3 | 39927/25-11-2021 | 6377 | Δ.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 2.578,84 | 1.760,99 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/02/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0257-05N το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.017κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 26κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 4 | 39105/17-11-2021 | 8633 | M.A. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 369,01 | 120,76 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/11/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0738-04N το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 305κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 2κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 150κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 11κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 5 | | | | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 140,75 | 16,50 | | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 6 | 37272/04-11-2021 | 26703 | Λ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 1.680,26 | 1.089,61 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 08/11/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-0340-00 το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.146κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 33κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 7 | 17430/9-6-2022 | 51630 | Κ.Δ.Π. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 477,49 | 197,24 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0012870 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 345κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 22κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 162κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 32κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
| 8 | | | | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 154,31 | 20,46 | | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|-------|------------------|------|---------------------|--------------------|
|-----|-------------------|---------------|-------------------|-------|------------------|------|---------------------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|------|---------|-------------|------|--|----------|
| 1 | 13591/11-5-2022 | 67662 | Π.Β. | ΥΔΡΕΥΣΗ | Β 4ΜΗΝΟ | 2020 | Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 401/2021 λόγω λάθους στην μέτρηση και έγινε επιμερισμός. Σύμφωνα με την από 10/08/2022 διαπιστωτική πράξη του τμήματος ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.12-0300, όμως μετά τον επιμερισμό της κατανάλωσης τα κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια της κατανάλωσης αντίστοιχης περιόδου. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 2 | 46116/9-12-2021 | 47226 | Σ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | Α & Β 4ΜΗΝΟ | 2021 | Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 3 | 47504/17-12-2021 | 41002 | Κ.Π. | ΥΔΡΕΥΣΗ | Γ 4ΜΗΝΟ | 2021 | Σύμφωνα με την από 01-04-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/1860, όμως η κατανάλωση του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2021 ήτοι 185κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Γ 4ΜΗΝΟ 2020: 369κ.μ., Γ 4ΜΗΝΟ 2019: 128κ.μ.). | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 27/10/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει
- Την υπ' αριθ. 102/2015 Α.Δ.Σ.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΤΕΛΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|----------|---------|------|------------------|----------------|----------------|---|--------------------|
| 1 | ANEY | 26200 | Γ.Ο. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 74,70 | 46,72 | Προηγ. Ένδειξη: 6.255κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.342κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 2 | | | | | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 73,97 | 54,13 | Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.428κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 3 | | | | | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 55,60 | 35,76 | Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.489κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 4 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 36,11 | 16,27 | Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 6.521κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 5 | 24500/27-7-2021 | 37915 | Μ.Δ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2017 | Β 4ΜΗΝΟ | 1.053,79 | 959,37 | Προηγ. Ένδειξη: 13.150κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 13.685κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.259κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 6 | 38753/16-11-2021 | 33121 | Π.Β. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 5.571,98 | 873,94 | Προηγ. Ένδειξη: 17.557κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 19.520κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 18.147κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 7 | 16765/3-6-2022 | 68295 | Χ.Γ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 40,18 | 20,34 | Προηγ. Ένδειξη: 449κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 489κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 449κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------|------|---------------------------|-----------|---------|--------|--------|---|-------------------|
| 8 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 29,50 | 9,66 | Προηγ. Ένδειξη: 449κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 508κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 449κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 9 | 22316/18-7- 2022 | 32788 | Ρ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 129,45 | 21,70 | Τρεχ. Ένδειξη: 9.480κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.340κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.292κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 10 | ANEY | 48439 | Λ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 191,60 | 161,02 | Προηγ. Ένδειξη: 2.551κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.772κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.591κ.μ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 11 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 96,68 | 66,00 | Προηγ. Ένδειξη: 2.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.883κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.631κ.μ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 12 | ANEY | 68878 | Θ.Γ. | ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ | 2016-2019 | | 102,00 | 102,00 | Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ το οστεοφυλάκιο με αρ.186 παραχωρήθηκε την 28/07/2022. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 13 | ANEY | 7260 | Κ.Χ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2018 | Γ 4ΜΗΝΟ | 36,11 | 7,63 | Προηγ. Ένδειξη: 2.062κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.094κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 14 | | | | | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 24,93 | 5,09 | Προηγ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.104κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 15 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 22,38 | 2,54 | Προηγ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.104κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 16 | 17285/9-6- 2022 | 14981 | Κ.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 179,17 | 35,71 | Τρεχ. Ένδειξη: 3.308κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.124κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.223κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 17 | ANEY | 50943 | Π.Κ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 873,44 | 459,52 | Τρεχ. Ένδειξη: 6.848κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.324κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.663κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|------|---------|------|---------|----------|--------|---|-------------------|
| 18 | 18354/20-6-2022, 24807/9-8-2022 | 35605 | Σ.Δ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 632,98 | 599,41 | Προηγ. Ένδειξη: 1.402κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.782κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.429κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 19 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 232,05 | 190,85 | Προηγ. Ένδειξη: 1.429κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.004κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.449κ.μ. | ΑΝΟΙΞΗ |
| 20 | 17177/8-6-2022 | 7414 | Σ.Ζ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 162,22 | 32,13 | Τρεχ. Ένδειξη: 2.687κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.488κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.637κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 21 | 22870/13-7-2021 | 27953 | Π.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Β 4ΜΗΝΟ | 2.474,43 | 186,61 | Τρεχ. Ένδειξη: 4.640κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.660κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.440κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 22 | ANEY | 75082 | Μ.Μ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2020 | Γ 4ΜΗΝΟ | 101,20 | 53,67 | Προηγ. Ένδειξη: 6.620κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.735κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.670κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 23 | | | | | 2021 | Α 4ΜΗΝΟ | 101,20 | 53,67 | Προηγ. Ένδειξη: 6.670κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.850κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.720κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 24 | | | | | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 127,19 | 79,66 | Προηγ. Ένδειξη: 6.720κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.988κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.770κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 25 | | | | | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 78,37 | 30,84 | Προηγ. Ένδειξη: 6.770κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.080κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.820κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 26 | ANEY | 65888 | Π.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 96,34 | 10,43 | Προηγ. Ένδειξη: 6.770κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.080κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.820κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 27 | ANEY | 39361 | Ψ.Χ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 88,83 | 47,14 | Προηγ. Ένδειξη: 7.427κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.533κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.477κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 28 | ANEY | 60345 | Α.Π. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 677,70 | 144,99 | Τρεχ. Ένδειξη: 2.262κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.830κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.915κ.μ. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|---------|------|------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
| 1 | 19676/20-8-2020 | 71102 | Μ.Ο. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2018 | Β 4ΜΗΝΟ | 464,38 | 166,84 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005941 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 360κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 165κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2019 ήταν 586κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 118κ.μ. | ΣΤΑΜΑΤΑ |
| 2 | | | | | 2019 | Α 4ΜΗΝΟ | 1.091,67 | 621,40 | | ΣΤΑΜΑΤΑ |
| 3 | 39927/25-11-2021 | 6377 | Δ.Ε. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 2.578,84 | 1.760,99 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/02/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0257-05N το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.017κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 26κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 4 | 39105/17-11-2021 | 8633 | Μ.Α. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 369,01 | 120,76 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/11/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0738-04N το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 305κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 2κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 150κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 11κ.μ. | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 5 | | | | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 140,75 | 16,50 | | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 6 | 37272/04-11-2021 | 26703 | Λ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 1.680,26 | 1.089,61 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 08/11/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-0340-00 το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.146κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 33κ.μ. | ΔΡΟΣΙΑ |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|--------|---------|------|---------|--------|--------|---|----------|
| 7 | 17430/9-6-2022 | 51630 | Κ.Α.Π. | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Β 4ΜΗΝΟ | 477,49 | 197,24 | Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0012870 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 345κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 22κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 162κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 32κ.μ. | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
| 8 | | | | ΥΔΡΕΥΣΗ | 2021 | Γ 4ΜΗΝΟ | 154,31 | 20,46 | | ΡΟΔΟΠΟΛΗ |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

| A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ | ΤΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|---------|------------------|------|--|--------------------|
| 1 | 13591/11-5-2022 | 67662 | Π.Β. | ΥΔΡΕΥΣΗ | Β 4ΜΗΝΟ | 2020 | Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 401/2021 λόγω λάθους στην μέτρηση και έγινε επιμερισμός. Σύμφωνα με την από 10/08/2022 διαπιστωτική πράξη του τμήματος ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.12-0300, όμως μετά τον επιμερισμό της κατανάλωσης τα κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια της κατανάλωσης αντίστοιχης περιόδου. | ΔΡΟΣΙΑ |
| 2 | 46116/9-12-2021 | 47226 | Σ.Σ. | ΥΔΡΕΥΣΗ | Α & Β 4ΜΗΝΟ | 2021 | Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 3 | 47504/17-12-2021 | 41002 | Κ.Π. | ΥΔΡΕΥΣΗ | Γ 4ΜΗΝΟ | 2021 | Σύμφωνα με την από 01-04-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/1860, όμως η κατανάλωση του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2021 ήτοι 185κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Γ 4ΜΗΝΟ 2020: 369κ.μ., Γ 4ΜΗΝΟ 2019: 128κ.μ.). | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, **δεν θα καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 27/10/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018(Α'133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

| | |
|--|--|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καλαφατέλης Ιωάννης | ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κριεμάδης Στέφανος 3. Φωτάκης Ιωάννης 4.Κόκκαλης Μανώλης |
|--|--|

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ