



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 10-03-2022
Αριθ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	40968/3-12-2021	8055	Ε.Β.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	135,10	89,78	Προηγ. Ένδειξη: 3.960κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.105κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.007κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	131,71	86,39	Προηγ. Ένδειξη: 4.007κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.247κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.054κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	46077/8-12-2021,	34046	Σ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	298,50	115,72	Τρεχ. Ένδειξη: 3.597κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.169κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.499κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
4				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	290,59	104,97	Προηγ. Ένδειξη:3.692κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.433κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.597κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
5	24270/26-7-2021, 23768/21-7-2021, 40949/2+-12-2021, 45988/8-12-2021	16229	Ο.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	155,44	52,70	Προηγ. Ένδειξη: 5.660κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.750κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.700κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	46426/10-12-2021	77940	Β.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	420,54	167,45	Τρεχ. Ένδειξη: 2.475κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.927κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.348κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	420,54	136,29	Τρεχ. Ένδειξη: 2.575κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.251κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.475κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8	46510/10-12-2021, 45970/8-	49913	Σ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	235,22	11,97	Τρεχ. Ένδειξη: 2.871κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.627κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.671κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

9	12-2021			ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	228,89	7,02	Τρεχ. Ένδειξη: 3.071κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.851κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.871κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
10	46582/13- 12-2021	51320	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	112,50	18,59	Τρεχ. Ένδειξη: 6.739κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.614κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.639κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
11	47661/20- 12-2021	52334	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 006610	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	182,67	4,13	Τρεχ. Ένδειξη: 3.118κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.877κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.953κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
12					2021	A 4ΜΗΝΟ	176,98	1,94	Τρεχ. Ένδειξη: 3.283κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.082κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.118κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
13				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ 006690	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	161,95	3,99	Τρεχ. Ένδειξη: 2.864κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.645κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.714κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
14					2021	A 4ΜΗΝΟ	159,03	1,20	Τρεχ. Ένδειξη: 3.014κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.831κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.864κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
15	48380/24- 12-2021	31174	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	163,35	83,64	Τρεχ. Ένδειξη: 6.621κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.451κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.556κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	633/11-1- 2022	35247	Σ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	553,43	249,18	Τρεχ. Ένδειξη: 9.183κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.543κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.083κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
17				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	537,15	238,93	Τρεχ. Ένδειξη: 9.283κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.916κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.183κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
18	2372/26- 1-2021	68295	Χ.Γ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑΣ	2020	2020	150,00	150,00	Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 6566/2-3- 2022 έγγραφο της ΔΕ Αγίου Στεφάνου η χρήση της Β 241 οστεοθυρίδας ήταν περιορισμένη διότι πραγματοποιήθηκε άμεση μεταφορά των οστών στον τάφο α/α/ 659.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

19	1877/20-1-2022	36022	Ε. Λ. ΑΕ	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ	2017	2017	80,00	80,00	Λάθος οφειλέτης σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας μισθώσεων το ΙΧ ήταν μισθωμένο σύμφωνα με την με αρ. 17724 σύμβαση. Νέος οφειλέτης: Γ. Γ. & ΣΙΑ ΕΕ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
20	3470/8-2-2022	50474	Δ.Σ.	ΠΑΡΑΒΑΣΗ (ΑΡΘ.5, ΠΑΡ.1, ΠΕΡ.Γ) Ν.4039/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ Ή ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	2019	2019	300,00	300,00	Σύμφωνα με την με αρ.απ. 9430/20 απόφαση Εισαγγελέα Εφετών η καταγγελία και το βεβαιωμένο πρόστιμο αποδείχθηκαν αβάσιμα στην ουσία.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
21	3791/9-2-2022	15424	Α.Ο.	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ	2017	2017	80,00	80,00	Λάθος οφειλέτης σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας μισθώσεων το ΙΧ ήταν μισθωμένο σύμφωνα με την με αρ. 055/037658 σύμβαση. Νέος οφειλέτης: FFC. ΑΕ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
22	3791/9-2-2022	15424	Α.Ο.	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ	2017	2017	80,00	80,00	Λάθος οφειλέτης σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας μισθώσεων το ΙΧ ήταν μισθωμένο σύμφωνα με την με αρ. 055/037583 σύμβαση. Νέος οφειλέτης: FFC. ΑΕ	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23	ANEY	12888	Ο.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	150,92	110,73	Προηγ. Ένδειξη:637κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 930κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 796κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
24				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	95,55	65,91	Προηγ. Ένδειξη:796κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.040κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 836κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	95,55	65,91	Προηγ. Ένδειξη:836κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.150κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 936κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	40938/2-12-2021, 37933/9-11-2021	19696	Μ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ-Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	45459/3-12-2021	26416	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ Β 4ΜΗΝΟ. Γ 4ΜΗΝΟ, Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
3	45491/6-12-2021	33068	Μ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ-Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΝΟΙΞΗ
4	46484/10-12-2021	32456	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ-Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΝΟΙΞΗ
5	47297/16-12-2021	26939	Ζ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ-Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
6	47299/16-12-2021	51824	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ-Β 4ΜΗΝΟ	2020-2020	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 531/2021. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Α & Β 4ΜΗΝΟΥ 2020.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	48668/28-12-2021, 46043/8-12-2021	46645	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2020 & 2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
8	48793/29-12-2021	35447	Γ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ ΕΩΣ Γ 4ΜΗΝΟ	2019-2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΝΟΙΞΗ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 29/04/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ