



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 10-12-2021  
Αριθ. Πρωτ.: 46490

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	27244/30-10-2020	67072	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	68,83	8,82	Προηγ. Ένδειξη: 13.498κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 13.577κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.537κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2		67073	Π.Ε.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	139,62	55,37	Προηγ. Ένδειξη: 1.054κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.079κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.154κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3					2020	Β 4ΜΗΝΟ	838,64	228,32	Προηγ. Ένδειξη: 1.254κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.721κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.563κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4	30207/15-9-2021, 39394-19-11-2021	28080	Β.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	137,36	27,70	Τρεχ. Ένδειξη: 4.414κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.267κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.322κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	25664/16-10-2020	37142	Μ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	416,24	33,05	Τρεχ. Ένδειξη: 11.363κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 11.648κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 11.606κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6	30358/2-12-2020	49727	Ρ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	943,05	442,15	Τρεχ. Ένδειξη: 6.016κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.516κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.772κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
7	38035/21-12-2020	23054	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	322,23	87,07	Τρεχ. Ένδειξη: 11.134κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.855κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 10.955κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
8					2020	Β 4ΜΗΝΟ	241,55	35,20	Προηγ. Ένδειξη: 11.134κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.362κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.305κ.μ.	

9	18286/4-6-2021, 25454/3-8-2021	30505	Σ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	292,17	56,39	Τρεχ. Ένδειξη: 3.760κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.500κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.594κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
10	19872/16-6-2021	27267	Σ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	84,25	18,08	Προηγ. Ένδειξη: 4.708κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.850κ.μ.- Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.7635κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
11	20014/17-6-2021	47071	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	594,11	334,48	Προηγ. Ένδειξη: 1.610κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.817κ.μ.- Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.679κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
12	ΑΝΕΥ	76616	Τ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	27,47	19,84	Η παροχή τοποθετήθηκε στις 24/02/2021 (Α 4ΜΗΝΟ 2021)	ΑΝΟΙΞΗ
13	21998/6-7-2021	46224	Δ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	289,01	106,78	Προηγ. Ένδειξη: 3.464κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.722κ.μ.- Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.564κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14	46095/9-12-2021	43807	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2014-2018	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	740,39	740,39	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 4108/2007. Νέος Ιδιοκτήτης: Σ.Ν.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ**

<b>A/A</b>	<b>ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ</b>	<b>ΤΕΛΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ</b>
1	27244/30-10-2020	67073	Π.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2019	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
2	1267/13-1-2021	5894	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2019	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 528/2020. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Β 4ΜΗΝΟΥ 2019.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	21532/1-7-2021	48126	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2019	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 228/2021. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2019.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/01/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-**

**Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

**ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**