



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 23-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 48231

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	
1	22491/9-7-2021	65180	Π.Ν & Σ. ΟΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.376,50	539,89	Τρεχ. Ένδειξη: 1.537κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 900κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.218κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ	
2					2020	Β 4ΜΗΝΟ	217,82	60,12	Προηγ. Ένδειξη: 1.537κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.750κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.702κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ	
3	22434/9-7-2021	38834	Τ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/1420	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	488,38	317,69	Προηγ. Ένδειξη: 7.906κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.263κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.101κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	
4					2020	Β 4ΜΗΝΟ	725,84	214,05	Προηγ. Ένδειξη: 8.296κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.739κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.596κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	
5						2019	Γ 4ΜΗΝΟ	782,95	558,69	Προηγ. Ένδειξη: 8.615κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.013κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.815κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6						2020	Β 4ΜΗΝΟ	930,24	312,82	Προηγ. Ένδειξη: 9.015κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.526κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.289κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7	22442/9-7-2021	30127	Γ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	203,58	42,96	Τρεχ. Ένδειξη: 2.702κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.498κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.602κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ	
8	22699/12-7-2021	38466	Σ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	305,89	76,01	Προηγ. Ένδειξη: 9.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.549κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.395κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	
9	22584/12-7-2021	51999	Ζ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	610,42	234,05	Προηγ. Ένδειξη: 1.230κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.647κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.425κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ	

10	22707/12-7-2021, 25336/2-8-2021	38994	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	236,75	35,72	Προηγ. Ένδειξη: 5.651κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.883κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.776κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
11	22793/12-7-2021	27573	Χ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	170,13	38,19	Προηγ. Ένδειξη: 5.350κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.526κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.440κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
12	22679/12-7-2021	60552	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	586,29	130,96	Προηγ. Ένδειξη: 4.899κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.295κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.191κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
13	22725/12-7-2021	26350	Χ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	1667,61	815,13	Τρεχ. Ένδειξη: 10.366κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.637κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 10.116κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
14					2020	Β 4ΜΗΝΟ	2.521,89	781,52	Προηγ. Ένδειξη: 10.366κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.365κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.764κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
15	22802/12-7-2021	74096	Ν.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	64,42	8,27	Τρεχ. Ένδειξη: 704κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 579κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 668κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
16					2020	Β 4ΜΗΝΟ	76,17	10,26	Τρεχ. Ένδειξη: 741κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 652κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 704κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
17	22814/13-7-2021	26770	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	860,79	295,16	Τρεχ. Ένδειξη: 6.012κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.486 κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.286κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
18	22816/13-7-2021	32202	Χ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	75,44	4,02	Τρεχ. Ένδειξη: 5.847κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.759 κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5798κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
19	22869/13-7-2021	26342	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	507,32	260,38	Τρεχ. Ένδειξη: 7.268κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.912 κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.165κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

20	22928/13-7-2021	31457	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	167,87	47,34	Τρεχ. Ένδειξη: 4.566κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.932 κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.506κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
21	22870/13-7-2021	27953	Π.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	2.474,43	768,86	Προηγ. Ένδειξη: 3.660κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.646κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.066κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
22	22822/13-7-2021	4177	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	369,01	53,11	Προηγ. Ένδειξη: 6.215κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.520κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.390κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23	22830/13-7-2021	67173	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	2.120,53	1.089,78	Προηγ. Ένδειξη: 17.638κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 18.545κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 17.962κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
24	22930/13-7-2021	30928	Γ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	88,77	16,05	Τρεχ. Ένδειξη: 980κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 876κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 945κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
25	22817/13-7-2021	22211	Α.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.031,64	637,15	Τρεχ. Ένδειξη: 2.319κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.791κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.198κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
26	23048, 23047, 23046/14-7-2021	43914	Ρ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	374,81	176,25	Προηγ. Ένδειξη: 4.316κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.601κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.471κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
27	23086/14-7-2021, 22948/14-7-2021	72214	Μ.Ζ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	111,37	32,95	Τρεχ. Ένδειξη: 5.228κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.104κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.130κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
28					2020	Β 4ΜΗΝΟ	382,57	87,13	Προηγ. Ένδειξη: 5.228κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.538κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.398κ.μ.	
29	23113/14-7-2021	27876	Ν.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	276,35	85,97	Τρεχ. Ένδειξη: 1.988κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.738κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.890κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
30	46483/10-12-2021	48070	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Είχε γίνει αίτηση διακοπής με αρ.πρωτ. 10942/4-3-2019	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	22846/13-7-2021	51204	Μ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28/02/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-

Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ