



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**  
**ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**Ταχ. Δ/ση: Κανάρη 3,**

**Άνοιξη, ΤΚ 14569**

**ΤΗΛ: 2132139808**

**FAX: 2132139822**

**Email : se2@dionysos.gr**

**Άνοιξη, 05.10.2020**  
**Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.: 1191**  
**19η/2020 τακτική συνεδρίαση**

**Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.,**  
**Σχολική Επιτροπή**  
**Σχολικών Μονάδων**  
**Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης**  
**Δήμου Διονύσου**

- 1) Φώτος Βασίλειος
- 2) Κρητικός Αθανάσιος
- 3) Φωτάκης Ιωάννης
- 4) Μυλωνά-Μπικίνη Παναγιώτα
- 5) Πέππας Χρήστος
- 6) Παπαδόπουλος Νικόλαος
- 7) Δακτυλίδη Ιωάννα
- 8) Βάτσος Δημήτριος
- 9) Γιατζάκης Πέτρος
- 10) Ελευθεράκης Αντώνιος
- 11) Μαντζαρίδης Σταύρος
- 12) Κοντάκης Παναγιώτης

**Κοινοποίηση:**

- 1) Πρακτικογράφο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Στην 19<sup>η</sup>/2020 τακτική συνεδρίαση**

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου, εφεξής: «Σχολική Επιτροπή»

**Έχοντας υπ' όψιν:**

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
- 3) Την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, ΦΕΚ 318/25.02.2011, τεύχος Β', όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018, ΦΕΚ 310/02.02.2018, τεύχος Β' και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την

περίπτωση .α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')

- 4) Το αρθ.42 του Ν. 4555/2018
- 5) Την υπ' αριθμ. 386/2019 απόφαση της 21<sup>ης</sup>/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Διονύσου
- 6) Την υπ' αριθμ. 40/2019 απόφαση της 7ης/29-10-2019 δημόσιας τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής
- 7) την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11.03.2020) άρθρο 10
- 8) την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75/303-2020) άρθρο 43 παρ.
- 9) Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο 40 /31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
- 10) Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο 163 /29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
- 11) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1822-16/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Α.Δ.Α. ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004

σας καλεί να συμμετάσχετε στην **19η/2020 τακτική συνεδρίαση** του Ν.Π.Δ.Δ., την **Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020** και ώρα **19:00**, μέσω της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης [e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 111.2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής για την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Γυμνάσιο Λύκειο Διονύσου με κλήρωση.
2. Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικού εργαστηρίου του ΕΠΑΛ
3. Κατακύρωση διαγωνισμού για συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής
4. Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ψηφιακής υπογραφής του Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής
5. Επιστροφή εγγύησης στην πρώην μισθώτρια του κυλικείου Γυμνασίου Άνοιξης μετά τη λήξη της σύμβασης
6. Καταμερισμό κοινόχρηστων δαπανών των συστεγαζόμενων 1ου ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και ΙΕΚ Αγ.Στεφάνου για το σχολικό έτος 2020-2021
7. Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λουκέτων - κλειδαριών


8. Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και υπηρεσίες βιβλιοπωλείου για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής
9. Έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές μονάδες, αρμοδιότητας μας, για τη συντήρηση των καυστήρων
10. Έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές μονάδες, αρμοδιότητας μας, για την κάλυψη των μέτρων πρόληψης κατά την διασπορά της γρίπης
11. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου Γυμνάσιο/Λύκειο Κρουονερίου για 3 έτη
12. Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για αντικατάσταση της κεντρικής πόρτας, του πρώτου ορόφου στο Λύκειο Δροσιάς
13. Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για στατική φύλαξη στο Λύκειο Δροσιάς
14. Λήψη απόφασης για διαβίβαση του αιτήματος, για διαδικτυακή κάλυψη των αιθουσών του Λυκείου Άνοιξης, στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

**Η Πρόεδρος**

**Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων**

**Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου**

Κωνσταντή Αναστασία  
*Κωνσταντή*



Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Κοινοποίηση: Γραφείο Τύπου Δήμου Διονύσου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 30/09/2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ. 1158

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ


**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 111.2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής για την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Γυμνάσιο Λύκειο Διονύσου με κλήρωση.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθμ. 109.2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
4. Την υπ' αριθμ. 111.2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
5. Την από 19/09/2020 ενημέρωση του διευθυντή του Λυκείου Διονύσου 1122-25/09/2020 της Σχολικής Επιτροπής, περί ύπαρξης κωλύματος κατά την ορισμένη ημερομηνία αποσφράγισης.
6. Την από 30/09/2020 ενημέρωση, της διευθύντριας του Γυμνασίου Διονύσου 1154-30/09/2020 της Σχολικής Επιτροπής, για συμμετοχή.

Εισηγούμαι τον τροποποίηση της υπ' αριθμ. 111.2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής για την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου, στο Γυμνάσιο Λύκειο Διονύσου με κλήρωση, και ανασύσταση της επιτροπής με τελική σύνθεση την ακόλουθη:

- Καπέλλα Μαρία, Διευθύντρια Γυμνασίου Διονύσου
- Ποθητού Άννα, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Διονύσου
- Μυλωνά – Μπικίνη Παναγιώτα, Μέλος της Σχολικής Επιτροπής



Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Θέμα: ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Από: ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ <mail@lyk-dionys.att.sch.gr>  
Ημερομηνία: 19/9/2020, 6:57 μ.μ.  
Προς: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ <se2@dionysos.gr>

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡ 25.09.2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1122

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 23 /10/2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19.30 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΑΙ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ 23/10/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/10/2020.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Ανοιξη, 30.09.2020  
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:1159

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Θέμα 2:** Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικού εργαστηρίου του ΕΠΑΛ.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1320-30/09/2020 αίτημα του διευθυντή του ΕΠΑΛ., με αρ. πρωτ. 1140-30/09/2020 της Σχολικής Επιτροπής,
5. Οι υπ' αριθμ. 80 και 81/21/01/2020 της εταιρείας Ηλεκτρόλυση Α.Ε.

Εισηγούμαι την έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης ποσού 452,34 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι πεντακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (560,61€) τελική αξία για την προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικού εργαστηρίου του ΕΠΑΛ, με (CPV 31681410), προκειμένου να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον του εργαστηρίου και να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχετικών ειδικοτήτων τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πρακτικά, τις γνώσεις που αποκτούν θεωρητικά, με ασφάλεια, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, από την εταιρεία Ηλεκτρόλυση Α.Ε. με Α.Φ.Μ 997984321.

Η Πρόεδρος  
Κώνστα Αναστασία



*K. Kosta*

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

COSMOTE CLOUD

Θέμα: Γίνεται ηλεκτρονική ταχυδρόμηση: προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικών εργασιών-1320-2020.pdf  
 Αποστολέας: Το ΕΙΠΛΛ Δανάου - "Ζήνων" <lorak@zeth.gr>  
 Παραλήπτης: ke2-1e2@diotylos.gr  
 Ημερομηνία: 2020-09-28 07:47  
 Προτεραιότητα: Υψηλή

• προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικών εργασιών-1320-2020.pdf (~250 KB)

Το μήνυμά σας είναι έγκυρο για αποστολή με τα ακόλουθα συντηγμένα αρχεία ή συντάσσες προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικών εργασιών-1320-2020.pdf

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥ ΜΟΝΙΣΟΥ  
 ΗΜΕΡΑ 28.9.2020  
 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1140



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
**1<sup>ο</sup> ΕΠΑΛ Διονύσου - «Ζήνων»**

NIKOLAOS  
PLESSAS

Digitally signed by NIKOLAOS  
PLESSAS  
Date: 2020.09.28 07:45:26 +03'00'

Σταμάτα 25/9/2020  
Αριθ. Πρωτ 1320 Φ.

Ταχ. δ/ση : Λεωφ. Δροσιάς - Σταμάτας 25Α  
Τ.Κ - Πόλη : 145 75 Σταμάτα-Δήμος Διονύσου  
Ιστοσελίδα :  
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο : 210-6221003  
FAX : 210-6215009  
E-MAIL : [lepaldion@sch.gr](mailto:lepaldion@sch.gr)

ΠΡΟΣ: Σχολική Επιτροπή σχολείων Δ.Ε.  
Δήμου Διονύσου

ΚΟΙΝ.:

**ΘΕΜΑ: προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικών εργαστηρίων  
Σχετ.:**

Παρακαλούμε για την έγκριση αγοράς υλικών εργαστηρίου ηλεκτρολογίας Γ' τάξης σχολικού έτους 2020-2021.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Νικόλαος Πλέσσας



# ΗΛΕΚΤΡΟΥΣΗ Α.Ε.


ΑΦΟΙ ΒΟΥΤΣΕΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Αγίου Δημητρίου 4 - Άνοιξη Αττικής

Τηλ. 210 81 42 547 - fax: 210 62 18 957

email: electrolls.v@gmail.com



Πυροσφαιτικό	Σειρά	Αριθμός	Ημερομηνία	Ωρα
*** ΠΡΟΣΦΟΡΑ ***		0000080	21/1/2020	17:35

<b>Στοιχεία Πελάτη</b>		Σχετικά Παραστατικά :
Επωνυμία :	ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	Αριθ. Αυτοκινήτου :
Επάγγελμα :	ΙΔΙΩΤΗΣ	Τόπος Φόρτωσης :
Διεύθυνση :		Τόπος Προορισμού :
Πόλη - Τ.Κ. :		Σκοπός Διακίνησης :
ΑΦΜ/ΔΟΥ :		Τρόπος Πληρωμής: Επί Πιστώσει
Τηλέφωνο :		

Κωδικός Γ.Ε.Μ.Η.	Περιγραφή Γ.Ε.Μ.Η.	Μ.Μ. Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία προ-Εκπτώσεων	Εκπτώση % Ποσό	Καθαρή Αξία	Επιβάρυνση	ΦΠΑ		
20-411	ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΝΗ 1μ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ Β3Α	Τεμά	5,00	5,800	29,00	0	0,00	29,00	0,00	24
G-EF240DG	ΡΕΛΕ 2Χ40 Α 30ma	Τεμά	5,00	31,800	159,00	40	63,60	95,40	0,00	24
EA120BN1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20Α ΙΝ ΒΝ1 1 ΘΕΣΗΣ	Τεμά	5,00	12,100	60,50	40	24,20	36,30	0,00	24
EA125BN1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α ΙΝ ΒΝ1 1 ΘΕΣΗΣ	Τεμά	5,00	12,100	60,50	40	24,20	36,30	0,00	24
G-EA116C	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1ΡΟΛ 16ΑC	Τεμά	5,00	3,800	19,00	40	7,60	11,40	0,00	24
G-EA110C	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1ΡΟΛ 10ΑC	Τεμά	5,00	3,800	19,00	40	7,60	11,40	0,00	24
G-EL12R	Λυχνία κοκκίνη	Τεμά	5,00	3,420	17,10	40	6,84	10,26	0,00	24
G-EL12R	Λυχνία κοκκίνη	Τεμά	5,00	3,420	17,10	40	6,84	10,26	0,00	24
G-EL12R	Λυχνία κοκκίνη	Τεμά	5,00	3,420	17,10	40	6,84	10,26	0,00	24
0000099	ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 6P	Τεμά	5,00	2,000	10,00	0	0,00	10,00	0,00	24
0000099	ΜΠΑΡΑ ΓΕΩΣΗΣ 6P	Τεμά	5,00	2,000	10,00	0	0,00	10,00	0,00	24

Παρατηρήσεις :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
55

Προηγούμενο Υπόλοιπο :
Νέο Υπόλοιπο :

Πληρωτέο αλογράφως : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤά

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 5057044542005  
 ΙΒΑΝ: GR 02017 2057 00050 57044 542005  
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ:ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 00260093640200564025  
 ΙΒΑΝ: GR 7402 6009 30000 64020 0564025

Ανάλυση ανά κατηγορία Φ.Π.Α.			Αξία προ Εκπτώσεων :	418,30
Καθαρή αξία	%	Αξία Φ.Π.Α.	Αξία Εκπτώσεων :	147,72
270,58	24,00	64,94	Καθαρή Αξία ειδών :	270,58
			Αξία Φ.Π.Α. ειδών :	64,94
			Καθαρή Αξία Επιβαρύνσεων :	0,00
			Αξία Φ.Π.Α. Επιβαρύνσεων :	0,00
<b>Πληρωτέο :</b>			<b>335,52</b>	

# ΗΛΕΚΤΡΟΥΣΗ Α.Ε.


ΑΦΟΙ ΒΟΥΤΣΕΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Αγίου Δημητρίου 4 - Άνοιξη Αττικής

Τηλ. 210 81 42 547 - fax: 210 62 18 957

email: electrolls.v@gmail.com



Παραστατικό	Σειρά	Αριθμός	Ημερομηνία	Ωρα
*** ΠΡΟΣΦΟΡΑ ***		0000081	21/1/2020	17:37

Στοιχεία Πελάτη	Σχετικό Παραστατικά :
Επωνυμία : ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	Αριθ. Αυτοκινήτου :
Επάγγελμα : ΙΔΙΩΤΗΣ	Τόπος φόρτωσης :
Διεύθυνση :	Τόπος Προορισμού :
Πόλη - Τ.Κ. :	Σκοπός Διακίνησης :
ΑΦΜ/ΔΟΥ :	Τρόπος Πληρωμής: Επί Πιστώσει
Τηλέφωνα :	

Κωδικός Είδους	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία προ Εκπτώσεων	Εκπτώση %	Ποσό	Καθαρή Αξία	Εισρ. Άντικατ.	ΦΠΑ %
20-413	ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΝΗ 1μ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 63Α	Τεμά	2,00	17,000	34,00	0	0,00	34,00	0,00	24
G-ES340A	Ραγοδιακοπτες 3pol 40A	Τεμά	2,00	13,140	26,28	40	10,51	15,77	0,00	24
G-EA332C	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3POL 32AC	Τεμά	2,00	14,600	29,20	40	11,68	17,52	0,00	24
G-EF440DG	40A 4 pol 30mA διακοπτες διαρροης	Τεμά	2,00	43,400	86,80	40	34,72	52,08	0,00	24
EA120BN1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20A LN BN1 1 ΘΕΣΗΣ	Τεμά	2,00	12,100	24,20	40	9,68	14,52	0,00	24
EA125BN1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25A LN BN1 1 ΘΕΣΗΣ	Τεμά	2,00	12,100	24,20	40	9,68	14,52	0,00	24
G-EA116C	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1POL 16AC	Τεμά	2,00	3,800	7,60	40	3,04	4,56	0,00	24
G-EA110C	ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1POL 10AC	Τεμά	2,00	3,800	7,60	40	3,04	4,56	0,00	24
0000099	ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 6P	Τεμά	2,00	2,000	4,00	0	0,00	4,00	0,00	24
0000099	ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 6P	Τεμά	2,00	2,000	4,00	0	0,00	4,00	0,00	24
G-EL302H	Λυχνία λευκή 1 θέσης	Τεμά	2,00	6,690	13,38	40	5,35	8,03	0,00	24
G-EL12R	Λυχνία κοκκίνη	Τεμά	2,00	3,420	6,84	40	2,74	4,10	0,00	24
EL12R	Λυχνία κοκκίνη	Τεμά	2,00	3,420	6,84	40	2,74	4,10	0,00	24

Παρατηρήσεις :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

26

Προηγούμενο Υπόλοιπο :  
 Νέο Υπόλοιπο :

Πληρωτέο ολογράφως : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Λεπτά

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 5057044542005  
 IBAN: GR 02017 2057 00050 57044 542005  
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK:ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 00260093640200564025  
 IBAN: GR 7402 6009 30000 64020 0564025

Ανάλυση ανά κατηγορία Φ.Π.Α.			Αξία προ Εκπτώσεων :	274,94
Καθαρή αξία	%	Αξία Φ.Π.Α.	Αξία Εκπτώσεων :	93,18
181,76	24,00	43,59	Καθαρή Αξία εσδών :	181,76
			Αξία Φ.Π.Α. εσδών :	43,59
			Καθαρή Αξία Επιβαρύνσεων :	0,00
			Αξία Φ.Π.Α. Επιβαρύνσεων :	0,00
			<b>Πληρωτέο :</b>	<b>225,35</b>

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 30.09.2020  
Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.:1160

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 3:** Κατακύρωση διαγωνισμού για συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ.α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Την υπ' αριθμ. 95/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
5. Τις από 30.09.2020 έγγραφες διευκρινίσεις από την εταιρεία Πυρόσβεση Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800822267, σχετικά με την προσφορά, με αρ. πρωτ. 1157/30.09.2020

Εισηγούμαι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της συντήρησης, αναγόμωσης και αντικατάστασης πυροσβεστήρων, των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής, με αρν 50413200-5 και καθαρή αξία χιλίων εκατόν πενήντα έξι ευρώ (1.156,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας χιλίων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.433,44€), στην εταιρεία Πυρόσβεση Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800822267.



Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:17/2020**

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**της 15.09.2020**

**ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

**ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ**

**ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**Αριθ.Απόφασης:95/2020**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 17ης Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου (εφεξής: «Σχολική Επιτροπή»),

Σήμερα την **15.09.2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** συνήλθε σε **δημόσια τακτική συνεδρίαση** στην αίθουσα των σχολικών επιτροπών, επί της οδού Πεντζεριδη 1 στον Άγιο Στέφανο Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. **1035/10.09.2020** πρόσκλησής για συνεδρίαση, της προέδρου Αναστασίας Κώνστα, που στάλθηκε με email τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός των διευθυντών των σχολικών μονάδων Λυκείου Δροσιάς και Γυμνασίου Άνοιξης ως οικονομικών διαχειριστών και εξουσιοδότηση τους για κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού της αντίστοιχης σχολικής μονάδας και έκδοση κάρτας
2. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων και προσφορών και κατακύρωση για συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής
3. Λήψη απόφασης έγκρισης ποσού και διάθεσης πίστωσης για έξοδα δικαστικού επιμελητή
4. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού κυλικείου Γυμνασίου Άνοιξης που εκκρεμεί από 14η/2020 συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής
5. Έγκριση αναγκαιότητας, ποσού και διάθεση πίστωσης για ευπρεπισμό του κυλικείου Γυμνασίου Άνοιξης και ηλεκτρολογικές εργασίες
6. Έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για πληρωμή χαρτοσήμου για την εκμίσθωση κυλικείων
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο αναζήτησης προσφορών για έργα/προμήθειες κάτω των 1.000,00€ με Φ.Π.Α.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύνταξη τεχνικών μελετών
9. Ορισμός υπευθύνων για παρακολούθηση παραχωρήσεων σχολικών χώρων αρμοδιότητας μας.
10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αποσφράγισης και αξιολόγησης

προσφορών προς τη Σχολική Επιτροπή

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων της Σχολικής Επιτροπής μέχρι του ποσού των 1.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων της Σχολικής Επιτροπής για πάνω από 1.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

13. Έγκριση αναγκαιότητας, ποσού και διάθεση πίστωσης για αντικατάσταση της δεύτερης εξωτερικής εισόδου στο Γυμνάσιο Δροσιάς

14. Εκτίμηση αναγκαιότητας για εσωτερικό ελαιοχρωματισμό στο Γυμνάσιο Δροσιάς

15. Εκτίμηση αναγκαιότητας για ελαιοχρωματισμό αιθουσών στο Λύκειο Κρουονερίου

16. Έγκριση Αναγκαιότητας για ελαιοχρωματισμό 2 αιθουσών στο Γυμνάσιο Άνοιξης

17. Προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Γυμνάσιο/Λύκειο Διονύσου και ορισμός μέλους της σχολικής επιτροπής για την συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού.

18. Εκτίμηση Αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, ηλεκτρολογικές εργασίες και ευπρεπισμό του κυλικείου Γυμνάσιο/Λύκειο Διονύσου

19. Εκτίμηση αναγκαιότητας για τοποθέτηση σκιάστρων στο ΕΠΑΛ Διονύσου

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 9 μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1.ΚΩΝΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4.ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.ΒΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7.ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

8.ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

9.ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

3. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κύριο Τζανή Βουτσά, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Η κυρία Γιώτη Ειρήνη αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κύριο Μαντζαρίδη Σταύρο.

Ο κύριος Πλέσσας Νικόλαος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κύριο Ελευθεράκη Αντώνιο.

Ο κύριος Κρητικός Αθανάσιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο κύριος Πλέσσας απεχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 19<sup>ου</sup> θέματος.

Στην παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής παρευρέθηκε η κυρία Κ.Μ., η οποία παρέδωσε τα κλειδιά του κυλικείου Γυμνασίου Άνοιξης και τον αριθμό τραπεζικού της λογαριασμού. Κατόπιν τούτου και κατόπιν υποδείξεως της Προέδρου, η συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος ματαιώνεται.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1039/14.09.2020 ενημέρωσε τα μέλη για θέματα που αφορούν τη δράση της Σχολικής Επιτροπής.

Το 19<sup>ο</sup> θέμα συζητήθηκε πριν το 8<sup>ο</sup> θέμα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του εκτός ημερησίας θέματος σχετικά με την «Εκτίμηση Αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημιουργία παραθύρων στο Λύκειο Διονύσου» και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα για η συζήτηση ,λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, συζητήθηκαν τα εντός ημερησίας θέματα.

**Θέμα 2:** Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων και προσφορών και κατακύρωση για συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης: **95/2020**

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1016-09/09/2020 εισήγηση της

Έχοντας υπ' όψιν:

1. παρ.8α του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 8440/24.02.2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την περίπτ.γ' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β'
2. Την υπ' αριθμ. 35.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής με (Α.Δ.Α. ΨΜΤΥΟΚ8Κ-ΛΘΨ), με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής
3. Την υπ' αριθμ. 5/2020 μελέτη με ΑΔΑΜ: 20REQ007114920-30/07/2020

4. Την υπ' αριθμ. 79.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής με (Α.Δ.Α. ΨΧΚ4ΟΚ8Κ-ΤΥ0) περί έγκρισης της 5<sup>ης</sup>/2020 μελέτης για την ανωτέρω αναφερόμενη υπηρεσία, που έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ007114995-30/07/2020
5. Την υπ' αριθμ. 925-31/07/2020 σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία, στις 03/08/2020, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
6. Την υπ' αριθμ. 985-28/08/2020 κλειστή προσφορά της εταιρείας Πυρόσβεση Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800822267..

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαι την αποσφράγιση της προσφοράς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τον έλεγχο και την αξιολόγησή της και την ανάθεση στη εταιρεία Πυρόσβεση Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800822267, εφ' όσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

την αποσφράγιση της προσφοράς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τον έλεγχο και την αξιολόγησή της και την αναζήτηση διευκρινίσεων από την εταιρεία Πυρόσβεση Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800822267, σχετικά με την προσφορά της προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία ανάθεσης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΒΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ**

**ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ**

ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αρχείο: Φάκελος Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής





# ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΠΛΟΚΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΥΣΟΥ  
ΗΜΕΡ: 30.9.2020  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4157

ΧΕΛΜΟΥ 35 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΗΛ: 210 6218374

ΤΗΛ: 210 8100613 FAX: 210 8100614

U.R.L.: [www.pyrosvesi.gr](http://www.pyrosvesi.gr) - E-mail: [pyrosvesi@gmail.com](mailto:pyrosvesi@gmail.com)

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛ ΕΠΙΤΡ. Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	ΑΠΟ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/08/2020
<b>ΘΕΜΑ:</b> <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ</b> <b>ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ</b>	

Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την πολύχρονη εμπειρία, διαθέτει τη γνώση αλλά και μια μεγάλη γκάμα υλικών, εύφημων οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού, για να καλύψει κάθε είδους ανάγκη και εφαρμογή, που έχουν σχέση με προϊόντα Πυροσβεστικού Εξοπλισμού (πυρόσβεση, κατάσβεση κλπ) καθώς και εργασίες Επανελέγχων - Συντηρήσεων - Αναγομώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σας όπως αυτές καταγράφηκαν, έχουμε την τιμή να σας προσφέρουμε τα κάτωθι:

	Περιγραφή είδους	Τεμάκια/kg	Τιμή/τεμχ	Σύνολο
1.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 6KG	142	3,30 €	€ 468,60
2.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ Co2	22	4,40 €	€ 96,80
3.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ PA12KG	22	3,30 €	€ 72,60
4.	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ PA 6KG	50	5,00 €	€ 250
5.	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ Co2	9	5,00 €	€ 45
6.	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ PA 12KG	10	5.50 €	€ 55
7.	Συντήρηση Αντλητικό (ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)	1	120 €	€ 120
8.	Συντήρηση ΣΤΕ INERGEN BOLT (ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)	1	30 €	€ 30
9.	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ	4	4,50 €	€ 18
	ΣΥΝΟΛΟ			€1156
	Φ.Π.Α	24%		€277,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α</b>				<b>€ 1433,44</b>

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%*

Παρατηρήσεις:

Οι εργασίες συντήρησης ή αναγόμωσης , γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει στην χώρα μας και περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 52/ Β' /20.01.2005 ( Κ.Υ.Α. 618/43/2005) και ΦΕΚ 1218/ Β' /01.09.2005 (Τροποποίηση 17230/671 ).

**ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΩΝ** Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 η αναγόμωση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί έστω και λίγο.

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ** Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 η υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους και τότε μόνο. Σε περίπτωση υδραυλικής δοκιμής υπολογίζουμε την τιμή της υδραυλικής δοκιμής και την τιμή της αναγόμωσης

Συνοπτικά αναφέρουμε :

- Παραλαβή των πυροσβεστήρων προς το εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου της εταιρείας μας.
- Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στη φιάλη.
- Αφαίρεση κλειστρών.
- Έλεγχος μανόμετρου, σπειρωμάτων, σκόνης κλπ.
- Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός.
- Αναγόμωση ( αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται.
- Υδραυλική δοκιμή ( αν απαιτείται )
- Αλλαγή δακτυλίων.
- Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα τέτοιας διαμέτρου που να μην αφαιρείται χωρίς την εξαγωγή του κλειστρου. Ο δακτύλιος είναι υποχρεωτικός από 1/09/2008 με εγκύκλιο του ΥΠ.ΑΝ.
- Επανατοποθέτηση του κλειστρου και παροχή πίεσης αζώτου.
- Τοποθέτησης της πινακίδας ελέγχου.
- Συμπλήρωση του εντύπου μητρώου συντήρησης.
- Παράδοση των πυροσβεστήρων συνοδευόμενοι από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86.

1. Χρόνος παράδοσης: 3-4 ημέρες από την παραλαβή.

Ελπίζουμε ότι η προσφορά μας καλύπτει τις απαιτήσεις σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Καραπατάς Ιωάννης



# ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΔΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΧΕΛΜΟΥ 35 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ**

**ΤΗΛ: 210 6218374**

**ΤΗΛ: 210 8100613 FAX: 210 8100614**

**U.R.L.: [www.pyrosvesi.gr](http://www.pyrosvesi.gr) - E-mail: [pyrosvesi@gmail.com](mailto:pyrosvesi@gmail.com)**

<b>ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛ ΕΠΙΤΡ. Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ</b>	<b>ΑΠΟ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ</b>
	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/08/2020</b>
<b>ΘΕΜΑ:</b> <b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ</b>	

**Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ** γίνεται από κάθε σχολείο με αναλυτική καταγραφή των πυροσβεστήρων που παραλαμβάνονται και μέχρι την επιστροφή τους διαθέτουμε πυροσβεστήρες αντίστοιχους με το 20% των παραληφθέντων για ασφάλεια.

Οι εργασίες συντήρησης ή αναγόμωσης, γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει στην χώρα μας και περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 52/ Β'/20.01.2005 (Κ.Υ.Α. 618/43/2005) και ΦΕΚ 1218/ Β'/01.09.2005 (Τροποποίηση 17230/671).

**ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΩΝ** Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 η αναγόμωση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί έστω και λίγο.

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ** Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 η υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους και τότε μόνο. Σε περίπτωση υδραυλικής δοκιμής υπολογίζουμε την τιμή της υδραυλικής δοκιμής και την τιμή της αναγόμωσης

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΩΝ** Συνοπτικά αναφέρουμε :

- Παραλαβή των πυροσβεστήρων προς το εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου της εταιρείας μας.
- Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στη φιάλη.
- Αφαίρεση κλειστρον.
- Έλεγχος μανόμετρον, σπειρωμάτων, σκόνης κλπ.
- Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός.
- Αναγόμωση ( αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται.
- Υδραυλική δοκιμή ( αν απαιτείται )
- Αλλαγή δακτυλίων.
- Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα τέτοιας διαμέτρου που να μην αφαιρείται χωρίς την εξαγωγή του κλειστρον. Ο δακτύλιος είναι υποχρεωτικός από 1/09/2008 με εγκύκλιο του ΥΠ.ΑΝ.
- Επανατοποθέτηση του κλειστρον και παροχή πίεσης αζώτου.
- Τοποθέτησης της πινακίδας ελέγχου.
- Συμπλήρωση του εντύπου μητρώου συντήρησης.
- Παράδοση των πυροσβεστήρων συνοδευόμενοι από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86.

1. Χρόνος παράδοσης: 3-4 ημέρες από την παραλαβή.

Επισυνάπτουμε τις πιστοποιήσεις της σκόνης που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της αναδόμησης από την εταιρεία μας καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται (κλείστρα, σιφόνια)

Εσωκλείουμε τις πιστοποιήσεις της εταιρείας μας και του νομίμου εκπροσώπου της.

Ελπίζουμε ότι η προσφορά μας καλύπτει τις απαιτήσεις σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

**ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Ι.Κ.Ε.**  
**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ**  
ΧΕΛΜΟΥ ΚΑΠΙΤΑΝΙΟΥ 14565  
ΑΦΜ: 800822767 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΤΗΛ: 2106218374 - ΚΙΝ.: 6977250575



Η Bureau Veritas S.A. είναι Διαπιστευμένος

Φορέας ελέγχου

Αρ. Πιστ. 890-4



**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Αναγνωρισμένης Εταιρείας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43-ΦΕΚ52/Β/2005 και την Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 17230/671 - ΦΕΚ Β 1218/1.9.05  
of Recognized Company in accordance with K.Y.A 618/43-ΦΕΚ52/Β/2005 and its amendment K.Y.A. 17230/671 - ΦΕΚ Β 1218/1.9.05

**N° PYR-LPR-410.08.029- KARA 001-06-GRC**

Εταιρεία (επωνυμία) / Company (name): ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Ι.Κ.Ε.  
Διεύθυνση / Address: ΧΕΛΜΟΥ 35 14, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - - Greece

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / Equipment**

Τύποι Πυροσβεστήρων: ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Types of fire extinguishers:

**ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΤΟΜΟ / Competent Individual:**

Όνοματεπώνυμο/name: ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ημερομηνία και τόπος γέννησης / Date and place of birth: 17.04.1973, ΑΘΗΝΑ

Τίτλος σπουδών / professional qualification: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ειδική εκπαίδευση / special training: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ / Special Inspection and testing equipment**

ΖΥΓΑΡΙΑ, ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΚΟΝΗΣ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΛΑΜΠΑΚΙ, ΦΙΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ, ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΑΖΩΤΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

**ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / Company Identification**

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΧΕΛΜΟΥ 35 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565

ΑΦΜ: 800822267 - ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΗΛ: 210-6218374 ΚΙΝ 6977250576

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ / Validity of attestation:**

Ημερομηνία έκδοσης: 19/01/2018

Ισχύει έως: 19/01/2021

Η παρούσα βεβαίωση συμμόρφωσης αποτελεί ανανέωση βεβαίωση συμμόρφωσης με τον ίδιο κωδικό που έληξε στις 19/01/2018 και λόγω αλλαγής στοιχείων της εταιρείας



Τόπος έκδοσης / Made at	Ημερομηνία / On	Σημειωμένος / Signed by	Υπογραφή / Signature
Πειραιάς / Piraeus	19/01/2018	V. L. Tsanizalou	

Επικυρώθηκε από / Validated by: Dr. G. Dillias  
  
 Απαγορεύεται η μερική Ανατύπωση

Η παρούσα βεβαίωση υπόκειται στους γενικούς όρους υπηρεσιών της Bureau Veritas που έχουν επισυναφθεί στην προσφορά προς την αναγνωρισμένη εταιρεία  
 This attestation is subject to the terms of Bureau Veritas General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.

Κότοχος  
Πιστοποιητικού:

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΙΚΕ

ΧΕΛΜΟΥ 35 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
Τ.Κ. 145 65,  
ΕΛΛΑΔΑ

Πεδίο Εφαρμογής:

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Πρότυπο:

**ISO 9001:2015**

Ο Φορέας Πιστοποίησης **ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.** πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της παραπάνω εταιρίας επιθεωρήθηκε και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του αναφερόμενου προτύπου

Αριθμός  
Πιστοποιητικού:

**18201890**

Ημ/νία 1<sup>η</sup> Πιστοποίησης:

08/11/2017

Ημ/νία Επανεκδόσης:

23/09/2019


Ημ/νία Λήξης:

07/11/2020

**Σημείωση :** η διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης είναι από 08/11/2018 έως 07/11/2021



Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ. 12 - 5



Ι. Μπερτσότος  
Δ/ντής Τομέα Πιστοποίησης

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ****A/A -LPR-410.10.141**

Βεβαιούται ότι ο κος. Καραπατάς Ιωάννης του Αθανάσιου  
που γεννήθηκε στις 17/04/1973 στην Αθήνα,

Υποβλήθηκε επιτυχώς σε γραπτή θεωρητική και πρακτική εξέταση βάσει των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης LPR.TI.010 και του ειδικού κανονισμού πιστοποίησης LPR.TI.011 της Bureau Veritas και πιστοποιείται ως

**ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΤΟΜΟ**


για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναδόμηση πυροσβεστήρων βάσει των απαιτήσεων των Υπουργικών Αποφάσεων 618/43 (ΦΕΚ 62/Β/2005) και 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) και συνεπώς ο κάτοχος του παρόντος πιστοποιητικού οφείλει να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ 17230/671

Το διαπιστευμένο πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, υπό τους όρους χορήγησης που αναφέρονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης για το συγκεκριμένο διάστημα, εφόσον το αρμόδιο άτομο απασχολείται σε αναγνωρισμένη εταιρεία άνευ διακοπής άσκησης των καθηκόντων του μεγαλύτερης των τριών εξαμήνων συνολικά.

Ημερομηνία λήξης πιστοποίησης: 30/09/2023

Το παρόν πιστοποιητικό αποτελεί επανέκδοση πιστοποιητικού με τον ίδιο κωδικό που έληξε στις 30/09/2018



Τύπος έκδοσης / Made at	Ημερομηνία απόφασης πιστοποίησης	Υπογράφηκε από :	Υπογραφή :
Πειραιάς / Piraeus	30/09/2018	P. Palaiologou / Vice President Hellenic, Black Sea & Adriatic Zone	



## P1124 / ABC 40

DRY CHEMICAL FIREFIGHTING POWDER FOR CLASS A, B & C

### Scope

ABC 40 is a Dry Chemical firefighting powder based on Mono Ammonium Phosphate.

ABC 40 is suitable for extinguishing multipurpose fires (CLASS A, B & C fires).

ABC 40 is designed for use in portable extinguishers and other powder systems.

ABC 40 complies with EN 615 standard.

ABC 40 is part of a diverse line of Fire Fighting Powders (and other agents) produced by Orchidee. Orchidee Powders are silicized to prevent hygroscopicity and ensure superb flow-ability under extreme temperatures and humidity.

### Typical physical properties

Fire Classes	A, B, C
Moisture	< 0.25%
Apparent density at 20°C g/ml	0.83 - 0.97
Usage temperature	-60°C to +60°C
Particle Size < 40µm ALPINE	42 - 58
Colour	Blue/Yellow/Pink (colour may vary upon request)

We reserve the right to improve our products within the tolerances, without prior notice.

### Applications

ABC 40 may be applied on fires simultaneously with firefighting foam agents.

### Environmental & Toxicity

ABC 40 is considered as biodegradable material with minimal environmental impact. The material is not abrasive & not toxic to Humans, Fish or Animals. It is recommended to store ABC 40 in its original shipping bags to ensure maximum shelflife. The powder must always be kept in close packages. (Storage temperature between -45°C-+85°C).

Do not expose the powder to bad weather conditions and protect it from sudden temperature or humidity changes.

Do not store more than 1000 Kg on top of a bag. Handle the packages with care.

To prevent possible condensation, which could adversely affect the good flow characteristics of the powder; it is advisable to store the powder in a closed area with temperature similar to the area where the extinguishers are filled.

### Packing

ABC 40 is available in 25 Kg sack & 1000 Kg Big Bag.

### Important Notice to Purchaser – Disclaimer

All statements, technical information and recommendations herein are based on tests made by Orchidee and its affiliates as well as by third parties and also on Orchidee's best knowledge. Orchidee believes these tests to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed, and the following is made in lieu of all warranties, expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for purpose. Orchidee's sole obligation shall be to replace such quantity of the product, if and to the extent proved to be defective. Before using the product, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. If user shall not notify Orchidee, within 30 days as of the date of receiving the product, of any defects found in the product – the product shall be considered acceptable by such user, and the user shall have no complaints against Orchidee with this regard. ORCHIDEE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE (INCLUDING PERSONAL INJURY), DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER THE BASIS FOR THE CLAIM OF SUCH LOSS IS IN TORT, CONTRACT, STRICT PRODUCT LIABILITY OR OTHER. Any statement or recommendation not contained herein shall have no force or effect unless in an agreement signed by the authorized personnel of Orchidee.

ORCHIDEE Europe BVBA  
German Branch  
Hauptstrasse 17  
51704 Pors  
Germany

France: 049 3901 00 13  
Fax: 049 3901 00 10  
contact: orchidee@orange.fr  
www.orchidee-europe.com

ORCHIDEE Europe BVBA  
French Branch  
72, rue Caroline Collet  
93750 Cergy  
France

Phone: +33 3 72 31 30 00  
Fax: +33 3 72 31 32 00  
contact: orchidee@orange.fr  
www.orchidee-europe.com



## Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No 1907/2006

ABC 40 P1124

Revision date: 17.01.2019

Product code: 2.500.8.403

Page 1 of 5

**SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking****1.1. Product Identifier**

ABC 40 P1124

**1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**

Use of the substance/mixture

Dry extinguishing powder

**1.3. Details of the supplier of the safety data sheet**

Company name:	Orchidee Europe BVBA	
Street:	Brielen 2	
Place:	B 2630, Tiselt, Belgium	
Telephone:	+32 (0) 3 291 05 42	Telefax: +32 (0) 14 58 33 11
e-mail:	admin.sales@orchidee-europe.com	
e-mail (Contact person):	admin.sales@orchidee-europe.com	
Internet:	WWW.ORCHIDEE-EUROPE.COM	
Responsible Department:	Office Open Hours: 08:00-17:00	

**1.4. Emergency telephone number:** +32 (0) 3 291 05 42

**SECTION 2: Hazards identification****2.1. Classification of the substance or mixture**

This mixture is classified as not hazardous according to regulation (EC) 1272/2008 [CLP].

**2.2. Label elements****SECTION 3: Composition/information on ingredients****3.2. Mixtures****Further information**

Contains:

- Monoammonium Phosphate 7722-76-1 >40%
- Ammonium Sulphate 7783-20-2 >40%
- Hydrophilic precipitated Silica 7631-86-9 1-3%
- Mica 12001-26-2 ; 310-127-6 1-3%
- Silicone oil 63148-57-2 <1%

**SECTION 4: First aid measures****4.1. Description of first aid measures****General information**

Dry extinguishing powder

**After Inhalation**

Provide fresh air.

In case of inhaling spray mist, consult a physician.

In case of accident or unwellness, seek medical advice immediately (show directions for use or safety data sheet if possible).

**After contact with skin**

Take off immediately all contaminated clothing.

After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

In case of skin irritation, consult a physician.

## Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No 1907/2006

ABC 40 P1124

Revision date: 17.01.2019

Product code: 2.500.8.403

Page 2 of 5

**After contact with eyes**

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist.

**After ingestion**

Let water be drunken in little sips (dilution effect).

**4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed**

Irritation and etching

**4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**

In case of accident or unwellness, seek medical advice immediately (show directions for use or safety data sheet if possible).

**SECTION 5: Firefighting measures****5.1. Extinguishing media****Suitable extinguishing media**

Product itself is fire extinguishing agent

**5.2. Special hazards arising from the substance or mixture**

At high temperature: concentrate gives toxic products. Thermal decomposition of usage concentrations does not present a hazard.

**5.3. Advice for firefighters**

none

**SECTION 6: Accidental release measures****6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used. In case of dangerous gases, vapours or dusts self-contained breathing apparatus or suitable masks and filters need to be advised.

**6.2. Environmental precautions**

Do not empty into drains.

Clean contaminated objects and areas thoroughly observing environmental regulations.

Use approved industrial vacuum cleaner for removal.

**6.3. Methods and material for containment and cleaning up**

Treat the recovered material as prescribed in the section on waste disposal.

**SECTION 7: Handling and storage****7.1. Precautions for safe handling****Advice on safe handling**

Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.

**7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities****Requirements for storage rooms and vessels**

Keep container tightly closed. Store at temperatures not exceeding 60 °C/140 °F.

Store in a dry place.

**Further information on storage conditions**

Keep the packing dry and well sealed to prevent contamination and absorption of humidity.

**SECTION 8: Exposure controls/personal protection****8.1. Control parameters**

## Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No 1907/2006

ABC 40 P1124

Revision date: 17.01.2019

Product code: 2.500.9.409

Page 3 of 5

**Exposure limits (EH40)**

CAS No	Substance	ppm	mg/m <sup>3</sup>	fibres/ml	Category	Origin
1332-58-7	Kaolin respirable dust	-	2		TWA (8 h)	WEL

**8.2. Exposure controls****Appropriate engineering controls**

If technical exhaust or ventilation measures are not possible or insufficient, respiratory protection must be worn.

**Protective and hygiene measures**

Avoid generation of dust.

**Eye/face protection**

"Avoid eye contact with vapour, spray, or mist. Wear vented goggles."

**Hand protection**

Wear appropriate gloves when handling this material. A pair of gloves made from the following material(s) are recommended: Butyl rubber.

**Skin protection**

Avoid skin contact.

**Respiratory protection**

"In the case of dust or aerosol formation use respirator with filter model P2 / FFP2 (according to DIN 3181, 1980)."

**Environmental exposure controls**

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

**SECTION 9: Physical and chemical properties****9.1. Information on basic physical and chemical properties**

Physical state:	solid, Dry extinguishing powder
Colour:	light blue
Changes in the physical state	
Sustaining combustion:	Not sustaining combustion
Density (at 20 °C):	0.83 - 1.00 g/cm <sup>3</sup>

**9.2. Other information**

Solid content:	99.51 %
----------------	---------

**SECTION 10: Stability and reactivity****10.1. Reactivity**

none

**10.2. Chemical stability**

The substance is chemically stable under recommended conditions of storage, use and temperature.

**10.3. Possibility of hazardous reactions**

none

**10.4. Conditions to avoid**

none

**10.5. Incompatible materials**

none

## Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No 1907/2006

ABC 40 P1124

Revision date: 17.01.2019

Product code: 2.500.8.403

Page 4 of 5

**10.6. Hazardous decomposition products**

none

**SECTION 11: Toxicological information****11.1. Information on toxicological effects****Acute toxicity**

Based on available data, the classification criteria are not met.

**Irritation and corrosivity**

Based on available data, the classification criteria are not met.

**Sensitising effects**

Based on available data, the classification criteria are not met.

**Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction**

Based on available data, the classification criteria are not met.

**STOT-single exposure**

Based on available data, the classification criteria are not met.

**STOT-repeated exposure**

Based on available data, the classification criteria are not met.

**Aspiration hazard**

Based on available data, the classification criteria are not met.

**SECTION 12: Ecological information****12.1. Toxicity**

There are no data available on the mixture itself.

**12.2. Persistence and degradability**

There are no data available on the mixture itself.

**12.3. Bioaccumulative potential**

There are no data available on the mixture itself.

**12.4. Mobility in soil**

There are no data available on the mixture itself.

**12.5. Results of PBT and vPvB assessment**

There are no data available on the mixture itself.

**12.6. Other adverse effects**

There are no data available on the mixture itself.

**SECTION 13: Disposal considerations****13.1. Waste treatment methods****Advice on disposal**

Material recycling possible.

"Avoid discharge to a wastewater treatment system. Reduce discharge rate if foaming occurs. Larger quantities may adversely affect biological wastewater treatment systems. Incinerate large quantities in an industrial or commercial incinerator. Since regulations vary, consult applicable regulations or authorities before disposal."

**Waste disposal number of waste from residues/unused products**

160304 WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; off-specification batches and unused products; inorganic wastes other than those mentioned in 16 03 03

**Contaminated packaging**

Non-contaminated packages may be recycled.

Contaminated packages must be completely emptied and can be re-used following proper cleaning.

Packing which cannot be properly cleaned must be disposed of.

## Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No 1907/2006

ABC 40 P1124

Revision date: 17.01.2019

Product code: 2500.0103

Page 5 of 5

**SECTION 14: Transport Information****Land transport (ADR/RID)**

Other applicable information (land transport)  
Not classified for this transport way.

**Inland waterways transport (ADN)**

Other applicable information (inland waterways transport)  
Not classified for this transport way.

**Marine transport (IMDG)**

Other applicable information (marine transport)  
Not classified for this transport way.

**Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

Other applicable information (air transport)  
Not classified for this transport way.

**SECTION 15: Regulatory Information****15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**

National regulatory information  
Water contaminating class (D):

**15.2. Chemical safety assessment**

For this mixture a chemical safety assessment has been carried out.

**SECTION 16: Other Information****Further Information**

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

*(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety data sheet.)*



**GROUPE CNPP**  
**Département Feu et Environnement**  
Roule de la Chapelle Réanville  
CD 64 - CS 22265  
F 27950 SAINT MARCEL  
Tél. 33 (0)2 32 53 64 33  
Fax 33 (0)2 32 53 64 68

Prévention et maîtrise des risques

## TEST REPORT N° PN 17 10 795-1 ENG Version

**NF EN 615 (July 2009) P1124 powder**

**DATE :** Saint Marcel, the 18th of September 2017

**REQUESTED BY :** ORCHIDEE EUROPE BVBA  
Brielen 2  
2830 Tiselt  
Belgium

**SAMPLE :** Reference : P1124  
Manufacturer : ORCHIDEE  
Type of powder : ABC 40

**CONCLUSION :** The P1124 satisfied the requirement of NF EN 615:2009

**In case of dispute, the reference is the French version.**

**The present test report contains : 6 pages**

This document gives evidence only of characteristics of the sample subjected to the tests carried out or scrutinized by the laboratory and does not prejudge characteristics of similar products. It does not thus constitute a certification of products in the sense of the article L.115-27 of the code of the consumer, or an approval whatever nature it is. The reproduction of this document is not authorized, except preliminary approval of CNPP, only under its complete form. CNPP declines any responsibility in case of reproduction or not corresponding publication. CNPP reserves the right to use the information which result from the present document to include them in works of synthesis or general interest, the envisaged works which can be published by its care

[www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)



## 1. PRESENTATION OF THE POWDER:

The samples were collected and sent to the laboratory by the customer.

The laboratory received 25 kg of powder P1124/ABC the 26<sup>th</sup> of July 2017.

- Commercial name : P 1124
- Batch n° : 143573
- Manufacturer : ORCHIDEE
- Type of powder : ABC 40
- Colour : Blue

The laboratory received also 6kg ROT portable extinguishers to carry out class A and class B fire test performances.

## 2. SPECIFICATIONS :

### 2.1. Chemical content \*:

- Declaration of the manufacturer following chapter 7 of NF EN 615 standard:  
*"Synergic blend of phosphoric and sulfuric acid ammonium salt with additives".*

Chemical content				
	Measured value (VM)	Manufacturer declared constituant (VN)	Requirement of NF EN 615	Conformity of the powder
Ammonium sulfate	53,3 ± 0,3%	49% à 53 %	VM = VN ± 2%	YES
Ammonium phosphates	38,1 ± 0,3%	38 % à 42 %	VM = VN ± 2%	YES

(\*) The chemical composition is subcontracted by a third laboratory.

**2.2. Bulk density :**

The test is carried out in accordance with NF EN 615 Annex A.

Bulk density (g/ml)			
Measured value  (VM)	Manufacturer declared value  (VN)	Standard Requirement	Conformity of the powder
0,893	0,83 à 0,97	$VM = VN \pm 0,07$	YES

**2.3. Sieve analysis :**

The test is carried out in accordance with NF EN 615 Annex B method 2.

Sieves	Percentage retained on each sieve (%)		Standard requirement  (%)	Conformity of the powder
	Average of the measured value  (VM)	Manufacturer declared value  (VN)		
125 µm	11,5 %	15 %	$VM = VN \pm 5$	YES
63 µm	40,0 %	38 %	$VM = VN \pm 8$	YES
40 µm	57,8 %	53 %	$VM = VN \pm 8$	YES



**2.4. Resistance to caking and lumping:**

The test is carried out in accordance with NF EN 615 Annex C.

- Standard requirement on the 425 µm sieve : Any lumps formed shall not be retained

- Conformity of the powder :

YES
-----

**2.5 Water repellency :**

The test is carried out in accordance with NF EN 615 Annex D.

- Standard requirement : no complete absorption of the water droplets

- Conformity of the powder :

YES
-----

**2.6 Moisture content :**

The test is carried out in accordance with NF EN 615 Annex E.

Measured moisture content %	Standard requirement %	Conformity of the powder
0,003	< 0,25	YES



**2.7 Fire test performance**

**2.7.1 Class A powder**

*Class A fire rating EN 3-7+A1:2008 Clause 15.2*

P1124

Test N°	1	2	3
Fire size	21A		
Moisture of test fire wood : measured average (%)	13,9	13,9	/
Required (%)	10 à 15 10 to 15		
Actual ambient temperature within test room (°C)	22	22	/
Required temperature within test room (°C)	0 à 30 0 à 30		
Fire extinguished (yes/no)	Oui/Yes	Oui/Yes	/
Measured time to extinguish fire (min-s)	1min 54s	1min 08s	/
Required ≤ 5 min for ≤ 21A ; ≤ 7 min for ≥ 27A (min)	≤ 5		
Reignition time			
Actual (min)	/	/	/
Required (min)	≥ 3		
Achieved test fire rating – Class A	21A		
Minimum required test fire rating – Class A (1)	21A		
Compliance to clause 15.2 (yes/no)	Yes		

**2.7.2 class B powder**

Class B fire rating EN 3-7+A1:2008 Clause 15.3

P1124


Test N°	1	2	3
Fire size	113B		
Duration of operation			
Measured (s)	17		
Required (s)	≥ 12		
Actual ambient temperature (°C)	22	22	/
Required ambient temperature (°C)	0 à 30 0 to 30		
Actual wind speed (m/s)	0	0	/
Accepted wind speed (m/s)	≤ 3		
Fire extinguished (oui/non) (yes/no)	Oui/Yes	Oui/Yes	/
Heptane left after the test (oui/non) (yes/no)	Oui/Yes	Oui/Yes	/
Measured (mm)	12	11	/
Required (mm)	≥ 5		
Achieved test fire rating – Class B	113B		
Minimum required test fire rating – Class B	113B		
Compliance to clause 15.3 (yes/no)	Yes		

**2.8 Residual mass after discharge**

Residual mass measured; 392 g  
Residual mass required < 600g

- Conformity of the powder :

**YES**

Groupe CNPP  
 Département Feu et Environnement  
 Direction Recherche et Innovation  
 Direction  
  
 Armin MULLER  
 09/01/2013


CODE: KX02-015J-00

FRP: 0119023

## ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ / ΑΦΡΟΥ 6Kg/9Kg/12Kg & 6Lt/9Lt Κλείστρα

Κλείστρο Ξηράς Σκόνης / Αφρού 6Kg/9Kg/12Kg & 6Lt/9Lt με Είσοδο 30x1,5mm, έξοδο 1/4 " με ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ και Με Πλαστικό Μαστό Προσαρμογής του Σιφονιού.

Σπείρωμα Μανομέτρου M10x1mm  
PS 18bar (60C) TP 27bar



CE mark

Ημ/νία Έκδοσης: 12/03/2020

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΡΙΣΤΟΤΗΛΗ, ΥΔΡΙΑ, Τ.Κ.: 73100, ΠΗΛ.: 2821063222, FAX: 28235 60200

ΕΚΘΕΣΗ: Μ. ΛΙΦΟΤΣΑΡΗ 95 98, Τ.Κ.: 73130, ΥΔΡΙΑ, ΛΑΡΔΑ, ΠΗΛ.: 28210 91501, FAX: 28210 91644

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. & ΝΗΣ/ΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΣΗ ΣΧΟΛΙΕΖΑ, ΖΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ.: 19309, ΠΗΛ.: 210 4614336, FAX: 210 9595986

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΓ. ΚΥΡΑΚΟΥ Β. ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57300, ΠΗΛ.: 2310 785663, FAX: 2310 574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΛΙΣ, ΠΡΑΣΑΛΙΟΥ - ΟΔΟΣ Γ', ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ.: 71001, ΠΗΛ./FAX: 2810 333151

[www.mobialk.com](http://www.mobialk.com)


CODE: KX09-010-01P4

ERP: 0122008

## Σιφόνι Πυρ/ρα Σκόνης 6Kg Σιφόνια - Φίλτρα

L: 43cm, OD: 16mm  
(κατάλληλο και για πυροσβεστήρες  
τοπικής εφαρμογής 6Kg με μονή ή  
διπλή βάνα)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ημ/νία Έκδοσης: 12/03/2020

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΡΓΥΣΤΗΡΙ, ΧΑΛΚΙΑ, Τ.Κ.: 71100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 2821066706

ΕΚΘΕΣΗ: 1) ΑΠΟΣΤΑΣΗ 95/96, Τ.Κ.: 73100, ΧΑΛΚΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 2821091561, FAX: 2821091564

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. & ΝΗΣ/ΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΣΗ ΧΧΟΜΗΣΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 10700, ΤΗΛ.: 2104614026, FAX: 2103595086

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΡΓΑΔΙΟΥ Β. ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΗ, Τ.Κ.: 57100, ΤΗΛ.: 2410790068, FAX: 2320574793

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΙ.Π. ΠΥΡΑΚΑΜΙΟΥ - ΟΛΟΣ Π. ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ.: 71401, ΤΗΛ./FAX: 2810373151

[www.mobiak.com](http://www.mobiak.com)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 30.09.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.: 1170

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 4:** Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ψηφιακής υπογραφής του Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής.


Έχοντας υπ' όψιν:

1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Την υπ' αριθμ. 1161-30.09.2020 προσφορά της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ με Α.Φ.Μ. 095345731.
5. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
6. Το υπ' αριθμ. 25/2014 (ΦΕΚ 44 Α/25- 2-2014) Προεδρικό Διάταγμα, που αφορά το ηλεκτρονικό αρχείο και την ψηφιοποίηση εγγράφων, την τήρηση ηλεκτρονικών εγγράφων και τη διαδικασία ψηφιοποίησης

Εκτιμάται η αναγκαιότητα για προμήθεια ψηφιακής υπογραφής (CPV 79132100) του Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου για την εναρμόνιση της λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής με το ανωτέρω αναφερόμενο Π.Δ., κατά τις περιπτώσεις που υπογράφει ο Αντιπρόεδρος και εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 108,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας εκατόν τριάντα τριών ευρώ και εννηνήντα δύο λεπτών (133,92€) συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής από την εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ με Α.Φ.Μ. 095345731.

Η Πρόεδρος

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Θίμα Re: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
Αποστολέας Rousfos Giorgos - ΕΓΓΡΑΦΕ - <rousfos.g@cosmos.gr>  
Παραλήπτης <e2@0092.tytl.edu.gr>  
Κατηγορία <anastasiadis@gmail.com>  
Ημερομηνία 2020-08-30 11:18  
Προσάρτημα Κινητό

• Βήμα Σχ.Επ. Δ. Διονύσου - USB Token.pdf (~318 KB)

Καλημέρα κυρία Ραζαδάκη,  
συντηρητή θα βρείτε την προσφορά μας

Στη διεύθυνση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση  
Ρούφους Γιώργος  
ICT Sales Manager  
rousfos.g@cosmos.gr

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΕΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩΣΗΣ  
Α. Ελευθέριου Βενιζέλου 48 - 48 Α Κωνσταντίνου 1, 176 78 Κολιόφο  
Tel: 210 699 0401 Mob: 693 6813457 Fax: 210 699 0411 Web: <http://www.cosmos.gr>  
Social: Facebook // Twitter // YouTube // Google+ // Google Maps

ΑΠΟΠΟΘΕΥΧΗ ΕΥΘΥΝΗ: Αυτό το e-mail και οι περιεχόμενά του είναι εμπιστευτικά και απευθύνονται μόνο στο πρόσωπο που αναφέρεται στην διεύθυνση. Εάν δεν είστε ο παραλήπτης στον οποίο απευθύνεται, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε αποκάλυψη, αποστολή, μεταγραφή, διανομή ή άλλη χρήση απαγορεύεται. Εάν παραλάβετε το συγκεκριμένο e-mail παρακαλούμε να ενημερώσετε τον αποστολέα για διαγραφή το από τους υπολογιστές σας.

— Αρχικό μήνυμα — From: Dimitris Athina Scholiki [mailto:dscholiki@tytl.edu.gr]  
Sent: Wednesday, September 30, 2020 10:48 AM  
To: [e2@0092.tytl.edu.gr](mailto:e2@0092.tytl.edu.gr); [rousfos.g@cosmos.gr](mailto:rousfos.g@cosmos.gr)  
Cc: [anastasiadis@gmail.com](mailto:anastasiadis@gmail.com)  
Subject: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Καλημέρα σας

Παρακάτω είναι να μας αποσταλείτε, το συντομότερο δυνατό, μια ενημερωτική  
προσφορά για το είδος προμήθεας μας ηλεκτρονικής υπογραφής

Εκ των προτέρων ευχαριστώ  
Ραζαδάκη Γεωργία

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΜΟΥ ΜΟΝΙΣΟΥ  
ΗΜΕΡ 30.9.20  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1161

30 Σεπτεμβρίου 2020

Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι,  
 Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας, σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανογραφικού εξοπλισμού που προτίθεστε να προμηθευτείτε.

**Ψηφιακή Υπογραφή**

Χαρακτηριστικά και Περιγραφή Είδους (Οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ προ ΦΠΑ)	Ποσότητα α	Τιμή Μονάδας (σε ΕΥΡΩ προ ΦΠΑ)	Σύνολο (σε ΕΥΡΩ προ ΦΠΑ)
<b>USB Token</b>			
<b>USB Token GEMALTO SEC-00830</b>			
• Εγγύηση 3 ετών	1	108,00 €	108,00 €
<b>ΦΠΑ 24%</b>			25,92 €
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>133,92 €</b>

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Κατόπιν συμφωνημένου πλάνου παραδόσεων.

**ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Μετρητοίς με την παράδοση. Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνουν όλα τα κόστη αποστολής.

**ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:** Η προσφορά μας ισχύει για χρονικό διάστημα 1 μηνός.

Αναμένοντας τη συνεργασία σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε.

Με εκτίμηση για την εταιρεία,  
**ΡΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
 Μηχανικός Πωλήσεων





Με την αγορά προσφέρουμε δωρεάν τις μοναδικές υπηρεσίες του ΕΠΑΦΟΥ, αποκλειστικά προς τα σχολεία για την εγκατάσταση, λειτουργία, την εκπαίδευση στη χρήση και την πλήρη αξιοποίησή του.

Η χρήση ψηφιακής υπογραφής έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί, είναι μοναδική και διαφορετική για κάθε έγγραφο. Η χρήση της είναι υποχρεωτική στα σχολεία και κάθε άλλη υπηρεσία της εκπαίδευσης από 1/1/2018. Ο ΕΠΑΦΟΣ σας προσφέρει το μοναδικό USB Token GEMALTO SEC-00830.

- 3 χρόνια εγγύηση
- Είναι συμβατό με Windows 7 (32 & 64bit), Win 8.1 (32 & 64bit) , Win 10 (32 & 64bit).
- Δωρεάν άμεση αποστολή στο χώρο σας με courier
- Κάθε υπηρεσία που θα χρειαστείτε για την ενεργοποίηση και παραμετροποίηση του Stick.

Το token είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας τόσο σε φυσικό όσο και λογικό επίπεδο ενώ παράλληλα υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους αυθεντικοποίησης (PIN, PUK).

**eID.AS**

Φυσικά είναι απόλυτα συμβατό με την υπάρχουσα Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της Εθνικής πύλης ΕΡΜΗΣ (<http://www.ermis.gov.gr>) καθώς και συμβατό με το πρότυπο eIDAS που καλύπτει κάθε μελλοντική αναβάθμιση του Ερμή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 30.09.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.: 1162

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 5:** Επιστροφή εγγύησης στην πρώην μισθώτρια του κυλικείου Γυμνασίου Άνοιξης μετά τη λήξη της σύμβασης.

Έχοντας υπόψη:

1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β)'
3. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 1139-28/09/2020 της Σχολικής Επιτροπής ενημέρωση του νομικού συμβούλου του Δήμου.
4. Το υπ' αριθμ. 1041-16/09/2020 πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής της Σχολικής Επιτροπής.
5. Την υπ' αριθμ. 64321/Δ4/2008 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 1003/Β/30-5-2008, σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των κυλικείων στα δημόσια σχολεία και σύμφωνα με την οποία «το ποσό, που καταβάλλεται για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό εκμίσθωσης κυλικείου σε δημόσιο σχολείο επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής»

Θέτω εις γνώση σας τα ακόλουθα:

Από έλεγχο, που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι η μισθώτρια έχει εξοφλήσει όλα τα μισθώματα.

Με το υπ' αριθμ. 1041-16/09/2020 πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής παρέδωσε τα κλειδιά του χώρου.

Σύμφωνα με την, υπ' αριθμ.πρωτ. 1139-28/09/2020 της Σχολικής Επιτροπής, ενημέρωση του νομικού συμβούλου του Δήμου, η επιστροφή της εγγύησης είναι η επόμενη απαραίτητη ενέργεια και για τους λόγους αυτούς:

Εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού της εγγύησης των τριακοσίων ευρώ (300,00€) στην Καλογνώμου Μαρία, καθώς συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Πρόεδρος  
Ν.Π.Δ. Διοικητική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου  
Κωνίτη Αναστασία

*Κωνίτη*

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 30.09.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.: 1163

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 6:** Καταμερισμός κοινόχρηστων δαπανών των συστεγαζόμενων 1ου ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και ΙΕΚ Αγ.Στεφάνου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Έχοντας υπόψη:

1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β)'
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 577/28.09.2020 έγγραφο του δ/ντη του Δημόσιου ΙΕΚ Αγ.Στεφάνου με αρ. πρωτ. 1149/29.09.2020 της Σχολικής Επιτροπής

Εισηγούμαι τον καταμερισμό των κοινόχρηστων δαπανών των συστεγαζόμενων 1ου ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και ΙΕΚ Αγ.Στεφάνου όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

1. Με κατανομή ποσοστού 50% ανά σχολική μονάδα της:
  - συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων ( και την απολύμανση-απεντόμωση των χώρων)
  - συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (και για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων)
  - κατανάλωσης πετρελαίου
  - συντήρησης της κεντρικής εγκατάστασης κλιματισμού.
2. Με κατανομή ποσοστού 30% για το Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου και 70% για το 1<sup>ο</sup> ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ τα:
  - Υλικά καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων
  - της προμήθειας υλικών καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων

Το ποσοστό των δαπάνων που αναλογούν στο ΙΕΚ Αγ.Στεφάνου θα καλύπτονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

**Η Πρόεδρος**

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



*Kωνσταντία*

Κωνσταντία Αναστασία



COSMOTE CLOUD

Όνομα: IEK  
Αποστολέας: IEK Αγών Επιμόρφυ <ielag@outlook.gr>  
Παραλήτης: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ <sc2@cosmos.gr>  
Ημερομηνία: 2020-09-28 17:39

• [iekrarikos.es.M](#) (~1,0 MB)

Παρακαλούμε για το πριντ!

Ευχαριστούμε!

Αναλυτήριο από το [www.iekraef.com](http://www.iekraef.com)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΜΟΥ ΜΟΝΥΣΟΥ  
Ε. ... 24.9.2020  
ΗΜΕΡ ...  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1149



**ΙΕΚ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

Λ. Δροσιάς- Σταμάτας 25<sup>Α</sup>  
14575, Σταμάτα  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΤΗΛ.: 210 6216782/6979913415

**ΠΡΟΣ: Β/θμια Σχολική  
Επιτροπή» του Δήμου Διονύσου,  
Υπόψη κας Κώνστα**

**ΘΕΜΑ: Αναλογισμός κοινοχρήστων δαπανών μεταξύ ΕΠΑΛ Διονύσου και ΙΕΚ ΑΓ.  
Στεφάνου**

Με την παρούσα επιστολή μας, σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών μεταξύ των δύο συστεγαζόμενων σχολείων, από την έναρξη του Φθινοπωρινού Εξαμήνου Σπουδών για το ΙΕΚ (Οκτώβριος 2020).


Προς τούτο, παρακαλούμε να εγγραφεί ως θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση της Σχ. Επιτροπής και να συνταχθεί Πρακτικό αναλογισμού δαπανών.

Ειδικότερα, προτείνουμε:

- 1) Οι δαπάνες που θα κατανέμονται στο εξής, μεταξύ ΙΕΚ και ΕΠΑΛ Διονύσου, κατά 50%, είναι:
  - Για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (και την απολύμανση-απεντόμωση των χώρων),
  - Για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (και για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων),
  - Για την κατανάλωση πετρελαίου,
  - Για τη συντήρηση της κεντρικής εγκατάστασης κλιματισμού.
- 2) Οι δαπάνες που θα κατανέμονται στο εξής, κατά 30%, αφορούν:
  - Τα υλικά καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων.
- 3) Οι δαπάνη που αφορά την πρόσληψη καθαρίστριας από το Δήμο Διονύσου θα επιβαρύνει το ΙΕΚ, κατά 100%.

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ  
Ι.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 7:** Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λουκέτων - κλειδαριών.

Έχοντας υπ' όψιν:


1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 614-28/09/2020, με αρ. πρωτ. 1147 της Σχολικής Επιτροπής, έγγραφο της διευθύντριας του Γυμνασίου Άνοιξης.

Εκτιμάται η αναγκαιότητα για προμήθεια λουκέτων – κλειδαριών στο Γυμνάσιο Άνοιξης και εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού των εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, προκειμένου για την αποκατάσταση των φθορών, σε λουκέτα και κλειδαριές, την ασφάλεια των μαθητών, κατά την παρουσία τους στο χώρο του σχολείου και τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας.

Η Πρόεδρος

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Κωνσταντίνη Αναστασία

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Άνοιξη, 28 / 09 / 2020  
Αριθ. Πρωτ. : 614

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΣΧ. ΕΠΙΤΡ. ΣΧ. ΜΟΝ. Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.  
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Κανάρη 2-4  
Τ.Κ. - Πόλη: 145 69 Άνοιξη  
Ιστοσελίδα: E-mail: mail@gym-anolx.att.sch.gr  
Πληροφορίες: Αθηνά Μπελέρη  
Τηλέφωνο : 210 8140352, 210 8145021  
FAX : 210 8140352

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡ

ΑΡ. ΠΡΩΤ:

ΘΕΜΑ: ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στον εξωτερικό χώρο, στην πόρτα την καγκελόπορτα την εσωτερική μας κατέστρεψαν τα αυτάκια της πόρτας για το λουκέτο (πριν μία βδομάδα τα είχαμε επισκευάσει). Δεν είναι δυνατόν να κλειδώσουμε το σχολείο και είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών μας.

Στην μια εξωτερική αίθουσα δεν είχε λουκέτο και έχει καταστραφεί η κλειδαριά. Είχαν πάρει οι μαθητές ή εξωσχολικοί (δεν γνωρίζουμε), τα θρανία αυτής της αίθουσας και τα είχαν στοιβάξει το πρωί στην είσοδο του σχολείου. Βιβλία τα οποία υπήρχαν, δεν υπάρχουν πια μες στην αίθουσα.

Ο κάδος ο μεγάλος των απορριμμάτων ήταν μπροστά στην είσοδο.

Επίσης δεν υπάρχει λουκέτο στην άλλη εξωτερική αίθουσα.

Τα λουκέτα που έχουμε είναι ακόμα λειτουργικά αν και είναι κακοποιημένα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια

Αθηνά Μπελέρη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 30.09.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.: 1165

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 8:** Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και υπηρεσίες βιβλιοπωλείου για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής σε γραφική ύλη και υπηρεσίες βιβλιοπωλείου.

Εκτιμάται η αναγκαιότητα για προμήθεια γραφικής ύλης και υπηρεσίες βιβλιοπωλείου, ως λειτουργικό έξοδο για την εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου και εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η Πρόεδρος

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Κωνσταντίνη Αναστασία

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:09.10.2020

Άνοιξη,30.09.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.:1166

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 9:** Έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές μονάδες, αρμοδιότητας μας, για τη συντήρηση των καυστήρων

Έχοντας υπόψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
- 3) Την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, ΦΕΚ 318/25.02.2011, τεύχος Β', όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018, ΦΕΚ 310/02.02.2018, τεύχος Β' και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτωση .α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχοςΒ')
- 4) Την ανάγκη για προληπτική συντήρηση των καυστήρων εν' όψει χειμερινής περιόδου
- 5) Την ανάγκη για έλεγχο της καύσης αερίων και του μηχανολογικού συστήματος

Εκτιμάται η αναγκαιότητα για έκτακτη επιχορήγηση ύψους εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€), για τις σχολικές μονάδες του ακόλουθου πίνακα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σε καθένα έλεγχος της καύσης αερίων και του μηχανολογικού συστήματος, προληπτική συντήρηση του καυστήρα και γραπτή αναφορά, με στόχο να αποφευχθούν έξοδα για έκτακτες βλάβες, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανισμών.

Α/Α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΕ € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.
1	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	180.00
2	ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	180.00
3	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	180.00
4	ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ	180.00
5	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	180.00
6	ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	180.00
7	ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΖΗΝΩΝ	180.00
8	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	180.00
9	ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ	180.00
10	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	180.00
11	ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	180.00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,980.00</b>

Κατόπιν τούτου εισηγούμαι την έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης χιλίων ενιακοσίων ογδόντα ευρώ (1.980,00€).

- Η Πρόεδρος  
Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Κωνσταντή Αναστασία

*K. Anastasiou*

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:09.10.2020

Άνοιξη, 05.10.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.: 1187

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 10:** Έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές μονάδες, αρμοδιότητας μας, για την κάλυψη των μέτρων πρόληψης κατά της διασπορά του Covid-19

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
- 3) Την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, ΦΕΚ 318/25.02.2011, τεύχος Β', όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018, ΦΕΚ 310/02.02.2018, τεύχος Β' και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτωση α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
- 4) Την ανάγκη για την κάλυψη των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του Covid-19

Εκτιμάται η αναγκαιότητα για έκτακτη επιχορήγηση, στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, δια τον λόγο τούτο εισηγούμαι την έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης του ποσού των διακοσίων ευρώ ( 200,00 €), ώστε οι Δ/ντές των σχολείων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες άμεσα.

**Η Πρόεδρος**

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Κωνσταντίνος Ανδρανασία

*Κωνσταντίνος*

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:09.10.2020

Άνοιξη, 05.10.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.: 1188

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 11:** Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου Γυμνάσιο/Λύκειο Κρουονερίου για 3 έτη.

Έχοντας υπ' όψιν:


- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
- 3) Την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011, ΦΕΚ 318/25.02.2011, τεύχος Β', όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018, ΦΕΚ 310/02.02.2018, τεύχος Β' και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτωση .α' του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχοςΒ')
- 4) Την υπ' αριθμ. 64321/Δ4/2008 Υπουργική απόφαση περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων ( ΦΕΚ 1003/Β'/30.5.2008)
- 5) Την υπ' αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2646/Β/25-08-2016), η οποία τροποποιεί την αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων
- 6) Το γεγονός ότι από τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις συνάγεται ότι μια εξαετής σύμβαση δύναται να παραταθεί έως 3 έτη
- 7) Την από 01/07/2014 σύμβαση μίσθωσης του σχολικού κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Κρουονερίου με την μισθώτρια, κυρία Μαστροδήμου Αντωνία
- 8) Το υπ' αριθμ. πρωτ.1186-05/10/2020 της κυρίας Μαστροδήμου Αντωνίας για παράταση της σύμβασης μίσθωσης
- 9) Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε παράδοση-παραλαβή εκκρεμοτήτων από την προηγούμενη διοίκηση στη νέα.
- 10) Το γεγονός ότι η μισθώτρια είναι τυπική ως προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δε συντρέχουν λόγοι μη παράτασης

Εισηγούμαι την παράταση της σύμβασης μίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου/Λυκείου Κρουονερίου, από την κυρία Μαστροδήμου Αντωνία με Α.Φ.Μ.119614209, για 3 έτη, ήτοι έως 30/06/2023.

Η Πρόεδρος

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΣΤΡΟΔΗ ΜΟΥ  
ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΞΤΕΡΝΗΣ 1/Α  
ΚΡΟΥΝΕΡΙ

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6932126389

Email:

ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης σχολικού  
κυλικείου

Κρουνέρι, 24-09-2020

ΠΡΟΣ

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή  
Δήμου Διονύσου.

Παρακαλώ να παρατείνετε την σύμβαση  
μου κατά 3 χρόνια στο κυλικείο του  
Γυμνασίου-Λύκειου Κρουνερίου.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Αλαετροδίμου

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡ

5/10/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ:

1186

**ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

**ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

**ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Θέμα 12:** Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για αντικατάσταση της κεντρικής πόρτας, του πρώτου ορόφου στο Λύκειο Δροσιάς


Έχοντας υπ' όψιν:

1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το γεγονός ότι το Λύκειο Δροσιάς τελούσε υπό κατάληψη και στις 29.09.2020 προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σχολικό χώρο, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία του Αντιδημάρχου Παιδείας, κυρίου Καρυστινού Νικολάου, της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, κυρίας Κώνστα Αναστασίας, του Αντιπροέδρου, κυρίου Παπαδόπουλου Νικολάου και της κυρίας Δακτυλίδη Ιωάννας, μέλους της Σχολικής Επιτροπής και για τον λόγο κατετέθη σχετική μήνυση κατά αγνώστων από τον διευθυντή του σχολείου.
5. Το υπ' αριθμ. 05.10.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Λυκείου Δροσιάς, με αρ. πρωτ. 1189/05.10.2020 της Σχολικής Επιτροπής για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τον βανδαλισμό του σχολείου
6. Την προσφορά του κυρίου Γούναρη Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 125143786, με αρ. πρωτ. 1180-01.10.2020 της Σχολικής Επιτροπής.
7. Το φωτογραφικό υλικό, από το οποίο προκύπτει η κακή κατάσταση της πόρτας και η ανάγκη για αντικατάσταση της, δεδομένου ότι δεν ήταν εφικτό να ασφαλιστεί ο σχολικός χώρος.

Εκτιμάται η αναγκαιότητα για αντικατάσταση της κεντρικής πόρτας, του πρώτου ορόφου στο Λύκειο Δροσιάς για το λόγο αυτό εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ενιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (999,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι χιλίων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.238,76€) τελικής αξίας και την ανάθεση της εργασίας στον κατασκευαστή κύριο Γούναρη Γεώργιο με Α.Φ.Μ. 125143786.

**Η Πρόεδρος**

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Κώνστα Αναστασία

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

**Θέμα:** Εργασίες που έγιναν στο ΓΕΛ Δροσιάς

**Από:** ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ <mail@lyk-drosias.att.sch.gr>

**Ημερομηνία:** 5/10/2020, 4:30 μ.μ.

**Προς:** Defterovathmia Scholiki Epitropi <se2@dionysos.gr>

Καλησπέρα σας κυρία Κώνστα

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά τον βανδαλισμό που υπέστη το σχολείο μας τα ξημερώματα της Τρίτης 29/09/2020 κλιμάκιο του Δήμου σας με ελαιοχρωματιστές προχώρησε σε βάψιμο των διαδρόμων του πάνω ορόφου , μέρος της αίθουσας καθηγητών καθώς και μιας αίθουσας που συνορεύει με το γραφείο μου καθώς επίσης και δύο μικρών αιθουσών στον κάτω όροφο που υπήρχε έντονη υγρασία και μούχλα . Παράλληλα κατέγραψε ο επικεφαλής την ανάγκη αντικατάστασης 4-6 γυψοσανίδων καθώς έχουν υποστεί ολική καταστροφή .Την Τετάρτη έγινε η αντικατάσταση της παλιάς κύριας εισόδου στον πάνω όροφο του σχολείου μετά από συνεννόηση μαζί σας αλλά και με τον κύριο Γούναρη με νέα σιδερένια . Στον εξωτερικό τώρα χώρο για δύο συνεχόμενες ημέρες συνεργεία σας προχώρησαν στον καθαρισμό της αυλής και του δρόμου που οδηγεί στο σχολείο μας , ενώ τέλος της Πέμπτη συνεργείο απολύμανσης έκανε γενική απολύμανση σε όλους τους χώρους του σχολείου μας .

Από εκεί και πέρα έχω κινήσει τις διαδικασίες επισκευών στα συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές καθώς επίσης και στις πόρτες του γραφείου μου αλλά και του γραφείου των καθηγητών .

Με εκτίμηση

Τσαλούχος Δημοκλής

Διευθυντής ΓΕΛ Δροσιάς

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΟΣΙΑΣ  
ΗΜΕΡΑ 5.10.2020  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1189

Γούναρης Δημ. Γεώργιος

Κατασκευές Αλουμινίου-Σιδηροκατασκευές

Λ. Σταμάτας 57 Σταμάτα

Τηλ: 2106219528 Κιν: 6974639576

Προς

Β' σχολική επιτροπή δήμου

Διονύσου

Ταχ.Δ/ση Κανάρη 3 Άνοιξη

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑ

Αντικατάσταση μεταλλικής δίφυλλης πόρτας στην είσοδο του κτιρίου με διαστάσεις 201 X 213 με διπλή λαμαρίνα και με μπάρα ασφαλείας το κόστος είναι **999,00 ΕΥΡΩ**

**Φ. Π. Α 24 % ΕΥΡΩ 239,76 ΕΥΡΩ**

Τελική τιμή

**1238,76 ΕΥΡΩ**


ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡ

ΑΡ. ΠΡΩΤ

Ο Προσφέρων

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 57 - ΣΤΑΜΑΤΑ Τ.Κ. 14575  
ΑΦΜ: 125144796 ΔΟΥΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΤΗΛ.: 210 6219528 ΚΙΝ: 6974639576



— Συνημμένα: —

IMG\_20200929\_124456.jpg

3,2 MB



— Συνημμένα: —

IMG\_20200929\_124449.jpg

2,9 MB

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 05.10.2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ.: 1193

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα 13:** Εκτίμηση αναγκαιότητας, έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για στατική φύλαξη στο Λύκειο Δροσιάς

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Τα υπ' αριθμ. 376 & 377 άρθρα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Το υπ' αριθμ. 05.10.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Λυκείου Δροσιάς, με αρ. πρωτ. 1189/05.10.2020 της Σχολικής Επιτροπής για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τον βανδαλισμό του σχολείου
5. Την προσφορά Νικόλαος Σ. Τσεκούρας & Σ.Ι.Α. Ε.Ε., με Α.Φ.Μ. 999193715, με αρ. πρωτ. 1156-30.09.2020 της Σχολικής Επιτροπής.
6. Το φωτογραφικό υλικό, από το οποίο προκύπτει η κακή κατάσταση της πόρτας και η ανάγκη για αντικατάσταση της.

Εκτιμάται η αναγκαιότητα για στατική φύλαξη στο Λύκειο Δροσιάς μέχρι την αντικατάσταση της κεντρικής πόρτας, του πρώτου ορόφου στο Λύκειο Δροσιάς, η οποία ήταν σε κακή κατάσταση και κατεστράφη από βανδαλισμούς. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ (341,00€) τελικής αξίας και την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Νικόλαος Σ. Τσεκούρας & Σ.Ι.Α. Ε.Ε., με Α.Φ.Μ. 999193715.

Η Πρόεδρος

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



Κωνσταντίνος Αναστάσιος

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

# COSMOTECLOUD

Όνομα	ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ
Αποστολέας	Telecom Security - Sales <sales@telecomsecurity.gr>
Παραλήπτης	<+2@didymos.gr>
Ημερομηνία	2020-09-29 17:57
Προέλευση	Κοσμοτέ

**Καλημέρα σας,**

Επιστολή με την οποία φρονιμά μας ανακοινώνει 28/09/2020 της (ημέρα με ανατολική προσημορρά και ηλι φιλιά) του χρόνου με ώρα έναρξης 15:00 με ένα δίωρο και από τις 20:00 μέχρι τις 06:30 με ένα δίωρο

**Στην διάθεσή σας**

Με τιμήση  
TELECOM SECURITY  
Γεώργιος Λαβάρης  
210814414 0976536194

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΜΟΥ ΜΟΝΙΣΟΥ  
ΗΜΕΡ 30/9/20  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1156



**Θέμα:** Εργασίες που έγιναν στο ΓΕΛ Δροσιάς

**Από:** ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ <mail@lyk-drosias.att.sch.gr>

**Ημερομηνία:** 5/10/2020, 4:30 μ.μ.

**Προς:** Defterovathmia Scholiki Epitropi <se2@dionysos.gr>

Καλησπέρα σας κυρία Κώνστα

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά τον βανδαλισμό που υπέστη το σχολείο μας τα ξημερώματα της Τρίτης 29/09/2020 κλιμάκιο του Δήμου σας με ελατοχρωματιστές προχώρησε σε βάψιμο των διαδρόμων του πάνω ορόφου , μέρος της αίθουσας καθηγητών καθώς και μιας αίθουσας που συνορεύει με το γραφείο μου καθώς επίσης και δύο μικρών αιθουσών στον κάτω όροφο που υπήρχε έντονη υγρασία και μούχλα . Παράλληλα κατέγραψε ο επικεφαλής την ανάγκη αντικατάστασης 4-6 γυψοσανίδων καθώς έχουν υποστεί ολική καταστροφή .Την Τετάρτη έγινε η αντικατάσταση της παλιάς κύριας εισόδου στον πάνω όροφο του σχολείου μετά από συνεννόηση μαζί σας αλλά και με τον κύριο Γούναρη με νέα σιδερένια . Στον εξωτερικό τώρα χώρο για δύο συνεχόμενες ημέρες συνεργεία σας προχώρησαν στον καθαρισμό της αυλής και του δρόμου που οδηγεί στο σχολείο μας , ενώ τέλος της Πέμπτη συνεργείο απολύμανσης έκανε γενική απολύμανση σε όλους τους χώρους του σχολείου μας .

Από εκεί και πέρα έχω κινήσει τις διαδικασίες επισκευών στα συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές καθώς επίσης και στις πόρτες του γραφείου μου αλλά και του γραφείου των καθηγητών .

Με εκτίμηση

Τσαλούχος Δημοκλής

Διευθυντής ΓΕΛ Δροσιάς

ΜΕΤΕΠΙΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΜΒΟΥ ΜΟΝΟΚΥΚΛΟΥ  
ΗΜΕΡΑ 5.10.2020  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1189

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09.10.2020

Άνοιξη, 06/10/2020

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19η/2020

Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ. 1194

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης για διαβίβαση του αιτήματος, για διαδικτυακή κάλυψη των αιθουσών του Λυκείου Άνοιξης, στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β') και την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος Β')
2. Το από 21/09/2020 ηλεκτρονικό αίτημα του διευθυντή του Λυκείου Άνοιξης με αριθμ. πρωτ. 1123/25.09.2020 της Σχολικής Επιτροπής
3. Την ανάγκη για διαδικτυακή κάλυψη των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων, που επιβάλλονται από τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του Covid-19

Εισηγούμαι θετικά για τη διαβίβαση του αιτήματος στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την διαδικτυακή κάλυψη του Λυκείου Άνοιξης.

Η Πρόεδρος  
*Κωνσταντίνος*  
Κωνσταντίνος Αναστασία



Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Από: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ <lykanoix@sch.gr>

Ημερομηνία: 21/9/2020, 10:23 π.μ.

Προς: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ <se2@dionysos.gr>, anastkonsta@gmail.com

ΗΜΕΡ 25.09.2020  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 123

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ 13820 COSMOTE ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΑΙ  
ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ COSMOTE ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣΕΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΝΟΙΞΗΣ.  
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΥΚΕΙΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΧΟΥΝΕ. Ο Κ. ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΗ (ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΜΑ ΤΑ LOCKDOWN) ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΓΕΛ ΑΝΟΙΞΗΣ .  
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ.  
ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ,



Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ