



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Αρ. Πρωτ.: 2614_2020
Ημερομηνία: 09/09/2020

GARYFALLIA MAKRI
Sep 9 2020 11:14:AM

Ταχ. Διεύθυνση : Συγγρού 98-100
Ταχ. Κώδικας : 117 41
Πληροφορίες : Ανδρ. Κατσανίκος
Τηλέφωνο : 213 15 01 527
Τηλεομοιότυπο : 213 15 01 501
Ηλεκτρ. Δ/νση : katasnikos@mou.gr

Προς:
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.
17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος Τ.Κ. 15351 Παλλήνη
Τηλ.: 213 2005312
Fax: 213 2005359
Υπ' όψιν κ. Γ. Ασπρουλάκη
E-mail: asproulakis.ioannis@patt.gov.gr
κ. Θ. Θεοφανόπουλο
E-mail: ttheofanopoulos@0291.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Μη ενεργοποιημένο υποέργο με α/α 3 «Μελέτη Συστήματος Συγκράτησης Ομβρίων Υδάτων» της πράξης «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων και Διευθέτηση Ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ 5027355 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Έχοντας υπόψη,

1. Την με αριθμ. πρωτ. **1836/20-09-2018** Απόφαση Ένταξης της πράξης και το Παράρτημα αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης, στο οποίο περιγράφεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης καθώς ο αριθμός των υποέργων κύριων ή βοηθητικών που περιλαμβάνει:
 - a. Υποέργο με α/α 1 «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων και Διευθέτηση Ρέματος "ΒΡΥΣΑΚΙ" για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου», με συνολική δαπάνη **2.524.283,43 €** Και Δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες **1.759.275,29 €**
 - b. Υποέργο με α/α 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», με συνολική δαπάνη **135.000 €** Και Δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες **0€**
 - c. Υποέργο με α/α 3 «Μελέτη Συστήματος Συγκράτησης Ομβρίων Υδάτων», με συνολική δαπάνη **74.400 €** Και Δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες **0€**
3. Την εξέλιξη της υλοποίησης της πράξης και των υποέργων με τα οποία υλοποιείται, όπως αποτυπώνεται στο ΟΠΣ μέσω των στοιχείων που υποβάλλονται από τον Δικαιούχο και καταχωρούνται στο ΟΠΣ και από τα οποία φαίνεται ότι το υποέργο με α/α 3 «Μελέτη Συστήματος Συγκράτησης Ομβρίων Υδάτων» δεν έχει ενεργοποιηθεί,

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν το μη ενεργοποιημένο υποέργο με **α/α 3 «Μελέτη Συστήματος Συγκράτησης Ομβρίων Υδάτων»** θεωρείται αναγκαίο για την λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης ή υλοποιείται αλλά δεν έχουν δηλωθεί και αποτυπωθεί στο ΟΠΣ στοιχεία που να το πιστοποιούν. Σ αυτή την περίπτωση να υποβληθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή στοιχεία που αποδεικνύουν την υλοποίηση του (ΔΔΔ, Απόφαση υλοποίησης κ.λπ.)

Σε περίπτωση που η υλοποίηση του υποέργου με **α/α 3 «Μελέτη Συστήματος Συγκράτησης Ομβρίων Υδάτων»** δεν κρίνεται πλέον αναγκαία να υποβάλλετε αίτημα στο ΟΠΣ συνοδευόμενο από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης για τροποποίηση της απόφασης ένταξης και απένταξη του εν λόγω υποέργου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία.

Με εκτίμηση

**Ο Προϊστάμενος
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής**

Δημήτριος Δρόσης