



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Κανάρη 3,

Άνοιξη, ΤΚ 14569

ΤΗΛ: 2132139808

FAX: 2132139822

Email : se2@dionysos.gr

Άνοιξη, 25.02.2020

Αρ. Πρωτ. Σχ. Επ.: 358

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο Λύκειο Δροσιάς

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αριθμ. 1/2020-08/01/2020 μελέτη για κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006328149 21/02/2020)

2. Η υπ' αριθμ. 10/2020-20/01/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναγκαιότητα, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006328194 21/02/2020)

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Σχ.Επιτρ.441-03/07/2019 αίτημα του Διευθυντή του Λυκείου Δροσιάς

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο Λύκειο Δροσιάς, όπως αυτά περιγράφονται και προϋπολογίζονται στις παρακάτω ενότητες.

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο Λύκειο Δροσιάς (Λεύκης 2, Εκάλη) για λόγους ασφαλείας.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο εν λόγω εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα τοποθετηθεί στο Λύκειο Δροσιάς εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν στο Λύκειο Δροσιάς (Λεύκης 2, Εκάλη) και θα πρέπει απαραίτητως να πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 Κατασκευασμένα από γαλβανιζέ σίδηρο 30x30
- 2 Με πλέγμα γαλβανιζέ 5x10
- 3 Σε διαστάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω

<u>ΙΣΟΓΕΙΟ</u>
255X173
390X173
285X173
287X173
391X173
391X173
263X173
400X130
<u>ΟΡΟΦΟΣ</u>
385X141
398X141
197X140
398X140
390X140
370X140
515X138
510X139

Γενικοί όροι

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει με την προσφορά του να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση την υφιστάμενη κτιριακή κατάσταση.

Ο ανάδοχος γενικά θα αποκαταστήσει όλα τα μερεμέτια που τυχόν θα προκύψουν, θα απομακρύνει όλα τα μπάζα και άχρηστα υλικά με δική του ευθύνη και κόστος και θα παραδώσει τους χώρους ευπρεπισμένους.

Οι εργασίες θα γίνουν από ειδικευμένο προσωπικό και θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, που προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά είναι ο Ανάδοχος του έργου για:

- Την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών
- Ατύχημα σε εργαζόμενους και διερχόμενους
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και σύμφωνα με την εκάστοτε Ασφαλιστική Νομοθεσία καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εγκατάστασης.

Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή και τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.977,24€), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα

Περιγραφή:	Τεμάχια	Τιμή Μονάδος	Συνολική Αξία
Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων			
ΙΣΟΓΕΙΟ			
255X173	1	131,00	131,00
390X173	1	181,00	181,00
285X173	1	136,00	136,00
287X173	1	136,00	136,00
391X173	1	181,00	181,00
391X173	1	181,00	181,00

263X173	1	121,00	121,00
400X130	1	141,00	141,00
			1.208,00
ΟΡΟΦΟΣ			
385X141	1	146,00	146,00
398X141	1	151,00	151,00
197X140	1	81,00	81,00
398X140	1	151,00	151,00
390X140	1	146,00	146,00
370X140	1	141,00	141,00
515X138	1	191,00	191,00
510X139	1	186,00	186,00
			1.193,00
Γενικό Σύνολο προ Φ.Π.Α.			2.401,00
ΦΠΑ 24%			576,24
Τελικό Σύνολο			2.977,24

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών που προδιαγράφονται. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε επιμελητήριο με συναφές επάγγελμα για τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ανάθεση.

Σε περίπτωση που η παραληφθείσα κατασκευή, καθώς και η τοποθέτηση δεν πληρούν τους όρους της παρούσας ή παρουσιάζουν ελαττώματα, σε διάστημα δύο (2) μηνών από την τοποθέτηση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016.

Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον ανάδοχο εφάπαξ, μετά την παραλαβή και τοποθέτηση των ειδών, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στη Σχολική Επιτροπή.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της παροχής υπηρεσιών.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Κανάρη 3 στην Άνοιξη, (Τηλ. επικοινωνίας 213-2139808, 694-3151111 Email: se2@dionysos.gr), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο Λύκειο Δροσιάς».

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:

Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι πίνακα:

Α/Α	Είδος	Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.	Ποσοστό Φ.Π.Α.	Συνολική Τιμή
1	Σύνολο Ειδών			
2	Υπηρεσίες τοποθέτησης			


Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) και αν αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προφορών θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Κανάρη 3 στην Άνοιξη, σε μία συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, τα παρακάτω δικαιολογητικά μη αποκλεισμού σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ

Η Πρόεδρος
Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου



K. Anastasiou

Κώνστα Αναστασία

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου