



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 29-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 12045

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	697/10-1-2020	9891	ΤΣ. Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	157,70	7,12	Τρεχ. Ένδειξη: 1.525κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.360κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.393κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	844/13-1-2020	27532	Χ. Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	112,50	9,89	Τρεχ. Ένδειξη: 4.491κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 4.366κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 4.392κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3	1863/22-1-2020	29534	ΜΠ.ΑΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	1.050,63	268,49	Τρεχ. Ένδειξη: 1.333κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 799κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 943κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4	1726/21-1-2020	17007	Π.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	797,51	183,40	Τρεχ. Ένδειξη: 3.677κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.223κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.323κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	1707/21-1-2020	19932	Π.Β. Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	295,33	32,77	Τρεχ. Ένδειξη: 8.200κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 7.938κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 8.020κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6	1608/20-1-2020	73343	Κ. ΣΒ. Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	47,04	2,65	Τρεχ. Ένδειξη: 133κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 80κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 93κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	1602/20-1-2020	31260	Ρ. Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	200,41	22,26	Τρεχ. Ένδειξη: 4.167κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.965κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 4.039κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
8	2295/27-1-2020	46467	Γ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	113,63	10,29	Τρεχ. Ένδειξη: 1.275κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.149κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.177κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
9	2518/29-1-2020	41651	Κ.ΕΜΜ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	95,27	4,85	Τρεχ. Ένδειξη: 1.275κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.149κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.177κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10	2601/30-1-2020	22149	Τ.Μ. ΑΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	1.177,19	166,78	Τρεχ. Ένδειξη: 41.640κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 41.066κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 41.242κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
11	2627/30-1-2020	37996	Π.ΑΠ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	101,71	7,09	Τρεχ. Ένδειξη: 6.669κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 6.550κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 6.570κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
12	2669/30-1-2020	51014	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	138,49	6,72	Τρεχ. Ένδειξη: 3.660κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.512κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.539κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
13	2862/31-1-2020	16768	ΔΡ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	146,40	25,60	Τρεχ. Ένδειξη: 2.300κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.145κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.202κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14	2962/3-2-2020	28552	ΑΝΔΡ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	88,77	1,58	Τρεχ. Ένδειξη: 3.036κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.932κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.947κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
15	2989/3-2-2020	31461	Κ.ΑΝ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	105,72	8,87	Προηγ. Ένδειξη: 4.371κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.490κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.469κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	3060/3-2-2020	8941	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	140,75	12,26	Τρεχ. Ένδειξη: 5.740κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 5.590κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 5.621κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	3064/3-2-2020	35153	Φ.ΕΥ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	284,06	25,85	Τρεχ. Ένδειξη: 15.506κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 15.251κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 15.351κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
18	3237/4-2-2020	48508	ΓΚ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	110,24	9,09	Τρεχ. Ένδειξη: 1.316κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.193κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.221κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	3352/5-2-2020	7386	Β.Η.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	118,15	20,91	Προηγ. Ένδειξη: 7.270κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.400κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.335κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20	3362/5-2-2020	49764	ΤΡ.ΕΥ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	57,07	1,13	Τρεχ. Ένδειξη: 2.198κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.135κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.149κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
21	3491/6-2-2020	31277	Θ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	111,37	9,49	Τρεχ. Ένδειξη: 2.936κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.812κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.837κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
22	3492/6-2-2020	31488	Γ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	83,52	2,26	Τρεχ. Ένδειξη: 2.578κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.479κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.508κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
23	3574/7-2-2020	52986	ΜΠ.ΑΡΧ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	121,54	13,05	Τρεχ. Ένδειξη: 3.756κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.623κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.673κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
24	3648/7-2-2020	37844	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	72,90	2,36	Τρεχ. Ένδειξη: 15.607κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 15.519κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 15.560κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
25	2525/29-1-2020	31489	Γ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	76,17	1,13	Τρεχ. Ένδειξη: 3.854κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.765κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.775κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
26	2525/29-1-2020	32670	Γ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	174,65	23,73	Τρεχ. Ένδειξη: 3.239κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 3.059κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 3.119κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
27	3737/10-2-2020	48507	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	141,88	16,22	Τρεχ. Ένδειξη: 2.832κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 2.681κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 2.571κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
28	3878/11-2-2020	29423	ΣΦ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	273,19	21,30	Τρεχ. Ένδειξη: 5.135κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 4.887κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 4.936κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
29	4026/12-2-2020	4239	Ρ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	81,31	2,49	Τρεχ. Ένδειξη: 500κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 404κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 415κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
30	1141/15-1-2020	67675	ΑΡ.ΑΡΓ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	73,23	9,04	Προηγ. Ένδειξη: 175κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 260κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 218κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
31	1248/15-1-2020	49143	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	123,80	13,84	Τρεχ. Ένδειξη: 1.648κ.μ.- Λάθος προηγ.ενδειξη: 1.513κ.μ. Ορθή προηγ. Ένδειξη: 1.549κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	1728/21-1-2020	8218	Β.ΑΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	1619/20-1-2020	59561	Π.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	2265/24-1-2020	6107	Σ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	3280/5-2-2020	49432	ΝΤΡ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	2532/29-1-2020	47528	Ν.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	3742/10-2-2020	53308	Μ.ΗΛ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	Από την κατανομή των κ.μ. της κατανάλωσης δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΣΤΑΜΑΤΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/07/2020**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ