



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 31-03-2022
Αριθ. Πρωτ.: 9712

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	924/12-1-2022	41656	Λ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.047,40	478,84	Προηγ. Ένδειξη: 6.477κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.027κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.752κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2	48714/29-12-2021	6610	Σ.Σ.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	182,56	14,30	Τρεχ. Ένδειξη: 5.157κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.900κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.958κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	178,04	8,64	Τρεχ. Ένδειξη: 5.270κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.087κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.157κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	10822/31-3-2021	14334	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	114,76	28,08	Προηγ. Ένδειξη: 4.750κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.847κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.790κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	4300/11-2-2022	46108	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	82,05	52,04	Προηγ. Ένδειξη: 1.753κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.850κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.773κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6					2020	Γ 4ΜΗΝΟ	36,11	10,17	Προηγ. Ένδειξη: 1.773κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.882κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.785κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
7					2021	Α 4ΜΗΝΟ	35,60	10,67	Προηγ. Ένδειξη: 1.785κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.913κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.795κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 1	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	31030/28-9-2018	Π.Κ.	48748	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	545,29	245,04	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 07/02/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0002053 το Β ΜΗΝΟ 2017 ήταν 370κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 83κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	28349/11-11-2020	Α.Κ.	33045	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.651,70	1.068,34	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 18/11/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 02/0997 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 724κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 82κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 857κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 97κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
3				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	2.072,60	1.382,75		ΑΝΟΙΞΗ
4	25984/20-10-2020	Κ.Γ.	52230	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 004630	2019	Α 4ΜΗΝΟ	2.689,17	1.547,60	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 24/12/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 004630 το Α ΜΗΝΟ 2019 ήταν 1.147κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 389κ.μ. και το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 942κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 392κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
5					2019	Β 4ΜΗΝΟ	2.105,41	1.122,92		ΣΤΑΜΑΤΑ

6				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 011665	2019	A 4ΜΗΝΟ	2.888,50	1.718,83	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 24/12/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 011665 το Α ΜΗΝΟ 2019 ήταν 1.217κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 372κ.μ. και το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 945κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 394κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7					2019	B 4ΜΗΝΟ	2.113,96	1.125,79		ΣΤΑΜΑΤΑ
8	16530/15-7-2020, 17697/27-7-2020	A.A.	73378	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	B 4ΜΗΝΟ	2.890,02	1.515,39	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 13/08/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2519 το Β ΜΗΝΟ 2019 ήταν 1.163κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 476κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
9	433/8-1-2021	Χ.Ι.	31159	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	4.597,47	3.269,22	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 08/01/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 02/1410 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 1.655κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 1.655κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
10					2020	A 4ΜΗΝΟ	4.597,47	3.269,22		ΑΝΟΙΞΗ
11	5248/25-2-2021	Π.Ε.	16095	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.386,01	797,66	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/04/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 3631-04N5 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 640κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 250κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 768κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 300κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12					2020	A 4ΜΗΝΟ	1.791,00	1.061,15		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	31518/10-12-2020, 23539/19-7-2021	10473	Λ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την από 18-11-2021 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0647-02Ν, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήτοι 168κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 110κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 112κ.μ.).	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	5248/25-2-2021	16095	Π.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την από 14-04-2021 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.3631-04Ν5, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήτοι 492κ.μ. και του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2020ήτοι 373κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 500κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 310κ.μ., Γ 4ΜΗΝΟ 2019: 250κ.μ.).	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	6367/1-3-2022	41748	Ξ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ, Α 4ΜΗΝΟ	2020 2021	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 3/2022. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης των Β & Γ 4ΜΗΝΟΥ 2020 & Α 4ΜΗΝΟΥ 2021.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
4	6046/25-2-2022	27491	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης η μέτρηση είναι ορθή και από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΔΡΟΣΙΑ
5	2859/2-2-2022	67662	Π.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 401/2021. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Β 4ΜΗΝΟΥ 2020.	ΔΡΟΣΙΑ

6	2768/1-2-2022	29052	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ	2020	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 3/2022. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Β & Γ 4ΜΗΝΟΥ 2020.	ΔΡΟΣΙΑ
7	1523/18-1-2022	76927	Κ.Α.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2021	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 19/2022. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Α 4ΜΗΝΟΥ 2021.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
8	48257/23-12-2021	30943	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Β 4ΜΗΝΟ	2020	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 19/2022. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Α & Β 4ΜΗΝΟΥ 2020.	ΑΝΟΙΞΗ
9	390/7-1-2022	22555	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Β 4ΜΗΝΟ	2020	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 3/2022. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Α & Β 4ΜΗΝΟΥ 2020.	ΔΡΟΣΙΑ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/05/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ