



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 03-03-2022
Αριθ. Πρωτ.: 6779

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	68825	Σ.Κ.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	2013-2018		60,00	60,00	Λάθος οφειλέτης σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.6090/25-2-2022 έγγραφο της ΔΕ Κρυονερίου. Νέος οφειλέτης: Κ.Γ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	5808/24-2-2022	84424	Α.Θ.	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑΣ	2021		150,00	150,00	Εκ παραδρομής χρέωση οστεοθυρίδας. Την είχε ήδη εξοφλήσει με το αρ. 218032/21-10-2021 διπλότυπο είσπραξης	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	ΑΝΕΥ	4502	Μ.Ε.	ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ	2016-2018		63,00	63,00	Εκ παραδρομής χρεώθηκε για τα έτη 2016-2018 ενώ το οστεοφυλάκιο παραχωρήθηκε την 10/9/2021	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	ΑΝΕΥ	48231	Α.Κ.	ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	2017		10,00	10,00	Εκ παραδρομής χρέωση τελών συντήρησης κοιμητηρίου. Τα είχε ήδη εξοφλήσει με το αρ. 182119/11-6-2018 διπλότυπο είσπραξης	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5	31950/14-12-2020	49492	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	74,70	7,46	Τρεχ. Ένδειξη: 1.076κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 989κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.009κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	47860, 23117, 30181, 39716/21-12-2021	53033	Β.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	915,12	263,58	Προηγ. Ένδειξη: 10.838κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.362κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.214κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
7	23415/16-7-2021	33265	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	355,45	47,75	Τρεχ. Ένδειξη: 6.379κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.058κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.179κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

8				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	320,65	51,70	Τρεχ. Ένδειξη: 6.729κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.451κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.559κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
9	37469/4-11-2021	46367	Β.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α 4ΜΗΝΟ	150,92	48,59	Τρεχ. Ένδειξη: 201κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 101κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
10	38142/10-11-2021	53075	Μ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	949,29	228,27	Προηγ. Ένδειξη: 21.685κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 22.221κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 21.985κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
11	38137/10-11-2021	31367	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	170,13	88,10	Τρεχ. Ένδειξη: 564κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 263κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 470κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
12				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	149,79	78,50	Τρεχ. Ένδειξη: 658κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 439κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 564κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
13				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	146,40	76,43	Τρεχ. Ένδειξη: 752κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 597κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 658κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
14	38058/10-11-2021	21978	Α.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	60,01	2,44	Τρεχ. Ένδειξη: 2.618κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.535κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.568κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
15				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Α 4ΜΗΝΟ	59,28	2,30	Τρεχ. Ένδειξη: 2.668κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.602κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.618κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	ΑΝΕΥ	28611	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	143,01	18,99	Προηγ. Ένδειξη: 4.291κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.443κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.395κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
17	38338/10-11-2021	41685	Ο.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	2.165,60	421,91	Τρεχ. Ένδειξη: 17.591κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 16.669κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 17.082κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
18				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.269,80	270,08	Προηγ. Ένδειξη: 17.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 18.215κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 17.945κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

19	38504/12-11-2021	31260	P.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	607,67	228,72	Τρεχ. Ένδειξη: 4.722κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.329κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4581κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
20	38494/12-11-2021	4863	T.X.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	192,73	47,01	Τρεχ. Ένδειξη: 2.921κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.725κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.825κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
21				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	146,40	12,26	Τρεχ. Ένδειξη: 3.300κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.145κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.200κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
22	38571/12-11-2021	26288	H.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A 4ΜΗΝΟ	236,80	59,89	Τρεχ. Ένδειξη: 7.909κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 7.684κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.796κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
23	38970/17-11-2021	8319	M.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	123,80	13,45	Τρεχ. Ένδειξη: 1.679κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.544κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.579κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
24	39330/18-11-2021	52654	Ψ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	305,12	108,76	Προηγ. Ένδειξη: 15.560κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 15.754κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 15.663κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
25				ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	1.273,91	577,04	Προηγ. Ένδειξη: 15.767κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 16.417κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 16.072κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
26	39245/18-11-2021	74252	K.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	239,96	11,94	Τρεχ. Ένδειξη: 624κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 299κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 499κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
27				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	233,64	7,84	Τρεχ. Ένδειξη: 749κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 526κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 624κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
28	39338/19-11-2021, 46155/9-12-2021	9589	A.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	164,48	16,28	Τρεχ. Ένδειξη: 1.214κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 975κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.114κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
29				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	A 4ΜΗΝΟ	161,09	14,91	Τρεχ. Ένδειξη: 1.314κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.146κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.214κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ

30	39760/24-11-2021, 47128/15-12-2021	52600	Φ.Θ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	330,14	41,12	Τρεχ. Ένδειξη: 6.789κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.385κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.589κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
31					2021	Α 4ΜΗΝΟ	316,51	34,16	Τρεχ. Ένδειξη: 6.989κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.690κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.789κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
32	39968/25-11-2021	50871	Κ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	222,56	21,86	Προηγ. Ένδειξη: 9.961κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.177κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.116κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
33	40029/25-11-2021	41738	Α.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	307,39	52,58	Προηγ. Ένδειξη: 8.119κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.398κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.319κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
34	40104/26-11-2021	65902	Χ.Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	51,20	3,39	Τρεχ. Ένδειξη: 4.266κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.211κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.236κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	38248/11-11-2021, 46282/10-12-2021	32045	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ- Α 4ΜΗΝΟ	2020- 2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΑΝΟΙΞΗ
2	38485/12-11-2021	52684	Π.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ- Α 4ΜΗΝΟ	2020- 2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης από την κατανομή των κυβικών δεν προκύπτει επιβάρυνση του καταναλωτή.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	40104/26-11-2021	65902	Χ.Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 29/04/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ