



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άγιος Στέφανος, 5.1.2022  
Αρ. Πρωτ.: 359

Ταχ. Δ/ση : Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος  
Ταχ. Κώδικας :14565  
Πληροφορίες : Φ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο :210 8004830  
E-mail :markakis@dionysos.gr

**ΠΡΟΣ:** Τον κ. Πρόεδρο της  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

- ΣΧΕΤ:** 1. Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010  
2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010  
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)  
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α'/14-3-83)  
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012)  
6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13  
7. Τουπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

1. Το υπ. αριθμ. 578108/15-12-2021 αίτημα NOVOVILLE από το αμαξοστάσιο του Δήμου Διονύσου που αφορά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Τζανή Βουτσά της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δώδεκα (12) μέτρων με διχάλα με το ένα κλαδί να έχει μεγάλη κλίση πάνω από το οδόστρωμα και τα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ και το οποίο χρήζει κοπής (το κλαδί) από το ύψος του καθρέφτη που φαίνεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία.

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ**

1. Το υπ. αριθμ. 571435/30-11-2021 αίτημα NOVOVILLE της κ. ΓΟΥΤΟΥ ΑΛΙΚΗΣ που αφορά την κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Ζαγορίου & Μ.Ευγενικού της Δ.Ε. Άνοιξης. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι πρόκειται για έναν ευκάλυπτο ύψους οχτώ (8) περίπου μέτρων επί του πεζοδρομίου.
2. Τα υπ. αριθμ. 525087/25-8-2021 αίτημα NOVOVILLE της κ. ΜΑΝΕ ΦΟΥΛΗ που αφορά την κοπή ενός ξερού πεύκου σε κ/χ παιδική χαρά επί της οδού Μιμόζας 42 της Δ.Ε. Άνοιξης. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πρόκειται για ένα ξερό πεύκο ύψους δώδεκα (12) μέτρων εντός της κ/χ παιδικής χαράς και το οποίο χρήζει κοπής.

#### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

1. Το υπ. αριθμ. 29401/9-9-2021 αίτημα του κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που αφορά το κλάδεμα μιας λεύκας επί της οδού Καΐρη 4 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πρόκειται για μια λεύκα ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων με κλίση στον κορμό της που χρήζει κλαδέματος.

2. Το υπ. αριθμ. 494835/16-6-2021 αίτημα NOVOVILLE του Κλιμακίου Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου που αφορά την κοπή δέντρου επί της οδού Κουκουτσέα 12 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους περίπου έξι (6) μέτρων με λεπτό κορμό και κλίση προς τα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ που χρήζει κοπής.

3. Το υπ. αριθμ. 39363/19-11-2021 αίτημα της κ. ΚΑΒΑΦΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗΣ που αφορά την κοπή ξερού δέντρου επί της οδού Δεινοκράτους 13 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πρόκειται για ξερό πεύκο ύψους δεκαπέντε (15) μέτρων που χρήζει κοπής.

4. Το υπ. αριθμ. 12475/7-4-2021 αίτημα της κ. ΒΟΥΡΛΗ- ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ που αφορά ένα δέντρο με κλίση προς την οικία της από το απέναντι πεζοδρόμιο επί της οδού Ηροδότου 12 της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δέκα (10) περίπου μέτρων με κλίση προς την απέναντι οικία και τα καλώδια δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ και χρήζει κοπής.

### **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ**

1. Το υπ. αριθμ. 531582/8-9-2021 αίτημα NOVOVILLE του κ. ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αφορά την κοπή ενός ξεραμένου πεύκου επί της οδού Θάλειας 1 της Δ.Ε. Ροδόπολης. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πρόκειται για ένα ξερό πεύκο ύψους δώδεκα (12) μέτρων που χρήζει κοπής.

2. Το υπ. αριθμ. 559330/3-11-2021 αίτημα NOVOVILLE της κ. ΤΡΥΦΙΑΤΗ που αφορά την κοπή ενός πεύκου που γέρνει επικίνδυνα επί της οδού Θάλειας 7 της Δ.Ε. Ροδόπολης. Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πεύκο ύψους δέκα (10) μέτρων με κλίση και πολλά ξερά κλαδιά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

### **Συνημμένα:**

1. Το υπ. αριθμ. 578108/15-12-2021 αίτημα NOVOVILLE από το Αμαξοστάσιο του Δήμου και φωτογραφικό υλικό.
2. Το υπ. αριθμ. 571435/30-11-2021 αίτημα NOVOVILLE της κ. ΓΟΥΤΟΥ ΑΛΙΚΗΣ και φωτογραφικό υλικό.
3. Τα υπ. αριθμ. 525087/25-8-2021 αίτημα NOVOVILLE της κ. ΜΑΝΕ ΦΟΥΛΗ και φωτογραφικό υλικό.
4. Το υπ. αριθμ. 29401/9-9-2021 αίτημα του κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και φωτογραφικό υλικό.
5. Το υπ. αριθμ. 494835/16-6-2021 αίτημα NOVOVILLE του Κλιμακίου Ροδόπολης και φωτογραφικό υλικό.
6. Το υπ. αριθμ. 39363/19-11-2021 αίτημα της κ. ΚΑΒΑΦΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗΣ και φωτογραφικό υλικό.
7. Το υπ. αριθμ. 12475/7-4-2021 αίτημα της κ. ΒΟΥΡΛΗ- ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ και φωτογραφικό υλικό.
8. Το υπ. αριθμ. 531582/8-9-2021 αίτημα NOVOVILLE του κ. ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και φωτογραφικό υλικό.
9. Το υπ. αριθμ. 559330/3-11-2021 αίτημα NOVOVILLE της κ. ΤΡΥΦΙΑΤΗ και φωτογραφικό υλικό.