

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ΑΡΠΕΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/11/2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOL expert - IP64 690V BENNING με καλώδιο και 2 μύτες	TEM	2	113,85	227,7
2	Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό	TEM	2	1,98	3,96
3	Σφυρί 200 γρ fiberglass	TEM	2	11,88	23,76
4	Σφυρί 1 κιλό fiberglass	TEM	2	11,88	23,76
5	Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm	TEM	2	34,65	69,3
6	Πρέσσα μεταλλική κοσιέρα τηλεφωνίας δικτύου	TEM	2	36,63	73,26
7	Πρέσσα μεταλλική σωληνωτών ακροδεκτών με περιστρεφόμενες μήτρες 6mm2-50mm2	TEM	2	153,45	306,9
8	Πρέσσα μονομένων ακροδεκτών τύπου FACOM κωδικός 985894 0,5mm2 έως 6mm2	TEM	2	94,05	188,1
9	Σετ μύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM	ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ)	2	148,5	297
10	Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 8	TEM	2	13,86	27,72
11	Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 10	TEM	2	13,86	27,72
12	Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 13	TEM	2	13,86	27,72
13	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3	TEM	2	9,9	19,8
14	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4	TEM	2	19,8	39,6
15	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4	TEM	2	24,75	49,5
16	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6	TEM	2	29,7	59,4
17	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 35 μ. / Φ 6-10	TEM	2	138,6	277,2

18	Φαλτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες	TEM	2	11,88	23,76
19	Σωληνοκάβουρας για άνοιγμα σωλήνα έως 2" Αλουμινίου	TEM	2	49,5	99
20	Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm	TEM	2	4,95	9,9
21	Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH μπλε GBH 2-28 DFV 800W κομπλέ Βαλίτσα	TEM	2	396	792
22	Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SH/GP9 θήκη	ΣΥΛΛΟΓΗ (9τμχ)	2	33,66	67,32
23	Σκάλα μικρή διπλή 1,60 μέτρα	TEM	2	148,5	297
24	Σκάλα μεγάλη ΔΕΗ Γκρί Διπλή 16 + 16 σκαλοπάτια με ράουλο και σχοινί	TEM	2	495	990
25	Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά	TEM	2	79,2	158,4
26	Σιλικόνη διάφανη	TEM	2	4,95	9,9
27	Σιλικόνη άσπρη αντιμυχλική	TEM	2	4,95	9,9
28	Πιστόλι σιλικόνης βαρέως τύπου	TEM	2	8,91	17,82
29	Σιδηροπρίονο	TEM	2	9,9	19,8
30	Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίονο	TEM	2	2,97	5,94
31	Κυρτό πριόνι με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm	TEM	2	34,65	69,3
32	Διαμαντοτρύπανα SDS No 6x100mm (Germany)	TEM	2	2,97	5,94
33	Διαμαντοτρύπανα SDS No 8x120mm (Germany)	TEM	2	3,96	7,92
34	Διαμαντοτρύπανα SDS No 10x140mm (Germany)	TEM	2	4,95	9,9
35	Διαμαντοτρύπανα SDS No 12x160mm (Germany)	TEM	2	5,94	11,88
36	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm No 6 SDS (Germany)	TEM	2	14,85	29,7
37	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm No 8 SDS (Germany)	TEM	2	13,86	27,72
38	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 30cm No 10 SDS (Germany)	TEM	2	8,91	17,82
39	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm No 12 SDS (Germany)	TEM	2	64,35	128,7
40	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm No 14 SDS (Germany)	TEM	2	71,28	142,56
41	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 34cm No 16 SDS (Germany)	TEM	2	64,35	128,7
42	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 54cm No 18 SDS (Germany)	TEM	2	71,28	142,56
43	Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαιμα 40 mm (δείγμα) X 100mm	TEM	2	14,85	29,7
44	Κασετίνα καρυδάκια 1/4" (συλλογή μύτες 1/4 ίσια, σταυρό, allen, rozidriv) με καστάνια και προέκταση	TEM	2	59,4	118,8
45	Σκεπάρνια	TEM	2	17,82	35,64
46	Μυστριά μεσαία	TEM	2	12,87	25,74
47	Πλαστικά σφυριά Μασόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208A.32BB	TEM	2	79,2	158,4
48	Λάμπα μετώπου με ιμάντα φακούς LED τύπου FACOM 779 FRT	TEM	2	71,28	142,56

49	Εργαλειοθήκες τύπου FACOM (BT 11A) Μεταλλικές 475x220x238 mm 5 θέσεων	TEM	2	91,08	182,16
50	Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας)	TEM	2	2,97	5,94
51	Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκκινο	TEM	2	5,94	11,88
52	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1	TEM	2	1,98	3,96
53	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2	TEM	2	1,485	2,97
54	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5	TEM	2	1,485	2,97
55	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3	TEM	2	1,485	2,97
56	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5	TEM	2	1,98	3,96
57	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4	TEM	2	1,98	3,96
58	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5	TEM	2	2,97	5,94
59	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5	TEM	2	2,97	5,94
60	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6	TEM	2	2,97	5,94
61	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7	TEM	2	2,97	5,94
62	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8	TEM	2	4,95	9,9
63	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9	TEM	2	5,94	11,88
64	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10	TEM	2	5,94	11,88
65	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11	TEM	2	9,9	19,8
66	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12	TEM	2	11,88	23,76
67	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13	TEM	2	15,84	31,68
68	Φλόγιστρο (Germany)	TEM	2	92,07	184,14
69	Φιάλη φλόγιστρο	TEM	2	29,7	59,4
70	Ναυτικό κλειδί 4mm INOX	TEM	2	2,97	5,94
71	Ναυτικό κλειδί 6mm INOX	TEM	2	4,95	9,9
72	Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm)	TEM	2	4,95	9,9
73	Σταυρός κλειδί για κάθε είδους πόρτα ηλεκτρικών πινάκων Νο 9 το τρίγωνο τύπου FACOM κωδικός 985548	TEM	2	34,65	69,3
74	Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM	TEM	2	34,65	69,3
75	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX (70-06-180) VDE ή FACOM	TEM	2	36,63	73,26
76	Μυτοσίμπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM	TEM	2	36,63	73,26
77	Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM	TEM	2	59,4	118,8
78	Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDE FACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Ροζιδρίν) με θήκη 8 τεμαχίων κωδικός MOD.AYVE	TEM	2	79,2	158,4
79	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm	TEM	2	9,9	19,8
80	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm	TEM	2	10,89	21,78
81	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm	TEM	2	11,88	23,76
82	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm	TEM	2	13,86	27,72
83	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm	TEM	2	14,85	29,7
84	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 6,5x270mm	TEM	2	19,8	39,6
85	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 8x270mm	TEM	2	22,77	45,54
86	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 10x270mm	TEM	2	27,72	55,44

87	Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm	TEM	2	31,68	63,36
88	Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm	TEM	2	14,85	29,7
89	Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm	TEM	2	19,8	39,6
90	Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm	TEM	2	25,74	51,48
91	Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm	TEM	2	31,68	63,36
92	Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 1X208mm	TEM	2	8,91	17,82
93	Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 2X244mm	TEM	2	10,89	21,78
94	Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 3X275mm	TEM	2	14,85	29,7
95	Ζευγάρια γάντια 500V class 00 ηλεκτρολογικά size 10C	TEM	2	59,4	118,8
96	Αμπεροτσιμπίδα 600V/600A/200Ω τύπου BEKA	TEM	2	396	792
97	Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000V VDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή KNIPEX	TEM	2	57,42	114,84
98	Ασύρματος τύπου PMR (κομπλέ) με θήκες φορτιστές κομπλέ	ΖΕΥΓΑΡΙ	2	113,85	227,7
99	Κολητήρια 40w έως 60w τύπου Weller ή ANTEX ή FACOM 230V	TEM	2	125,73	251,46
100	Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm ² /με μόνωση	TEM	2	0,297	0,594
101	Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm ² /με μόνωση	TEM	2	0,495	0,99
102	Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm ² / με μόνωση	TEM	2	0,594	1,188
103	Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm ² / με μόνωση	TEM	4	0,693	2,772
104	Ακροδέκτες 10mm ² / γυμνός	TEM	2	0,297	0,594
105	Ακροδέκτες 16mm ² / γυμνός	TEM	2	0,297	0,594
106	Ακροδέκτες 25mm ² / γυμνός	TEM	2	0,594	1,188
107	Ακροδέκτες 35mm ² / γυμνός	TEM	2	0,495	0,99
108	Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων	TEM	2	22,77	45,54
109	Σύρμα κόλλησης Καλάι 1mm / 500gr	TEM	2	34,65	69,3
110	Σολντερίνη κουτάκια 50gr	TEM	2	2,97	5,94
111	Γερμανοπολύγωνα Σύλλογή 6-22mm ² (Germany) τύπου Stanley	TEM	2	85,14	170,28
112	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm ² / 25m	TEM	2	54,45	108,9
113	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2.5mm ² / 25m	TEM	2	158,4	316,8
114	Εργαλείο αφαίρεσης μόνωσης τύπου FACOM με περιστρεφόμενη λάμα κωδικός	TEM	2	25,74	51,48
115	Μονωτικό ταπί 1x0,60m	TEM	2	89,1	178,2
					ΣΥΝΟΛΟ
					ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
					Φ.Π.Α. 24%
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΠΕΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
ΙΩΝΙΑΣ 80, Τ.Κ. 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ. 089941664 - ΔΟΥ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 210 9933536 - FAX: 210 9941647
www.arpedon.com

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
1	Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς τη Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη-Ημιβραχώδη	m3	40	19,8	792
2	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα				
2.1	για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	μ.μ.	40	12,87	514,8
2.2	για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	μ.μ.	20	17,82	356,4
2.3	για πλάτος για πλάτος αυλακίου άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	μ.μ.	20	21,78	435,6
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μ.μ.	40	0,792	31,68
4	Κατασκευή Ρεϊθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15	m3	20	69,3	1386
5	Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση	m3	30	24,75	742,5
6	Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιοδήποτε Πάχους χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών	m2	20	5,94	118,8
7	Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιοδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό >50%	m2	20	8,91	178,2
8	Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων	m2	20	28,71	574,2
9	Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων	m2	20	17,82	356,4
10	Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου, Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων	m2	20	14,85	297
11	Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση	m3	20	14,85	297
12	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	m2	20	15,84	316,8
13	Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m	τεμ.	20	18,81	376,2
14	Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχώδων και	m3	40	3,96	158,4

	Αμμογαλικών με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση				
				ΣΥΝΟΛΟ Γ1	6.931,98
Γ2. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ					
1	Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι				
1.1	Ονομ. Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2") και Πάχους 3,2mm	μ.μ.	20	10,89	217,8
1.2	Ονομ. Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½") και Πάχους 3,6mm	μ.μ.	20	13,86	277,2
2	Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE)	μ.μ.			0
2.1	Διαμέτρος DN63mm	μ.μ.	40	5,94	237,6
2.2	Διαμέτρος DN90mm	μ.μ.	60	6,93	415,8
3	Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC				0
3.1	Διατομή 3x1,5mm ²		40	1,98	79,2
3.2	Διατομής 3x2,5mm ²	μ.μ.	40	3,96	158,4
3.3	Διατομή 4x1,5mm ²	μ.μ.	40	2,673	106,92
4	Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομ. Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC				0
4.1	Ως άνω με διατομή 3x1,5mm ²	μ.μ.	40	2,97	118,8
4.2	Ως άνω με διατομή 3x2,5mm ²	μ.μ.	40	4,455	178,2
4.3	Ως άνω με διατομή 4x1,5mm ²	μ.μ.	40	3,465	138,6
4.4	Ως άνω με διατομή 4x10mm ²	μ.μ.	40	11,88	475,2
5	Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι, Πολυκλωνοί				0
15.1	Ως άνω με διατομή 10mm ²	μ.μ.	40	3,267	130,68
15.2	Ως άνω με διατομή 25mm ²	μ.μ.	40	5,445	217,8
				ΣΥΝΟΛΟ Γ2	2.752,20
Γ3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ					
1	Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με Λαμπτήρα LED	TEMAXIO	2	133,65	267,3
2	Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους A/A 1	TEMAXIO	2	49,5	99
3	Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα LED ισχύς 70W.	TEMAXIO	2	316,8	633,6
4	Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W	TEMAXIO	2	836,55	1673,1
5	Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι" Μεσαίο με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 70W, Πλήρες	TEMAXIO	2	316,8	633,6
6	Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED	TEMAXIO	2	1089	2178
7	Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED	TEMAXIO	2	1881	3762
8	Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας	TEMAXIO	2	108,9	217,8
9	Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED	TEMAXIO	2	316,8	633,6
10	Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED	TEMAXIO	2	435,6	871,2
11	Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED	TEMAXIO	2	237,6	475,2
12	Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Κουστήρα	TEMAXIO	2	831,6	1663,2
13	Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου E27 LED	TEMAXIO	2	386,1	772,2
14	Ιστός υψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πληρης)	TEMAXIO	2	1039,5	2079
15	Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολέα LED 300W για Ιστό 12μ.	TEMAXIO	2	544,5	1089

16	Ιστός ύψους 6 μετρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης)	TEMAXIO	2	1683	3366
17	Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Φωτιστικών	TEMAXIO			0
17.1	Μπάλα Φ300	TEMAXIO	8	34,65	277,2
17.2	Μπάλα Φ400	TEMAXIO	8	44,55	356,4
17.3	Άλλου Τύπου	TEMAXIO	8	34,65	277,2
				ΣΥΝΟΛΟ Γ3	21.324,60
Γ4. ΙΣΤΟΙ					
1	Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης	TEMAXIO	2	450,45	900,9
2	Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδο φωτισμού Ύψους 6 – 9 m	TEMAXIO	2	693	1386
3	Προμήθεια και Τοποθέτηση Ιστού ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων	TEMAXIO	2	1831,5	3663
4	Αφαίρεση και Μεταφορά Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m	TEMAXIO	2	64,35	128,7
5	Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή από την Κορυφή εγκατεστημένου Ιστού	TEMAXIO	2	23,76	47,52
6	Αφαίρεση Βραχίονα από Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς τα Φωτιστικά	TEMAXIO	2	15,84	31,68
7	Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή χωρίς τα Φωτιστικά	TEMAXIO	2	7,92	15,84
8	Αποκατάσταση Στρέβλωσης Κοχλία σε Βάση Σιδηροίστου	TEMAXIO	2	9,9	19,8
9	Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για ένα Φωτιστικό Σώμα	TEMAXIO	2	21,78	43,56
10	Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για Δύο Φωτιστικά Σώματα	TEMAXIO	2	25,74	51,48
11	Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού				
11.1	Τύπου Α Χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο	TEMAXIO	2	39,6	79,2
11.2	Τύπου Β Χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω	TEMAXIO	2	21,78	43,56
11.3	Τύπου Γ Γαλβανιζέ, βαμμένο	TEMAXIO	2	17,82	35,64
				ΣΥΝΟΛΟ Γ4	6.446,88
Γ5. ΠΙΛΛΑΡ ΦΡΕΑΤΙΑ					
1	Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης από Χάλκινη Πλάκα	TEMAXIO	2	94,05	188,1
2	Πύλλαρ Οδο φωτισμού Τεσσάρων Αναχωρήσεων	TEMAXIO	2	1831,5	3663
3	Μεταλλικό Πύλλαρ Οδο φωτισμού	TEMAXIO	2	940,5	1881
4	Πίνακας Τεσσάρων Αναχωρήσεων	TEMAXIO	2	940,5	1881
5	Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων	TEMAXIO			0
5.1	Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm	TEMAXIO	2	49,5	99
5.2	Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm	TEMAXIO	2	84,15	168,3
6	Αντικατάσταση Οργάνων σε πύλλαρ φωτισμού	TEMAXIO			0
6.1	Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πύλλαρ Φωτισμού	TEMAXIO	2	2,97	5,94
6.2	Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού.	TEMAXIO	2	3,96	7,92
6.3	Αντικατάσταση Ραγοδιακοπών Φορτίου σε Πύλλαρ Φωτισμού	TEMAXIO	2	19,8	39,6
6.4	Αντικατάσταση Μικροαντομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πύλλαρ Φωτισμού	TEMAXIO	2	15,84	31,68
6.5	Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας σε Πύλλαρ Φωτισμού	TEMAXIO	2	2,97	5,94
6.6	Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πύλλαρ Φωτισμού	TEMAXIO	2	1,98	3,96
6.7	Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα	TEMAXIO	2	7,92	15,84
6.8	Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου	TEMAXIO	2	39,6	79,2
6.9	Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου	TEMAXIO	2	29,7	59,4
7	Επισκευή του κυρίως Σώματος Πύλλαρ Η/Φ και της Θύρας ή/και Αντικατάσταση της Θύρας	TEMAXIO	2	49,5	99
				ΣΥΝΟΛΟ Γ5	8.228,88
Γ6. ΣΗΜΑΝΣΗ					

1	Αναλάμπων Φανός Επισημάνσης Κινδύνου	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	27,72	55,44
2	Πλευρικές Πληροφοριακές Πινακίδες Οδικής Σήμανσης, Πλήρως Αντανακλαστικές, με Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	34,65	69,3
3	Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	37,62	75,24
4	Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου Μεγέθους	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	37,62	75,24
5	Στόλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN80mm (3")	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	27,72	55,44
				ΣΥΝΟΛΟ Γ6	330,66
Γ7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ					
1	Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Εργαστηρίου	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	376,2	1504,80
				ΣΥΝΟΛΟ Γ5	1504,80
					ΣΥΝΟΛΟ
					ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ
					47.520,00
					ΦΠΑ 24%
					11.404,80
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ
					58.924,80

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΠΕΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
 ΙΩΝΙΑΣ 80, Τ.Κ. 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ
 ΑΦΜ. 099941661 - ΔΟΥ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 ΤΗΛ. 210 9933536 - FAX: 210 9941647
www.arpedon.com