



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 14-04-2022
Αριθ. Πρωτ.: 11453

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	39338/19-11-2021 46155/9-12-2021	9589	Α.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	164,48	110,74	Προηγ. Ένδειξη: 975κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.146κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.013κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2					2021	Α 4ΜΗΝΟ	161,09	105,32	Προηγ. Ένδειξη: 1.013κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.314κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.051κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	ΑΝΕΥ	3949	Μ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2015-2018	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	450,27	450,27	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με τα με αρ.συμβολαίων 46/5-9-2014. Νέοι Ιδιοκτήτες: Μ.Χ., Μ.Σ. & Μ.Α.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	24646/28-7-2021, 24569/28-7-2021	27014	Π.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	727,90	143,97	Τρεχ. Ένδειξη: 18.357κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 17.959κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 18.050κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5					2020	Β 4ΜΗΝΟ	825,98	300,35	Προηγ. Ένδειξη: 18.789κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 19.252κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.058κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
6	38297/22-12-2020	34617	Λ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	341,21	87,86	Τρεχ. Ένδειξη: 4.103κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.812κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.956κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
7	ΑΝΕΥ	37254	Τ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.233,82	244,54	Προηγ. Ένδειξη: 13.709κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 14.321κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.879κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	ΑΝΕΥ	9105	Μ.Α.	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2004-2013		164,83	164,83	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με τα με αρ.συμβολαίων 2645/06-12-1993. Νέος Ιδιοκτήτης: Χ.Α.	ΑΝΟΙΞΗ

9	493/8-1-2020	39030	T.K.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	A 4ΜΗΝΟ	3.557,31	2.680,32	Τρεχ. Ένδειξη: 11.107κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.007κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 10.907κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
10					2019	B 4ΜΗΝΟ	713,82	252,00	Τρεχ. Ένδειξη: 11.307κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.392κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 11.107κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
11					2020	A 4ΜΗΝΟ	1.726,77	903,16	Τρεχ. Ένδειξη: 11.607κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.831κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 11.407κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	7263/9-3-2022	B.Δ.	26041	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.484,09	943,04	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 30/03/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 16-1640-00 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 671κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 41κ.μ., το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 7221κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 44κ.μ. και το Β ΜΗΝΟ 2020 ήταν 259κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 40κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2					2020	A 4ΜΗΝΟ	1.642,29	1.061,24		ΔΡΟΣΙΑ
3					2020	B 4ΜΗΝΟ	290,59	79,14		ΔΡΟΣΙΑ

4	893/12-1-2022	Χ.Λ.	51496	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.949,20	1.290,55	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/03/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0010340 το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 818κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 0κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
5	45655/6-12-2021, 46580/13-10-2021	Ο.Β.	26958	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	458,51	164,72	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/02/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 14-1680-00 το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 338κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 158κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 332κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 146κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
6					2021	Α 4ΜΗΝΟ	442,23	157,20		ΔΡΟΣΙΑ
7	40509/30-11-2021	Ζ.Γ.	27236	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	816,49	425,76	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 11/02/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 13-0970-00 το Γ ΜΗΝΟ 2019 ήταν 460κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 156κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 521κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 177κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
8					2020	Α 4ΜΗΝΟ	1.009,49	563,03		ΔΡΟΣΙΑ
9	38338/11-11-2021, 6127/28-02-2022	Ο.Α.	41685	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	2.165,62	700,84	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 01/04/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1655 το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 922κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 413κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

10	38388/11-11-2021, 38765/16-11-2021,45438/3-12-2021, 8149/16-3-2022	B.M.	7274	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	190,47	31,02	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 28/03/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 1707-06N-00 το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 194κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 23κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 190κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 17κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11					2021	Α 4ΜΗΝΟ	185,95	34,22		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12	23309/16-7-2021, 23332/16-7-2021	Z.E.	48155	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.082,27	613,45	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/09/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0001593 το Β ΜΗΝΟ 2020 ήταν 544κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 189κ.μ., το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 323κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 92κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 318κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 91κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
13					2020	Γ 4ΜΗΝΟ	417,83	154,66		ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14					2021	Α 4ΜΗΝΟ	404,27	145,03		ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	24018/22-7-2021, 25452/3-8-2021	53328	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2019	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 323/2021. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2019.	ΣΤΑΜΑΤΑ

2	45655/6-12-2021, 46580/13-10-2021	26958	Ο.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την από 15-02-2022 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.14-1680-00, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήτοι 455κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 318κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 219κ.μ.).	ΔΡΟΣΙΑ
3	45531/6-12-2021	52253	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ- Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Σύμφωνα με την από 22-03-2022 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.011695, όμως η κατανάλωση του Α 4ΜΗΝΟΥ 2021 ήτοι 78κ.μ. και του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήτοι 80κ.μ. είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων αλλά όχι μεγαλύτερη των 50κ.μ. (Α 4ΜΗΝΟ 2020: 2κ.μ., Γ 4ΜΗΝΟ 2019: 2κ.μ.).	ΣΤΑΜΑΤΑ
4	38338/11-11-2021, 6127/28-02-2022	41685	Ο.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με την από 01-04-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης υπήρξε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ. 03/1655, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2020 ήτοι 624κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2019: 524κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 865κ.μ.).	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5	149/3-1-2022	83017	Λ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ- Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ύδρευση δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6	30981/21-9-2021	50769	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ- Α 4ΜΗΝΟ	2020-2021	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 19/2022. Σύμφωνα με την Υπηρεσία ύδρευσης δεν υπάρχουν νέα στοιχεία επανεξέτασης της κατανάλωσης του Γ ΜΗΝΟΥ 2020 & Α 4ΜΗΝΟΥ 2021.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/05/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων- Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ