



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 25-08-2022
Αριθ. Πρωτ.: 26080

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ANEY	26200	Γ.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	74,70	46,72	Προηγ. Ένδειξη: 6.255κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.342κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2					2021	Α 4ΜΗΝΟ	73,97	54,13	Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.428κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3					2021	Β 4ΜΗΝΟ	55,60	35,76	Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.489κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	36,11	16,27	Προηγ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.521κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.271κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	24500/27-7-2021	37915	Μ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.053,79	959,37	Προηγ. Ένδειξη: 13.150κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 13.685κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.259κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
6	38753/16-11-2021	33121	Π.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	5.571,98	873,94	Προηγ. Ένδειξη: 17.557κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 19.520κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 18.147κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
7	16765/3-6-2022	68295	Χ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	40,18	20,34	Προηγ. Ένδειξη: 449κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 489κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 449κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	29,50	9,66	Προηγ. Ένδειξη: 449κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 508κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 449κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

9	22316/18-7-2022	32788	Ρ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	129,45	21,70	Τρεχ. Ένδειξη: 9.480κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.340κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.292κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
10	ANEY	48439	Λ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	191,60	161,02	Προηγ. Ένδειξη: 2.551κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.772κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.591κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
11					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	96,68	66,00	Προηγ. Ένδειξη: 2.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.883κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.631κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
12	ANEY	68878	Θ.Γ.	ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ	2016-2019		102,00	102,00	Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ το οστεοφυλάκιο με αρ.186 παραχωρήθηκε την 28/07/2022.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
13	ANEY	7260	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Γ 4ΜΗΝΟ	36,11	7,63	Προηγ. Ένδειξη: 2.062κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.094κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14					2021	Β 4ΜΗΝΟ	24,93	5,09	Προηγ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.104κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	22,38	2,54	Προηγ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.104κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.079κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	17285/9-6-2022	14981	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	179,17	35,71	Τρεχ. Ένδειξη: 3.308κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.124κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.223κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	ANEY	50943	Π.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	873,44	459,52	Τρεχ. Ένδειξη: 6.848κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.324κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.663κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
18	18354/20-6-2022, 24807/9-8-2022	35605	Σ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	632,98	599,41	Προηγ. Ένδειξη: 1.402κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.782κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.429κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
19					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	232,05	190,85	Προηγ. Ένδειξη: 1.429κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.004κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.449κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

20	17177/8-6-2022	7414	Σ.Ζ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	162,22	32,13	Τρεχ. Ένδειξη: 2.687κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.488κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.637κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
21	22870/13-7-2021	27953	Π.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	2.474,43	186,61	Τρεχ. Ένδειξη: 4.640κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.660κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.440κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
22	ANEY	75082	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	101,20	53,67	Προηγ. Ένδειξη: 6.620κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.735κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.670κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
23					2021	Α 4ΜΗΝΟ	101,20	53,67	Προηγ. Ένδειξη: 6.670κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.850κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.720κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
24					2021	Β 4ΜΗΝΟ	127,19	79,66	Προηγ. Ένδειξη: 6.720κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.988κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.770κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	78,37	30,84	Προηγ. Ένδειξη: 6.770κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.080κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.820κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
26	ANEY	65888	Π.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	96,34	10,43	Προηγ. Ένδειξη: 6.770κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.080κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.820κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
27	ANEY	39361	Ψ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	88,83	47,14	Προηγ. Ένδειξη: 7.427κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.533κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.477κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
28	ANEY	60345	Α.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	677,70	144,99	Τρεχ. Ένδειξη: 2.262κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.830κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.915κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	19676/20-8-2020	71102	Μ.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	464,38	166,84	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005941 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 360κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 165κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2019 ήταν 586κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 118κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2					2019	Α 4ΜΗΝΟ	1.091,67	621,40		ΣΤΑΜΑΤΑ
3	39927/25-11-2021	6377	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	2.578,84	1.760,99	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/02/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0257-05N το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.017κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 26κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	39105/17-11-2021	8633	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	369,01	120,76	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/11/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0738-04N το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 305κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 2κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 150κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 11κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	140,75	16,50		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

6	37272/04-11-2021	26703	Λ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	1.680,26	1.089,61	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 08/11/2021. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 11-0340-00 το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 1.146κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 33κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
7	17430/9-6-2022	51630	Κ.Δ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	477,49	197,24	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0012870 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 345κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 22κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 162κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 32κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	154,31	20,46		ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	13591/11-5-2022	67662	Π.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Έχει γίνει διαγραφή χρέωσης σύμφωνα με την Α.Ο.Ε. 401/2021 λόγω λάθους στην μέτρηση και έγινε επιμερισμός. Σύμφωνα με την από 10/08/2022 διαπιστωτική πράξη του τμήματος ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.12-0300, όμως μετά τον επιμερισμό της κατανάλωσης τα κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια της κατανάλωσης αντίστοιχης περιόδου.	ΔΡΟΣΙΑ
2	46116/9-12-2021	47226	Σ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α & Β 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3	47504/17-12-2021	41002	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με την από 01-04-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/1860, όμως η κατανάλωση του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2021 ήτοι 185κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Γ 4ΜΗΝΟ 2020: 369κ.μ., Γ 4ΜΗΝΟ 2019: 128κ.μ.).	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 27/10/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ