



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 09-12-2022

Αριθ. Πρωτ.: 38615

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα

Τηλέφωνο: 2132030649

Αριθ. Fax: 2132030630

Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	2884/21-9-2022	8631	Ρ.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2019-2021		480,00	378,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	30515/5-10/2022	5390	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	209,91	79,61	Προηγ. Ένδειξη: 4.599κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.807κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.673κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	735580/12-10-2022	17229	Χ.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	5.923,19	5.836,95	Προηγ. Ένδειξη: 9.513κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 11.587κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.557κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	35021/10-11-2022	23851	Χ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	781,69	755,75	Προηγ. Ένδειξη: 1.967κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.416κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.979κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	37447/1-12-2022	36514	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	153,18	82,15	Προηγ. Ένδειξη: 8.970κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 9.131κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.052κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
6	34739/8-11-2022	68051	Ν.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	89,90	70,06	Προηγ. Ένδειξη: 630κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 737κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 630κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
7	31875/16-10-2022	53939	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	135,10	78,76	Προηγ. Ένδειξη: 2.324κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.469κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.386κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

8	31873/16-10-2022	53940	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	71,76	9,54	Προηγ. Ένδειξη: 1.805κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.888κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.875κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
9	37443/1-12-2022	52566	Υ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	265,25	167,44	Προηγ. Ένδειξη: 12.931κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 13.194κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 13.051κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
10	37442/1-12-2022	69746	Τ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	152,23	116,17	Προηγ. Ένδειξη: 12.827κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 13.003κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.862κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
11	38226/7-12-2022	6002	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	382,57	355,61	Προηγ. Ένδειξη: 7.080κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.390κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.094κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12	38228/7-12-2022	52871	Ο.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	29,11	7,88	Προηγ. Ένδειξη: 5.002κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.033κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.005κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
13					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	24,94	5,1	Προηγ. Ένδειξη: 5.022κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.033κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.002κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
14					2022	Α 4ΜΗΝΟ	641,75	621,91	Προηγ. Ένδειξη: 5.033κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.461κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.002κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
15	38242/7-12-2022	51948	Δ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	952,14	815,46	Προηγ. Ένδειξη: 3.104κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.641κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.264κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
16	38243/7-12-2022	16305	Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	82,05	57,12	Προηγ. Ένδειξη: 880κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 977κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 890κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	38244/7-12-2022	3937	Α.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	111,37	76,27	Προηγ. Ένδειξη: 4.593κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.717κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.623κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
18	38246/7-12-2022	53189	Β.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	3.529,21	3.509,37	Προηγ. Ένδειξη: 5.719κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.161κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.719κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

19	38247/7-12-2022	4511	Α.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	71,76	41,75	Προηγ. Ένδειξη: 1.065κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.148κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.085κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20	38248/7-12-2022	7338	Π.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	190,47	142,94	Προηγ. Ένδειξη: 698κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 892κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 748κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
21	38249/7-12-2022	30061	Θ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.552,98	1.523,87	Προηγ. Ένδειξη: 5.737κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.485κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.757κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
22	38250/7-12-2022	51910	Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.427,68	1.407,38	Προηγ. Ένδειξη: 1.311κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.015κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.312κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
23	38251/7-12-2022	5324	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	154,31	99,44	Προηγ. Ένδειξη: 3.302κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.464κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.362κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
24	38252/7-12-2022	72381	Μ.Η.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	75,44	45,43	Προηγ. Ένδειξη: 659κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 747κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 679κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25	38253/7-12-2022	46927	Γ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	341,21	301,03	Προηγ. Ένδειξη: 4.897κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.188κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.937κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
26	38256/7-12-2022	52041	Θ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	792,67	756,61	Προηγ. Ένδειξη: 8.357κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.838κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.392κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
27	38257/7-12-2022	52573	Φ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.421,99	1.125,41	Προηγ. Ένδειξη: 18.797κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 19.499κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 19.082κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
28	38258/7-12-2022	51743	Β.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.632,71	175,55	Προηγ. Ένδειξη: 12.401κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 13.177κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.601κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
29	38260/7-12-2022	22555	Ζ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	2.578,84	2.544,25	Προηγ. Ένδειξη: 22.731κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 23.748κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 22.760κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

30	38261/7-12-2022	51141	Μ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	432,65	412,81	Προηγ. Ένδειξη: 2.950κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.297κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.950κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
31	31545/10-12-2020, 33973/02-11-2022	73427	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	744,26	705,89	Προηγ. Ένδειξη: 1.480κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 1.944κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.444κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
32	24191/2-8-2022	11784	Γ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	1.265,78	1.102,43	Προηγ. Ένδειξη: 4.350κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.952κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.520κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
33	36653/24-11-2022	52193	Κ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	327,70	307,86	Προηγ. Ένδειξη: 4.130κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.434κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.130κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	16767/3-6-2022	45968	Γ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/01/2023**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών

Εφαρμογών & Φιλοζωίας

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ