



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 05-08-2022  
Αριθ. Πρωτ.: 24515

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες : Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑ-ΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	20501/4-7-2022	16865	Θ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	27,47	27,47	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός ενώ η παροχή με αρ.4163-06N7 είναι σε διακοπή από 04/06/2019.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	21059/7-7-2022	31244	Α.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	8.517,67	8.492,75	Προηγ. Ένδειξη: 2.707κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.601κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.717κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
3	1416/16-1-2020	18063	Τ.Σ. ΑΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Α ΜΗΝΟ	6.638,25	1.591,16	Προηγ. Ένδειξη: 7.677κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.200κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.160κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4	16771/3-6-2022	48439	Λ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	191,60	153,72	Προηγ. Ένδειξη: 2.577κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.772κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.617κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	96,68	44,02	Προηγ. Ένδειξη: 2.617κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.883κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.677κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	18081/16-6-2022	7529	Σ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.069,61	566,96	Τρεχ. Ένδειξη: 6.372κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.814κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.187κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	265,28	53,06	Τρεχ. Ένδειξη: 6.549κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.354κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.372κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8	17481/9-6-2022	34312	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	175,78	38,36	Τρεχ. Ένδειξη: 9.744κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.563κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.640κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

9	26669/26-10-2020, 40971/3-12-2021	51292	M.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.363,86	550,22	Τρεχ. Ένδειξη: 7.007κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.780κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.747κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
10					2020	A ΜΗΝΟ	1.873,27	1.003,54	Τρεχ. Ένδειξη: 7.207κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.413κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.007κ.μ.	
11					2020	B 4ΜΗΝΟ	273,19	21,70	Προηγ. Ένδειξη: 7.207κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.455κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.363κ.μ.	
12		51293	M.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	B 4ΜΗΝΟ	255,78	201,37	Προηγ. Ένδειξη: 6.723κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.960κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.799κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
13	ANEY	53388	K.H.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	A ΜΗΝΟ	20,30	20,30	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός ενώ για την παροχή με αρ. 004042-051350404009-A-A1 είχε γίνει η με αρ.πρωτ.36686/30-09-2019 αίτηση διακοπής.	ΣΤΑΜΑΤΑ
14	ANEY	4705	A.M.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	33,57	33,57	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 6/9/2021.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15	17924/15-6-2022	83181	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	26,96	19,84	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαριασμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 15/9/2021.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	16996/7-6-2022	5484	Π.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	96,68	12,49	Τρεχ. Ένδειξη: 1.423κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.319κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 1.383κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17	ANEY	5731	T.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	431,39	204,28	Τρεχ. Ένδειξη: 3.660κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.284κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.530κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
18					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	138,49	29,52	Τρεχ. Ένδειξη: 3.760κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.612κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.660κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

19	19590/28-6-2022	15224	Β.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	220,98	55,21	Τρεχ. Ένδειξη: 6.382κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.167κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.288κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ
20	ΑΝΕΥ	4406	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	120,41	20,54	Προηγ. Ένδειξη: 5.679κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.802κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.771κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ
21	ΑΝΕΥ	13085	Π.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	47,53	5,88	Προηγ. Ένδειξη: 3.000κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.331κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.042κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ
22					2020	Α ΜΗΝΟ	47,53	27,69		
23					2020	Β 4ΜΗΝΟ	54,87	35,03		
24					2020	Γ 4ΜΗΝΟ	47,53	27,69		
25					2021	Α ΜΗΝΟ	47,53	27,69		
26					2021	Β 4ΜΗΝΟ	45,32	25,48		
27					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	32,04	12,20		
28	16585/2-6-2022	6156	Σ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	307,99	80,23	Τρεχ. Ένδειξη: 3.668κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.398κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.533κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ
29	16861/6-6-2021, 20097/30-6-2022	6525	Ν.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	106,85	9,30	Τρεχ. Ένδειξη: 5.699κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.568κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 5.639κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙ-ΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	45434/3-12-2021	33095	Θ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ - Α 4ΜΗΝΟ	2019 - 2020	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΝΟΙΞΗ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	15272/23-5-2022	48991	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	232,05	50,20	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 02/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0002073 το Γ ΜΗΝΟ 2020 ήταν 222κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 87κ.μ. και το Α ΜΗΝΟ 2021 ήταν 218κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 69κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2					2021	Α 4ΜΗΝΟ	225,73	47,08		ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/09/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

**ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**