

4881

Κρουονέρι: 15/02/2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  
2ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΡΟΥΟΝΕΡΙΟΥ  
Διευθ/νη: Σεβδικίου & Μιλίτου, Κρουονέρι, 14568  
Email: [sylogos2niopkrio@gmail.com](mailto:sylogos2niopkrio@gmail.com)

ΠΡΟΣ: 1) Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου  
2) Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Διονύσου  
Κων/ηση: 1) Αντιδήμαρχο Παιδείας  
2) 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κρουονερίου

Handwritten signature and date: 2.22

Θέμα: Έγκριση και τοποθέτηση παιχνιδιών παιδικής χαράς κατόπιν δωρεάς.

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. Πρωτ.: 76/01/10/2021 επιστολή της Προϊσταμένης του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κρουονερίου

Stamp: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Date: 23.02.2022  
Handwritten initials: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27

Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια της υπ' αριθ. Πρωτ.: 76/01/10/2021 επιστολής της Προϊσταμένης του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κρουονερίου κας Αικατερίνης Μπατσά, σας ενημερώνουμε ότι γονείς παιδιών που φοιτούν στο σχολείο προσέφεραν δωρεά παιχνίδια για την παιδική χαρά του σχολείου.

Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορά σε μία (1) τραμπάλα και δύο (2) κούνιες, τα οποία ήδη βρίσκονται στην κατοχή του σχολείου.

Η προϊσταμένη μέσω της 76/01/10/2021 επιστολής της, σας ζήτησε ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν στην έγκριση και την τοποθέτηση των προαναφερθέντων ειδών της δωρεάς.

Στις 11/10/2021 προωθήθηκε η εν λόγω επιστολή - αίτημα από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή προς τη Τεχνική Υπηρεσία. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία απάντηση από την πλευρά των υπευθύνων για την πορεία του αιτήματος του σχολείου.

Δεδομένου ότι αφενός, έχουν περάσει 4 μήνες από την αρχική ενημέρωση του αιτήματος της Προϊσταμένης του σχολείου, χωρίς καμία εξέλιξη και αφετέρου τα εν λόγω παιχνίδια αυλής της δωρεάς βρίσκονται στην κατοχή του σχολείου χωρίς όμως να μπορούν να τα αξιοποιήσουν και να τα χαρούν οι μαθητές που είναι οι τελικοί αποδέκτες, παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες με σκοπό την πιστοποίηση των παιχνιδιών και την τοποθέτησή τους, στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Με σκοπό την διευκόλυνση σας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του σχολείου, (πλέον έρχεται η Άνοιξη και τα παιδιά θέλουν να παίζουν στην παιδική χαρά του σχολείου τους, που τη δεδομένη στιγμή είναι ελλιπής) γνωστοποιούμε επίσης, ότι από πλευράς του ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων προτίθεται να αναλάβει την τοποθέτηση (κόστος και εργασία) αρκεί πρώτα να υπάρξει η έγκριση - πιστοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.  
Ευελπιστώντας στην άμεση απάντησή σας και εξυπηρέτησή του αιτήματός μας.

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Δεστούνης



Με εκτίμηση,

Η.Γ. Γραμματέας

Βασιλεία Βέλμαχου

TEST REPORT

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΟΜΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΑ 13/4/22  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 407

NUMBER: SZHH0050992401


APPLICANT: TP ACTIVITY TOYS LTD  
SEVERN ROAD  
STOURPORT-ON-SEVERN  
WORCESTERSHIRE DY13 9EX  
UNITED KINGDOM

DATE: Aug 06, 2010

ATTN: DAVIS GUO

SAMPLE DESCRIPTION:

TWO (2) PIECES OF SUBMITTED SAMPLE SAID TO BE  
ITEM NAME : SPIRO HOP.  
ITEM NO. : TP749.  
LABELLED AGE GROUP : 3-8 YRS.



TESTS CONDUCTED:

AS REQUESTED BY THE APPLICANT, FOR DETAILS REFER TO ATTACHED PAGE(S)  
\*\*\*\*\*  
TO BE CONTINUED

AUTHORIZED BY:  
FOR INTERTEK TESTING SERVICES  
SHENZHEN LTD.

*[Handwritten Signature]*



BEN N.L. LIN  
GENERAL MANAGER

TEST REPORT

NUMBER: SZHH0050992401

CONCLUSION:

TESTED SAMPLES  
SUBMITTED SAMPLES

STANDARD  
EN71 PART 1 : 2005 + A9 : 2009 FOR  
MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

RESULT  
PASS

EN71 PART 2 : 2006 + A1 : 2007  
FLAMMABILITY TEST

PASS

EN71-8:2003 + A4:2009, SAFETY OF TOYS  
- SWINGS, SLIDES AND SIMILAR ACTIVITIES  
TOYS FOR INDOOR AND OUTDOOR FAMILY  
DOMESTIC USE EXCLUDING:  
- CLAUSE 4.7.1 STABILITY OF SEE-SAWS

PASS

TESTED COMPONENTS OF  
SUBMITTED SAMPLES

EN71 PART 3 : 1994 AND AMENDMENT  
A1 : 2000 AND AC : 2002

PASS

CADMIUM CONTENT REQUIREMENT IN ANNEX XVII  
ITEM 23 OF THE REACH REGULATION (EC) NO.  
1907/2006 AND AMENDMENT NO.552/2009  
(FORMERLY KNOWN AS DIRECTIVE 91/338/EEC)



PASS

PHthalATES CONTENT REQUIREMENT IN ANNEX  
XVII ITEMS 51 & 52 OF THE REACH REGULATION  
(EC) NO. 1907/2006 & AMENDMENT NO. 552/2009  
(FORMERLY KNOWN AS DIRECTIVE 2005/84/EC)

PASS

\*\*\*\*\*

AUTHORIZED BY:  
FOR INTERTEK TESTING SERVICES  
SHENZHEN LTD.

BEN N.L. LIN  
GENERAL MANAGER

# OctoCert Certification Services

## Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Certificate of Conformity

Κάτοχος Πιστοποιητικού | Holder of Certificate  
Σταματέλης Γεωρ. Σταμάτης

Μονάδα Παραγωγής | Production Facility  
Αβέρωφ 30, Περισσός, Ν. Ιωνία

Προϊόν | Product  
Κάθισμα κούνιας

Μοντέλο | Model  
ΚΟΥΝΙΑ\_Π, ΚΟΥΝΙΑ\_N

(τεχνικά χαρακτηριστικά στο Π-1 / technical data to ANNEX-1)

Προδιαγραφές ή Πρότυπα | Specifications or Standards  
ΕΛΟΤ EN 1176-1:2017, ΕΛΟΤ EN 1177+AC:2019, Κ.Υ.Α. 91808/2020

Αποτελέσματα | Results

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των προτύπων  
The requirements of the Standards are satisfied

Αρ. Πιστοποιητικού Certificate Number	Ημερομηνία Έκδοσης Date of Issue	Ημερομηνία Λήξης Date of Expiry
C.010.03.001_4	2021   11   04	2024   09   27

Για την OctoCert Certification Services:

For OctoCert Certification Services:

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης:  
Responsible for Certification:

GEORGIOS Digitally signed by  
ZOLOTAS GEORGIOS ZOLOTAS  
Date: 2021.11.04  
11:34:39 +02'00'

Γ. Ζολώτας  
G. Zolotas



Product Certification  
No of Certificate 1089

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης έγινε βάσει της εξέτασης του δείγματος και της διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγικής διεργασίας. Η OctoCert Certification Services δε φέρει ευθύνες για βλάβες και ατυχήματα, που οφείλονται σε μεταβολή των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού.





Σήμα Πιστοποίησης  
Certification Mark

# OctoCert Certification Service

## Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Certificate of Conformity

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ANNEX 1

Κωδικός: ΚΟΥΝΙΑ\_Π

Περιγραφή: Κάθισμα κούνιας παιδών

Υλικό: Αφρώδης πολυουρεθάνη με εσωτερική ενίσχυση

Διαστάσεις: 430 x 210 x 40mm

Εκθεση Επιθεώρησης: IR.010.03.001\_4

Κωδικός: ΚΟΥΝΙΑ\_N

Περιγραφή: Κάθισμα κούνιας νηπίων

Υλικό: Αφρώδης πολυουρεθάνη με εσωτερική ενίσχυση

Διαστάσεις: 430 x 330 x 250mm

Εκθεση Επιθεώρησης: IR.010.03.001\_4

Fotios Perris  
16.03.2022 13:06



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διόνυσος, 16 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: Φ 6 / 102

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
1ο 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Στρατή Καρρά και Κίου  
14576

ΠΡΟΣ: 1. Σχολική Επιτροπή Π.Ε.  
Σχολ. Μονάδων Δ. Διονύσου

Πληροφορίες : Φώτιος Περρής

Τηλ. - fax : 210-8150500

e-mail : mail@1dim-dionys.att.sch.gr

web site : www.protodimotikodionysou.gr

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡ ..... 21/3/22

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ..... 360

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή Δωρεάς»

Παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε στην αποδοχή δωρεάς της εταιρείας « ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ » προς το Σχολείο μας και η οποία αφορά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (προμήθεια είκοσι τριών οθονών 24 ιντσών) προς εξοπλισμό της αίθουσας υπολογιστών του Σχολείου μας.

Συνημμένα: Ένα (1) - Ενημερωτικό email από ΑΙΓΕΑΣ-ΑΜΚΕ

Ο Διευθυντής

Φώτιος Περρής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2<sup>ο</sup> 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Μητρ. Γρηγορίου Κυδωνιών  
Τ.Κ. – Πόλη: 14576 Διόνυσος  
Ιστοσελίδα: [http:// 2dim-dionys.att.sch.gr](http://2dim-dionys.att.sch.gr)  
Δ/ντρια: Τριανταφυλλιά Δάλλα  
e-mail: [mail@2dim-dionys.att.sch.gr](mailto:mail@2dim-dionys.att.sch.gr)  
Τηλέφωνο: 2108152266  
Fax: 2108152828

**ΘΕΜΑ: α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ**

100 μονών θρανίων TSR Custom Fit 65x40  
Πολυμηχάνηματος Xerox work centre 3335  
Φούρνου Μικροκυμάτων MORRIS  
Φωτοτυπικού μηχανήματος RICOH MP3010

Σας κοινοποιούμε την αποδοχή δωρεάς  
Α) από το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου μας  
-100 μονών θρανίων TSR Custom Fit 65x40  
- Πολυμηχάνηματος Xerox work centre 3335  
- Φούρνου Μικροκυμάτων MORRIS.

Β) Επίσης την αποδοχή Φωτοτυπικού μηχανήματος RICOH MP3010 με συμβόλαιο μίσθωσης.

Τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στο βιβλίο κινητής περιουσίας του Σχολείου στο myschool.

Συνημμένα επισυνάπτουμε αντίγραφα δελτίου αποστολής καθώς και Πρακτικό Αποδοχής Συλλόγου  
Διασκότων (Πράξη 17 / 13 - 11-2021)



Διόνυσος, 2/12/2021  
Αρ.Πρωτ.: Φ.10 /342

Προς: Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 2/12/2021  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡΑ: 2/12/21  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1058

Έχει σταλεί  
ηλεκτρονικά

**Subject:** Αίτημα για έγκριση δωρεάς

**From:** 2ο Νηπιαγωγείο Διονύσου <2nipiodion@gmail.com>

**Date:** 1/2/2022, 1:32 μ.μ.

**To:** Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ <se1@dionysos.gr>

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο αίτημα για έγκριση δωρεάς

Η Αν. προϊσταμένη του 2ου ΝΓ Διονύσου

Μαρία Παπαϊωάννου

—Attachments:—

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΙΓΕΑΣ.pdf

180 KB

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡΑ 3<sup>02</sup>.2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 102



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : ΜΗΤΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ & Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Email: 2nipiodion@gmail.com

Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τηλ: 2106211207

Διόνυσος, 1-2-2022

Προς την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Δήμου Διονύσου

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την δωρεά από το Ίδρυμα ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ προς το 2ο Νηπιαγωγείο Διονύσου, που αποτελείται από δύο διαδραστικούς πίνακες, δύο προτζέκτορες και δύο λαπ τοπ.

Συγκεκριμένα τα εξής:

2 PROJECTORS EPSON EB-E01

2 CONCEPTUM BOARDS

2 LAP TOP HP 15s-eq1020nv



Μαρία Παπαϊωάννου

ΤΟΠΟΣ

Αθήνα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

14/1/2022

No 263

# ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)



## ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΗΜ

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Μ. ΓΕΡΑΣΙΜ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣ  
ΠΕΛΗΣ 30 - 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ/FAX 210 612  
Α.Φ.Μ.: 031314034 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Π.Ε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δήμος Διορύγου ΔΟΥ: Κηφισιάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καρὰρη 3 Άνοιξη ΑΦΜ: 997691573

ΠΟΣΟΤΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1.	Αντικατάσταση αισθητήριων εξωτερική μονάδας κλιματικού ΜΙΔΕΑ.		40,00
2.	Επισκευή πλακέτας εσωτ. μονάδας κλιματικού ΜΙΔΕΑ.		80,00
3.	Εργασία αποψόνδεσης - επαναψόνδεσης ηλεκτρονικών πλακιδίων (εσωτ. - εξωτ.) κλιματικού ΜΙΔΕΑ και των σχετικών υδρικών.		120,00
(ΣΥΝ. Π/ΣΤΙΩΣΗ)			

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ Διασώσης Συνεργασίας Εξωτ. και εξωτ. Δομή. — / —

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
 ΜΕ ΠΛΗΡΗ

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΞΙΑ	240,00
Φ.Π.Α. 24 %	57,60
<b>ΟΛΙΚΟ</b>	<b>297,60</b>

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΧΟΝ ΤΕΧΝΩΝ  
ΗΜΕΡ. 03.02.2022  
ΑΔ. ΒΡΕΙΤΕ: 111



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ. Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Π: 14  
Ημερομηνία: 17/01/2022

1<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αργυρουπόλεως 19  
Ταχ. Κώδικας: Δροσιά 14572  
Πληροφορίες: Τζαμουράνη Παρασκευή  
Τηλ.: 210 81 33 772, 210 81 33 395  
e-mail: mail@dim-drosias.att.sch.gr

Προς: κα Πρόεδρο και μέλη  
Πρωτοβάθμιας  
Σχολικής Επιτροπής  
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: «Τιμολόγια για επισκευή κλιματιστικού»

Σας αποστέλλουμε δύο τιμολόγια για την επισκευή ενός κλιματιστικού της σχολικής μας μονάδας. Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν αντικατάσταση ανταλλακτικών, επισκευή ηλεκτρονικών πλακετών καθώς και την τεχνική εργασία, συνολικού κόστους 372 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια  
Τζαμουράνη Παρασκευή

Έχει πληρωθεί το 1 τιμολογιο (74,40)  
το ΑΜΟ θέλει Συμβουλιο

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ.ΠΡΩΤ.ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ.ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Προσφορά για το Νηπιαγωγείο Άνοιξης όπου περιλαμβάνει έχτρα ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών γραμμών σε όλους τους χώρους του σχολείου για την λειτουργία των οπτικοακουστικών μέσων

Κόστος υλικών και εργασίας 680 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%

**ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ**  
**ΜΠΙΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΗΜΕΡ **3.2.2022**

ΑΡ. ΠΡΩΤ. **98**

Ο Ηλεκτρολόγος

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ**

**Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε**  
**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ**  
**ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΦΩΤ. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ**  
**ΕΙΡΗΝΗΣ 7, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τ.Κ. 145 65**  
**ΑΦΜ. 081998410 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ**  
**ΤΗΛ. 6944330322**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2° /ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

.....20/01/2022.....

Αρ. Πρωτ.: 10

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ναυαρίνου

Τ.Κ. - Πόλη: 14569 - Άνοιξη

Ιστοσελίδα:

Προϊστάμενος/η: Καβράκη Μαρία

e-mail: mail@2nip-anoix.att.sch.gr

☎ Τηλέφωνο: 2106219456

☎ Fax:

**ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μας έστειλε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και γι αυτό είναι απαραίτητες ορισμένες ηλεκτρολογικές εργασίες, όπως τοποθέτηση επιτυλιών πριζών μέσα σε κάθε αίθουσα, όπως επίσης και ενσύρματη σύνδεση διαδικτύου.

Έχει γίνει αξιολόγηση από τον ηλεκτρολόγο Κο Παπαδάκη και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες από το Υπουργείο.

Με εκτίμηση,

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Καβράκη Μαρία

ΕΠΙΣΤΟΛΟΒΑΧΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡ

21/1/22

ΑΡ. ΠΡΩΤ:

74

**Subject:** Οικονομική προσφορά για το νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.  
**From:** Χρηστος Σταμούλης <stamoulispaints@gmail.com>  
**Date:** 3/3/2022, 7:39 μ.μ.  
**To:** se1@dionysos.gr

ΗΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  
ΗΜΕΡ 8/3/2022  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 279

Εργασίες που θα εκτελεστούν στο νηπιαγωγείο για αποξήλωση σαθρών σημείων και επισκευή στην είσοδο της τάξης καθώς και στην οροφή του wc της ίδιας τάξης.

- Ξύσιμο σε όλα τα σαθρά σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα από τις υγρασίες
- Στα σημεία όπου έχουν εμφανιστεί τα σκουριασμένα σίδερα θα περαστούν με 2 στρώσεις αναστολέα διάβρωσης
- Μια στρώση επισκευαστικό ρητινυχο τσιμεντοκονιαμα στα χοντρά μέρεμετια
- Μια στρώση επισκευαστικό ρητινυχο αδιάβροχο σοβά μιας στρώσης σε όλα τα μέρεμετια.
- 2 στρώσεις ακρυλικό στόκο σπατουλαρισματος, τριψιμο, ασταρωμα με ασταρι σιλικονυχο μικρονιζε και 2 στρώσεις με ακρυλικό χρώμα Α διαλογής στην απόχρωση που ήδη υπάρχει
- Ξύσιμο και πλύσιμο στο ταράτσακι των wc
- Ασταρωμα με ασταρι aguadur
- 2 στρώσεις μονωτικό ταράτσας ελαστομερες για να σταματήσει η υγρασία και η διάβρωση της πλάκας.
- Αποκατάσταση στα 4 κεραμίδια τα οποία είναι σπασμένα με αποτέλεσμα να περνάει το νερό.

Σύνολο εργασιών 800+ΦΠΑ

Με εκτίμηση

Σταμούλης Χρήστος

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6934363170

**Subject:** ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  
**From:** Panos Patelis <panospatelis@gmail.com>  
**Date:** 15/3/2022, 2:57 μ.μ.  
**To:** se1@dionysos.gr

Κατά των έλεγχο της εγκατάστασης (ύστερα απο τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη του σχολείου για δυσλειτουργία του συστήματος θέρμανσης) διαπιστώθηκε ότι χρήζει αντικατάστασης το δοχείο διαστολής-αυτόματος πλήρωσης-ασφαλιστικό.  
 Το συνολικό κόστος υλικών και εργασίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΩΝ  
 ΗΜΕΡΑ 16/3/22  
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 312

Φιλικά  
 Πάνος Πατέλης

**Subject:** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

**From:** Panos Patelis <panospatelis@gmail.com>

**Date:** 28/3/2022, 10:02 μ.μ.

**To:** se1@dionysos.gr

### 1ο Δημοτικό Κρουονερίου

Αντικατάσταση των εξαρτημάτων γιατί μετά από έλεγχο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε διαρροή θερμού νερού στο λεβητοστάσιο λόγω δυσλειτουργίας των κάτωθι ανταλλακτικών που δημιουργούν διακύμανση της πίεσης και σπατάλη καυσίμου διότι υπάρχει απώλεια νερού το οποίο καθημερινά συμπληρώνεται με κρύο.

Αντικατάσταση δοχείου διαστολής 150lt

Αντικατάσταση ασφαλιστικού 1" 4 bar

Αντικατάσταση αυτόματου πληρώσεως βαρέως τύπου

Κόστος εργασίας και ανταλλακτικών τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

### Νηπιαγωγεία Δροσιάς

Αντικατάσταση των δύο αναλογικών θερμοστατών χώρου λόγω παλαιότητας και απόκλισης της επιθυμητής θερμοκρασίας με νέου τύπου ψηφιακούς ώστε να υπάρχει ακρίβεια στην επιλογή της θερμοκρασίας και ταυτόχρονα οικονομία καυσίμου.

Κόστος εργασίας και ανταλλακτικών εκατόν εξήντα ευρώ (160,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡΑ 30/3/22

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 366

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ. ΠΡΩΤ. ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Προσφορά για το 1 Νηπιαγωγείο Κρουνερίου οπου περιλαμβάνει την τοποθέτηση ρελε ισχίος και επιτηρητη τασης για την ομαλη λειτουργία του σχολικού εξοπλισμού στον κεντρικό πίνακα του σχολείου .

Κόστος υλικών και εργασίας 310 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

3.2.2022

99

Ο Ηλεκτρολόγος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

**Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε**  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤ. ΣΕΙΣ - ΦΩΤ. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ  
ΕΙΡΗΝΗΣ 7, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τ.Κ. 145 65  
ΑΦΜ: 081938410 - ΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΤΗΛ. 6944330092