



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 01-07-2022
Αριθ. Πρωτ.: 20244

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑ-ΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	18231/17-6-2022	4457	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	25,43	5,59	Προηγ. Ένδειξη: 465κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 476κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 465κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ
2	16948/6-6-2022	82793	Σ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	37,45	37,45	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 06/09/2021.	ΣΤΑΜΑΤΑ
3	16761/13-6-2022	68663	Σ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	28,99	28,99	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 05/11/2021.	ΑΝΟΙΞΗ
4	16780/03-06-2022	72094	Δ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	48,26	48,26	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 15/10/2021.	ΔΡΟΣΙΑ
5		22504	Δ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	62,95	62,95	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 15/10/2021.	ΔΡΟΣΙΑ
6	ΑΝΕΥ	4170	Δ.Σ. ΑΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 0305-05Ν	2020	Β 4ΜΗΝΟ	24,93	24,93	Εκ παραδρομής έχει χρεωθεί δύο φο- ρές μετά από αίτηση αλλαγής ονόμα- τος ιδιοκτησίας. Την μία φορά στον παλιό ιδιοκτήτη(Δ.Σ. ΑΕ) και την άλλη στον νέο ιδιοκτήτη (Α.Β. ΑΕ).	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ
7				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 3072-06Ν	2020	Β 4ΜΗΝΟ	4.126,03	4.126,03		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ
8				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 3356-05Ν	2020	Β 4ΜΗΝΟ	4.451,93	4.451,93		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ-ΦΑΝΟΣ

9				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 3359-05Ν	2020	Β 4ΜΗΝΟ	4.208,30	4.208,30		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
10				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 3358-05Ν	2020	Β 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
11				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 3357-05Ν	2020	Β 4ΜΗΝΟ	4.635,44	4.635,44		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
12	ΑΝΕΥ	5672	Φ. ΑΕ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	65,89	65,89	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η παροχή με αρ. 0309-05Ν είναι σε διακοπή από 07/11/2017	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ- ΦΑΝΟΣ
13	ΑΝΕΥ	47142	Μ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	135,10	135,10	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η παροχή με αρ. 0694- 050061306001 είναι σε διακοπή από 23/02/2021.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14	18395/20- 6-2022	4323	Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/2551	2021	Β 4ΜΗΝΟ	20,33	20,33	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 17/09/2021.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
15				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/2552	2021	Β 4ΜΗΝΟ	20,33	20,33	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 17/09/2021.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
16				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 03/2553	2021	Β 4ΜΗΝΟ	20,33	20,33	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 17/09/2021.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
17	ΑΝΕΥ	67493	Α.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	19,84	19,84	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η παροχή με αρ.03/2449 εί- ναι σε διακοπή από 05/02/2021.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
18	ΑΝΕΥ	81325	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	24,42	24,42	Εκ παραδρομής εκδόθηκε λογαρια- σμός ενώ η τοποθέτηση της παροχής έγινε την 06/04/2021.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	18286/4- 6-2021	30505	Σ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	211,49	8,42	Τρεχ. Ένδειξη: 4.524κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.315κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.384κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

20	24360/26-7-2021	41621	Τ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Β 4ΜΗΝΟ	511,57	232,01	Τρεχ. Ένδειξη: 10.388κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.021κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 10.210κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
21					2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.143,65	1.084,80	Τρεχ. Ένδειξη: 11.170κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.678κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 10.923κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
22	48190/23-12-2021	48273	ΑΒΥΠ	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	1.159,90	1.140,06	Προηγ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.560κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
23					2020	Γ 4ΜΗΝΟ	1.157,75	1.137,91	Προηγ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.090κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
24					2021	Α 4ΜΗΝΟ	1.157,75	1.137,91	Προηγ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.620κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
25					2021	Β 4ΜΗΝΟ	515,80	495,96	Προηγ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.851κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.029κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
26	27717/4-11-2020	50948	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.249,90	526,07	Τρεχ. Ένδειξη: 14.305κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 13.750κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 14.105κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	6152/30-1-2019	32975	Π.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	409,69	138,88	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/03/2019. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 02/0933 το Β ΜΗΝΟ 2017 ήταν 320κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 132κ.μ., το Γ ΜΗΝΟ 2017 ήταν 540κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 119κ.μ., το Α ΜΗΝΟ 2018 ήταν 354κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 176κ.μ. και το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 623κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 132κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
2					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	1.069,61	627,09		
3					2018	Α 4ΜΗΝΟ	501,90	188,38		
4					2018	Β 4ΜΗΝΟ	1.332,22	819,01		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙ-ΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	17655/24-7-2020, 48608/28-12-2021	17346	F.D.P.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.0001571	Α & Β 4ΜΗΝΟ Γ 4ΜΗΝΟ Α & Β 4ΜΗΝΟ	2018 2020 2021	Σύμφωνα με την από 11/05/2022 διαπιστωτική πράξη του τμήματος Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση των υδρομετρητών και λειτουργούν κανονικά.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2				ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ.0000610				ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3	28009/6-11-2020	11784	Γ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ Α 4ΜΗΝΟ	2019 2020	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑ-ΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 31/08/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ