



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 30-09-2022
Αριθ. Πρωτ.: 30028

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	45434/3-12-2021	41676	Τ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	184,37	145,09	Προηγ. Ένδειξη: 2.627κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.823κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.667κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
2					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	82,39	58,52	Προηγ. Ένδειξη: 2.667κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.924κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.707κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3	21984/15-7-2022	27689	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	132,84	24,79	Τρεχ. Ένδειξη: 6.412κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.269κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.219κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
4	17958/15-6-2022	48996	Γ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	176,91	30,30	Τρεχ. Ένδειξη: 2.913κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.723κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.813κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
5					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	88,77	4,52	Προηγ. Ένδειξη: 2.913κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.009κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.993κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	16952/6-6-2022, 18693/21-6-2022	31427	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡ.ΠΑΡ. 02/1783	2021	Β 4ΜΗΝΟ	109,11	8,70	Προηγ. Ένδειξη: 4.611κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.733κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.696κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
7					2021	Α 4ΜΗΝΟ	203,58	45,94	Τρεχ. Ένδειξη: 9.062κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.858κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 8.922κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
8					2021	Β 4ΜΗΝΟ	156,57	9,49	Προηγ. Ένδειξη: 9.062κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 9.226κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.202κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

9	21073/7-7-2022	8004	Τ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	182,56	66,02	Τρεχ. Ένδειξη: 2.862κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.675κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.832κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
10	21075/7-7-2022	17740	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	499,19	210,47	Τρεχ. Ένδειξη: 4.035κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.600κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 3.903κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11	19475/27-6-2022	65148	Τ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	1.227,81	639,31	Τρεχ. Ένδειξη: 2.710κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.267κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.410κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
12					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	295,37	82,66	Τρεχ. Ένδειξη: 2.926κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 2.877κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.710κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
13	22551/20-7-2022	31711	Π.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	282,68	121,59	Προηγ. Ένδειξη: 4.362κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.583κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.483κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
14					2021	B 4ΜΗΝΟ	290,59	36,95	Τρεχ. Ένδειξη: 5.055κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 4.755κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 4.919κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
15	45434/3-12-2021	33095	Θ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	11.833,54	11.808,11	Προηγ. Ένδειξη: 11.954κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 15.896κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.965κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
16	25570/18-8-2022	31017	Θ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	48,99	16,95	Προηγ. Ένδειξη: 8.562κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.614κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.586κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
17					2021	A 4ΜΗΝΟ	48,26	28,42	Προηγ. Ένδειξη: 8.586κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 8.665κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.586κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
18	24446/4-8-2022, 24348/27-7-2021	47979	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	B 4ΜΗΝΟ	22,80	1,01	Προηγ. Ένδειξη: 170κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 175κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 173κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	16953/6-6-2022	33024	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	238,38	41,13	Τρεχ. Ένδειξη: 7.023κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.779κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.823κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

20					2022	A 4ΜΗΝΟ	480,20	215,15	Προηγ. Ένδειξη: 7.223κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.477κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 7.365κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
21	26036/10- 10-2020, 26332/29- 08-2022	48849	Χ.Α.Β.Ε.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	9.109,33	1.233,47	Τρεχ. Ένδειξη: 9.959κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 3.200κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.304κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
22					2020	A 4ΜΗΝΟ	6.568,64	815,44	Τρεχ. Ένδειξη: 8.559κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.281κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 7.959κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
23	17258/8- 6-2022	7380	Χ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	184,82	44,07	Τρεχ. Ένδειξη: 6.758κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.465κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.658κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
24					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	88,77	4,52	Τρεχ. Ένδειξη: 6.858κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.654κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.758κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
25					2022	A 4ΜΗΝΟ	276,35	53,28	Τρεχ. Ένδειξη: 7.008κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.758κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.858κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
26	17910/15- 6-2022	7391	Χ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	129,45	7,76	Προηγ. Ένδειξη: 4.536κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.683κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.650κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
27					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	67,36	2,53	Τρεχ. Ένδειξη: 4.760κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.683κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.650κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
28	8399/17- 3-2022	39554	Π.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	810,00	95,59	Προηγ. Ένδειξη: 1.783κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.254κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.183κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
29					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	227,74	11,11	Προηγ. Ένδειξη: 2.183κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.480κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.447κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
30	26841/2- 9-2022	16368	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018- 2021	Γ 4ΜΗΝΟ - Γ 4ΜΗΝΟ	338,65	120,41	Προηγ. Ένδειξη: 2.259κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.494κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.259κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

31	19590/28-6-2022	15224	B.M.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	220,98	95,08	Τρεχ. Ένδειξη: 6.292κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.167κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.212κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
32					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	96,68	19,77	Τρεχ. Ένδειξη: 6.614κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 6.493κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.532κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
33	25352/16-8-2022	47043	K.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	206,74	46,44	Τρεχ. Ένδειξη: 11.384κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 11.178κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 11.284κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	25658/19-8-2022	50671	Π.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	756,37	369,29	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από έκθεση ελέγχου του τμήματος ύδρευσης του Δήμου την 19/08/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0008073 το B ΜΗΝΟ 2021 ήταν 441 κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 191κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	17464/9-6-2022	59472	Χ.Α	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	B 4ΜΗΝΟ	1.588,51	798,97	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 22/06/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/0657 το B ΜΗΝΟ 2021 ήταν 730κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 360κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 350κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 152κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
3					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	467,77	130,99		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	25658/19-8-2022	50671	Π.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με την από 19/08/2022 διαπιστωτική πράξη διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0008073, όμως η κατανάλωση του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2021 ήτοι 204κ.μ.δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Γ 4ΜΗΝΟ 2020: 244κ.μ., Γ 4ΜΗΝΟ 2019: 258κ.μ.).	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/11/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

**Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Πόρων-
Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη**

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ