



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Άγιος Στέφανος, 22-12-2022  
Αριθ. Πρωτ.: 40475

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα  
Τηλέφωνο: 2132030649  
Αριθ. Fax: 2132030630  
Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)**

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	39448/15-12-2022	38089	Χ.Κ.	ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	2007-2018		327,67	327,67	Έχει γίνει μεταβίβαση του ακινήτου με το με αρ.συμβολαίου 2634/2001. Νέοι Ιδιοκτήτες: Σ.Η. & Σ.Τ.	ΔΙΟΝΥΣΟΥ
2	ΑΝΕΥ	68603	Μ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	2.493,20	998,35	Τρεχ. Ένδειξη: 6.804κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.844κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.444κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	19918/29-6-2022	52222	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	1.649,80	1.025,83	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 24/8/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 004551 το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 782κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 33κ.μ., το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 448κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 35κ.μ. και το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 462κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 33κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ
2				ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Γ 4ΜΗΝΟ	698,70	341,93		ΣΤΑΜΑΤΑ
3				ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	738,57	370,60		ΣΤΑΜΑΤΑ

4	12233/26-4-2022	21645	Σ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	851,29	470,24	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 17/05/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 2151-02N το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 471κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 76κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	30002/30-09-2022	46778	Κ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	810,16	439,51	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 12/10/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0000433 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 458κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 74κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	19591/28-6-2022	46340	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	580,55	249,44	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/10/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0000373 το Α ΜΗΝΟ 2022 ήταν 383κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 162κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
7	32288/18-10-2022	37125	Π.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	3.455,11	2.304,18	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 31/10/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/2026 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 1.351κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 259κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
8	8134/12-2-2019	52274	Κ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2018	Β 4ΜΗΝΟ	2.165,22	1.336,21	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 14/11/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 005010 το Β ΜΗΝΟ 2018 ήταν 963κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 269κ.μ.	ΣΤΑΜΑΤΑ

9	36884/25-11-2022	72656	P.K.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2017	Β 4ΜΗΝΟ	1.809,99	1.174,00	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 19/12/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0000489 το Β ΜΗΝΟ 2017 ήταν 774κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 138κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2017 ήταν 341κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 129κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
10					2017	Γ 4ΜΗΝΟ	466,64	180,02		ΚΡΥΟΝΕΡΙ
11	20004/30-6-2022	37433	K.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Β 4ΜΗΝΟ	1.639,60	935,94	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 15/07/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 03/1269 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 747κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 304κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

A/A	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	24196/2-8-2022	26176	Δ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης διότι δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
2	24216/23-7-2021	68603	M.B.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή χρέωσης διότι δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΝΟΙΞΗ
3	47260/16-12-2021	68603	M.B.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ, Α 4ΜΗΝΟ	2020 2021		ΑΝΟΙΞΗ

4	17203/8-6-2022	41828	Δ.Ε.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 17-10-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.03/2030, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 684κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2020: 515κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 445κ.μ. ).	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
5	30586/6-10-2022 26478/31-8-2022	79346	Π.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 01-11-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.02/2272, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 839κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2021: 640κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 792κ.μ. ).	ΑΝΟΙΞΗ
6	32595/20-10-2022	6298	Π.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 01-11-2022 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.2198-06Ν, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 218κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2021: 232κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 190κ.μ. ).	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 28/02/2023**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών  
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ