



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 04-11-2022

Αριθ. Πρωτ.: 34340

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα

Τηλέφωνο: 2132030649

Αριθ. Fax: 2132030630

Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρ. 174 § 1 δ) και 2 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 3, παρ. 1κ) του Ν.4623/2019. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε για τη διαγραφή χρεώσεων, για τις κάτωθι περιπτώσεις, ως κάτωθι. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	2884/21-9-2022	8631	Ρ.Σ.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2019-2021		480,00	102,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2	ΑΝΕΥ	7663	Μ.Ι.	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ	2019		100,00	100,00	Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.5 του ισχύοντα κανονισμού (ΑΔΣ 55/2022) οι οικείοι των ενταφιασμένων απαλλάσσονται από το τέλος όταν η εκταφή δεν ολοκληρώνεται λόγω μη αποσύνθεσης και το κοιμητήριο δεν διαθέτει χώρο αναλλοίωτων για την μεταφορά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3	583/10-1-2022	10436	Ζ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	3.132,54	2.372,78	Τρεχ. Ένδειξη: 2.222κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 1.030κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 2.150κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
4	22466/9-7-2021	24346	Δ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Β 4ΜΗΝΟ	84,25	13,33	Προηγ. Ένδειξη: 3.406κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.506κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.456κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
5	39013/30-12-2020	23511	Ρ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2019	Γ 4ΜΗΝΟ	1.110,74	258,88	Τρεχ. Ένδειξη: 9.525κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 8.493κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.238κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

6					2020	A 4ΜΗΝΟ	1.509,41	858,76	Τρεχ. Ένδειξη: 9.725κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 9.046κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 9.525κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
7					2022	A 4ΜΗΝΟ	1.509,41	858,76	Τρεχ. Ένδειξη: 11.053κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 10.272κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 10.853κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
8	33008/25- 10-2022	3119	Χ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	4.597,47	4.535,25	Προηγ. Ένδειξη: 9.708κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 11.363κ.μ.- Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.778κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
9	24216/23- 7-2021, 47260/16- 12-2021	68603	Μ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	2.398,49	794,96	Τρεχ. Ένδειξη: 6.804κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 5.844κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 6.572κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
10	24127/23- 7-2021, 32462/19- 10-2022	28569	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	607,67	326,18	Τρεχ. Ένδειξη: 8.254κ.μ. Λάθος προηγ. Ένδειξη: 7.963κ.μ.- Ορθή προηγ.ενδειξη: 8.106κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
11	25911/24- 8-2022, 17418/9-6- 2022	3968	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	95,55	19,10	Προηγ. Ένδειξη: 3.286κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 3.396κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.329κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12	32221/17- 10-2022	23234	Ν.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	307,99	267,81	Προηγ. Ένδειξη: 4.266κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.536κ.μ.- Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.306κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
13	736606/14- 10-2022	47251	Τ.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	112,50	72,32	Προηγ. Ένδειξη: 2.242κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 2.367κ.μ.- Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.282κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
14	30515/5- 10/2022	5390	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	A 4ΜΗΝΟ	209,91	65,15	Προηγ. Ένδειξη: 4.599κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 4.807κ.μ.- Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.673κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

15	735580/12-10-2022	17229	Χ.Ο.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2022	Α 4ΜΗΝΟ	5.923,19	43,12	Προηγ. Ένδειξη: 9.513κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 11.587κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.557κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
16	19033/23-6-2022	31061	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	2.177,01	597,76	Προηγ. Ένδειξη: 14.307κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 15.197κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 14.705 κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
17	18034/16-06-2022	46523	Κ.Π.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	442,23	318,43	Προηγ. Ένδειξη: 5.579κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 5.911κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.714 κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
18					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	184,85	19,27	Προηγ. Ένδειξη: 5.714κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 15.197κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 14.705 κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
19	37668/8-11-2021	6651	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Γ 4ΜΗΝΟ	955,71	581,24	Προηγ. Ένδειξη: 6.302κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 6.704κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.492 κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
20					2021	Α 4ΜΗΝΟ	930,39	558,99	Προηγ. Ένδειξη: 6.492κ.μ.- Λάθος τρεχ. Ένδειξη: 7.200κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.682 κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	28533/19-9-2022	30921	Ε.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2020	Α 4ΜΗΝΟ	13.314,29	9.485,38	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 04/10/2022.	ΔΡΟΣΙΑ

2					2020	Β 4ΜΗΝΟ	4.901,21	3.426,41	Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 06-0370-00 το Α ΜΗΝΟ 2020 ήταν 4.410κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 397κ.μ. και το Β ΜΗΝΟ 2020 ήταν 1.751κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 247κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
3	18558/20-6-2022	15942	Μ.Φ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	2021	Β 4ΜΗΝΟ	176,91	27,06	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 05/10/2022. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0811-03Ν το Β ΜΗΝΟ 2021 ήταν 182κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 78κ.μ. και το Γ ΜΗΝΟ 2021 ήταν 121κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 47κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4					2021	Γ 4ΜΗΝΟ	107,98	6,93		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	24216/23-7-2021, 47260/16-12-2021	68603	Μ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ, Α,Β,Γ 4ΜΗΝΟ	2020, 2021	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΝΟΙΞΗ
2	24127/23-7-2021, 32462/19-10-2022	28569	Μ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2020	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
3	19033/23-6-2022	31061	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ, Α 4ΜΗΝΟ	2021 2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΝΟΙΞΗ

4	16924/6-6-2022	6107	Σ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2021	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	18034/16-06-2022	46523	Κ.Π.Λ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
6	37668/8-11-2021	6651	Γ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β & Γ 4ΜΗΝΟ, Α 4ΜΗΝΟ	2021, 2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/12/2022**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Πόρων – Ψηφιακών
Εφαρμογών & Φιλοζωίας

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ