



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26^η /2024

Της 18ης Ιουνίου 2024

Αριθ. Απόφασης 228/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης ως προς τη Γνωμοδότηση επί της τροποποιημένης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : “ Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου ” »

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17756/14-06-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

Παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

Τακτικών μελών: κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου, Φωτάκη Ιωάννη & Ιατρού Δέσποινας (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Αναπληρωματικών μελών: κ.κ. Νούση Λαμπρινής, Κουκά Αλέξανδρου, Ίσσαρη Γρηγόριου, Κομνηνάκη Γεώργιου.

Απόντων τακτικών μελών: κ.κ. Τσούκα Παναγιώτη, Πέππα Αγγελικής, Κανακάρη Ευαγγελίας, Δημητριάδη Σταμάτιου, Ουσταμπασίδη Σταύρου.

Παρευρίσκονται στην συνεδρίαση επίσης οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κοκκαλάς Νικόλαος, Βυθινού Φεβρωνία, Κοντογεώργος Χρήστος, η Δημοτική Σύμβουλος Θεοδωρίδου Πέππα Μαρία & ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 19^{ου} θέματος: «Λήψη απόφασης ως προς τη Γνωμοδότηση επί της τροποποιημένης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : “ Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου” » και ανέγνωσε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2934/02-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Σχεδίου Πόλεως υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Χωροταξίας κ. Κουκά Αλέξανδρο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
 Πληροφορίες: Σ. Μουζάκη

Δροσιά: 2 /02/2024
Αρ. Πρωτ: - 2934-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης ως προς τη Γνωμοδότηση επί της τροποποιημένης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου”.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 1649/45/14-01-2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», (ΦΕΚ 45/Β’/15-01-2014).
- 6) Την με αρ. 56/2021 ΑΠΖ και με αρ. 69/2021 ΑΔΣ με θέμα “Λήψη απόφασης ως προς τη Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου”
- 7) Την επανυποβληθείσα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων “Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου” θεωρημένη από την Περιφέρεια Αττικής, Γεν Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού και Υποδομών, Τμ. ΥΕ. ΛΕ. ΕΒ
- 8) Το από 29-1-2024 έγγραφο της σύμπραξης γραφείων “ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε, Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΚΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε., Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Επί του ανωτέρω θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η σχ. 4 μελέτη εγκρίθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 45/Β’/15-01-2014 κατά πλειοψηφία με την σχετικές (2) αποφάσεις οργάνων του Δήμου με τις κάτωθι παρατηρήσεις:

- Να επιδιωχθεί η αποκατάσταση της λειτουργικής διατομής του ρέματος και εφ’ όσον τα στοιχεία υπολογισμού (παροχές, ταχύτητες ροής, κλπ), το επιτρέπουν, με απλό καθαρισμό της κοίτης, εκτός των τμημάτων όπου υφίστανται ανεπαρκή τεχνικά, ή εκτός των τμημάτων του ρέματος που εισέρχονται εντός των ρυμοτομικών σχεδίων και ειδικά των τμημάτων που γειτνιάζουν επικίνδυνα με κτίρια, ή εκτός των τμημάτων που η γραμμή πλημμύρας υπερβαίνει την κοίτη, ή τέλος εκτός των τμημάτων που δημιουργούν κινδύνους υποσκαφών των πρηνών.
- Να καταβληθεί προσπάθεια με μικρές τροποποιήσεις του άξονα, να περιορισθούν οι βλάβες στη χλωρίδα της περιοχής.
- Να καταβληθεί προσπάθεια κατά τη διαμόρφωση των πρηνών, να υπάρξει προσαρμογή στη χρόνια διαμορφωμένη κατάσταση.
- Να καταβληθεί προσπάθεια στην απόδοση μεγαλύτερης απόδοσης κοινοχρήστων χώρων για τη δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κλπ, στην παραρεμάτια ζώνη.

- Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης της βλάστησης στα πρανή και στο φρύδι των όχθων.
- Να υπάρξει μέριμνα σημείων υδροληψίας κατά τους χειμερινούς μήνες για τη δημιουργία ομβροδεξαμενών για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.
- Η περίπτωση του ορθογωνικού αγωγού εντός του Αρσακείου, να αντιμετωπισθεί με την απαραίτητη ανακατασκευή του και όχι με ανοικτή κοίτη (σε όρυγμα).

Σύμφωνα με το σχ. 4 έγγραφο του αναδόχου του έργου η τροποποίηση της ΜΠΕ του ρέματος Διονύσου έγινε ύστερα από γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πεντέλης. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, ζητήθηκε από την επιβλέπουσα αρχή να τροποποιήσει την μελέτη στην περιοχή του Αρσακείου Εκάλης και στην περιοχή της πρώην εγκατάστασης Πάτση στα όρια του ρέματος με την ΠΑΘΕ. Στις δύο αυτές περιοχές το ρέμα είχε υπογειοποιηθεί την περίοδο του 1967 και ζητήθηκε να προκριθεί η δεύτερη εναλλακτική λύση της ΜΠΕ, που προέβλεπε να αποκατασταθεί η κοίτη στην αρχική της κατάσταση με ανοιχτή διατομή, αντί αυτής της πρώτης εναλλακτικής (την οποία προέκρινε η επιβλέπουσα αρχή), που προέβλεπε την διατήρηση της υφιστάμενης κλειστής υπόγειας διευθέτησης με αντικατάσταση του υφιστάμενου οχετού που δεν ήταν επαρκής.

Η τροποποίηση της μελέτης αφορά την ανωτέρω αλλαγή και κατά τα άλλα ισχύει η ΜΠΕ ρέματος Διονύσου που εγκρίθηκε με την με αρ. 69/2021 ΑΔΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν την με αρ. 69/2021 ΑΔΣ παρακαλείται:

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Διονύσου:

αφού λάβει σχετική απόφαση, να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με το ΦΕΚ 45/Β'/15-01-2014 περί σύμφωνης ή μη γνώμης επί της τροποποιημένης μελέτης **Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: "Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου"**

Συν.: Η από Νοέμβριου 2023 μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: "Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου"

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων
4. Φ. Ρέματα

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων, Υποδομών,
& Χωροταξίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ 102/2024



ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΕ39/Δ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.2934/02-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Σχεδίου Πόλεως, με τα σχετικά έγγραφα.

- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10ου θέματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να διαμορφώσει την τροποποιημένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : "Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου" σύμφωνα με το ΦΕΚ 45/Β'/15-01-2014, περί σύμφωνης ή μη γνώμης επί αυτής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Μαϊχόσογλου Αικατερίνη****Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Σχεδίου Πόλεως