



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ Δ/ση Πλαστήρα 50,
14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 7η
της 03.10.2024

Αριθ. Απόφασης 21/24

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **03/10/2024** της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Διονύσου.

Σήμερα ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17.45 μ.μ.** το Συμβούλιο Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.: **28237/30.09.2024** πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με τον Νόμο 4555/2018 "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι" άρθρο 89 για την σύγκλιση του Συμβουλίου Κοινότητας, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης:

Θέμα 1^ο: «Αίτηση για παράταση ταφής».

Θέμα 2^ο: «Χρήση του Πολιτιστικού της Κοινότητας Διονύσου από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Διονύσου».

Θέμα 3^ο: «Αίτηση για παράταση ταφής».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα τα (5) πέντε μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Διονύσου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μιχαήλ Μιχαήλ (Πρόεδρος)
- 2) Παπαδογιαννάκη Σοφία
- 3) Χουλιάρα Λουκία
- 4) Μπάσης Αναστάσιος
- 5) Αλεξανδρής Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Αικατερίνη Χατζηδάκη.

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Μιχαήλ ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας Υγείας κ. Ν. Κοκκαλάς, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Χρ. Κοντογεώργος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διονύσου κ. Ι. Αμπαρτζίδης, ο τέως Δήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Καλαφατέλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ν. Καρυστινός, κ. Αγγ. Πέππα, κ. Ι. Φωτάκης, κ. Δ. Αλεξανδρής, κα Δ. Ιατρού, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Σταμάτας κ. Κ. Πέππας, η Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου κα Μαρία Σοφού και ο πρόηγ Τ.Σ. κ. Κ. Μπομπής.

Το 2ο θέμα της συνεδρίασης αποσύρθηκε.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Μ. Μιχαήλ και ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο εάν συμφωνεί να συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως εισήγηση με προτάσεις της Κοινότητας Διονύσου για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2025, μετά το υπ' αριθμ. Πρωτ. 28572/01.10.2024 Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Θέμα 2ο εκτός ημερησίας διατάξεως : Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2025

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. Πρωτ. 28572/01.10.2024 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το ανωτέρω θέμα εισηγούμαι τις κατωτέρω προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2025 :

A. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. Τον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Χρυσοκελλαρίας και Δημοκρατίας.
2. Τον Κοινόχρηστο χώρο στην συμβολή των οδών Στρατή Καρρά, Πλαστήρα και Καποδιστρίου.
3. Να γίνει διαμόρφωση του Βωμού Διονύσου με ενεργοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
4. Τον Κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας και Παπαδιαμάντη.
5. Τον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Ηρακλείτου.
6. Τον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Λητούς.
7. Τον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αθηνάς
8. Τον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Προμηθέως.
9. Παρέμβαση σε όλα τα τριγωνάκια που βρίσκονται επί της οδού Λ. Μητρ. Κυδωνιών και το τριγωνάκι στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Λόρδου Βύρωνος, να αντικατασταθούν οι ξύλινες περιφράξεις με νέες και να φυτευτούν καινούργια φυτά όπου χρειάζεται.
10. Να διαμορφωθεί και να καλλωπιστεί ο εξωτερικός χώρος της Κοινότητας Διονύσου με χλοοτάπητα και ξύλινη περίφραξη ώστε να μην μπορούν να καταστρέφουν συνεχώς το χώρο τα αγριογούρουνα.
11. Να γίνει μελέτη για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου από την οδό Θέτιδος έως την οδό Στρατή Καρρά, και διαμόρφωση του τμήματος αυτού με πεζοδρόμια παγκάκια και φωτισμό.

B. ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

- 1) Διαμόρφωση του δρόμου από την οδό Προύσσης προς Στρατή Καρρά
- 2) Διάνοιξη της οδού Ραγκαβή προς Πορφύρα
- 3) Διάνοιξη τμήματος της οδού Βιζυηνού προς Πορφύρα και προς την οδό Πύλου
- 4) Ασφαλτόστρωση της οδού Βωμού Διονύσου τουλάχιστον από το Γεφυράκι έως το τέρμα.
- 5) Ασφαλτόστρωση της οδού Μεγίστης Λάυρας (αίτημα από το 2009)
- 6) Ασφαλτόστρωση της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο τμήμα της αριστερά από την Λ. Αιολίδος.

Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

- 1) Στην οδό Σολωμού στην αρχή προς την οδό Βλαχογιάννη
- 2) Στην οδό Καίρη προς την παιδική χαρά
- 3) Στην οδό Μαγνησίας και στη οδό Εθνικής Αντιστάσεως προς την οδό Στρατή Καρρά, το οποίο συνδέεται με την διαμόρφωση του δρόμου της οδού Προύσσης (B1)
- 4) Στην οδό Δεινοκράτους προς την οδό Καίρη

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αρχικά πρέπει να γίνει μόνωση σε όλη την ταράτσα του κτιρίου και στεγανοποίηση και αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με αλουμίνια νέου τύπου. Τα νερά όταν βρέχει, μπαίνουν σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Στο ΚΕΠ χρειάζονται δύο μικρά στέγαστρα στα πλαϊνά παράθυρα και να στεγανοποιηθεί το ένα από αυτά. Στο Πολιτιστικό κέντρο που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και στεγάζεται και η βιβλιοθήκη χρειάζεται στεγανοποίηση σε κάποια αλουμινένια παράθυρα γιατί μπαίνουν νερά (εάν δεν αντικατασταθούν) με αποτέλεσμα να βρέχεται το ξύλινο πάτωμα και να λερώνονται οι τοίχοι. Επίσης στο κλιμακοστάσιο που ανεβαίνει στη βιβλιοθήκη υπάρχει ένα αίθριο με πλεξιγκλάς που βάζει νερά και όταν ανεβαίνουν στη βιβλιοθήκη υπάρχει κίνδυνος για τον κόσμο (η σκάλα είναι μαρμάρινη). Τέλος, σε ένα μικρό παράθυρο της βιβλιοθήκης χρειάζεται ένα μικρό στέγαστρο γιατί έχει χαλάσει το παράθυρο από τα νερά και μουχλιάζει το σημείο.

Στην είσοδο για την Δ.Ε. Διονύσου πρέπει να μπει στέγαστρο γιατί μπαίνουν νερά από την κεντρική είσοδο με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος (και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους). Επίσης χρειάζεται στεγανοποίηση σε δύο τρία αλουμινένια παράθυρα (εάν δεν αντικατασταθούν).

Επίσης, το υπόγειο του κτιρίου της Δ.Ε. Διονύσου, λόγω και μη σωστής μόνωσής του όταν είχε κατασκευαστεί, πλημμυρίζει συνεχώς όταν υπάρχουν βροχές και χιονοπτώσεις. Αιτούμαστε λοιπόν για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο αυτό, να κατασκευαστεί ένα φρεάτιο (1m x 1m x 1m) με **σχάρα** από πάνω, στο σημείο που συγκεντρώνονται τα νερά και να γίνει προμήθεια μίας **ηλεκτρικής αντλίας βυθιζόμενης**, η οποία θα αντλεί τα νερά όποτε γεμίζει το συγκεκριμένο φρεάτιο.

Τέλος, να υπάρχει αυτονομία στη θέρμανση των κτιρίων μας για οικονομία. Είχε στείλει η Δ/ση Περιβάλλοντος μία εταιρεία στο παρελθόν για να κάνει μελέτη, την οποία ουδέποτε ολοκλήρωσε.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Να τοποθετηθούν πυλώνες φωτισμού όπου δεν υπάρχουν, να συντηρηθούν οι υπάρχοντες και να τοποθετηθούν σύγχρονα φωτιστικά τύπου led για τον φωτισμό των γηπέδων. Επίσης να υπάρξει ο κατάλληλος Η/Μ εξοπλισμός που να μπορούν να λειτουργούν με χρονοδιακόπτη.
2. Συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού (μπασκέτες και ορθοστάτες βόλει) όπου χρειάζεται.
3. Να εξεταστεί αν σε κάποιον από τους προαύλιους χώρους μπορεί να κατασκευαστεί-ουν γήπεδο-α 5Χ5 συμπεριλαμβάνοντας τον κατάλληλο τάπητα και εξοπλισμό (τέρματα, πυλώνες φωτισμού κλπ).
4. Να εξεταστεί σε ποιες σχολικές μονάδες μπορούν να γίνουν κατάλληλα στέγαστρα ώστε κατά την περίοδο του χειμώνα να μπορούν οι μαθητές να αθλούνται σε περίπτωση κακοκαιρίας.
5. Να οργανωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας σε επίπεδο Δήμου ώστε οι χώροι αυτοί κατά τις μη σχολικές ώρες να λειτουργούν με ασφάλεια για όλους τους αθλούμενους αλλά και με επιτήρηση για την ορθή χρήση τους.

ΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΒΟΥΝΙΟΥ

Να γίνει μεταφορά του Πυροφυλακίου του Διονυσοβουνίου σε άλλο σημείο λίγα μέτρα πιο πέρα από εκεί που βρίσκεται, έτσι ώστε να έχει ορατότητα και από την πλευρά του Μαραθώνα αλλά και από την πλευρά του Διονύσου.

Ζ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Το Δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Διονύσου που βρίσκεται πλησίον του Γερμανικού Νεκροταφείου δεν έχει σωστή περιφράξη ώστε να μπορεί να κλειδώνει και να μην επιτρέπει την είσοδο στο χώρο ανθρώπων αλλά και ζώων.

Πρέπει να προχωρήσει η τεχνική υπηρεσία σε εκπόνηση τεχνικής μελέτης (απόφαση Τ.Σ. Διονύσου 34/2022) ώστε να περιφραχθεί ο χώρος σωστά και να μπορεί να κλειδώνεται ώστε να μην μπαίνουν ούτε άνθρωποι αλλά ούτε και ζώα ανεξέλεγκτα.

Επίσης να προχωρήσει η ρευματοδότηση του Κοιμητηρίου (απόφαση Τ.Σ. 36/2020), αλλά και η εγκατάσταση καινούργιου δικτύου υδροληψίας (απόφαση Τ.Σ. 27/2020), έτσι ώστε το Κοιμητήριο Διονύσου να αναβαθμιστεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών της Κοινότητας Διονύσου.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Διονύσου αφού έλαβε γνώση των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν.4555/2018 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Κοινότητας Άνω των Τριακοσίων Κατοίκων», μετά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και των παρισταμένων δημοτικών συμβούλων, των διορθώσεων και προσθηκών που έγιναν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

και εγκρίνει τις κατωτέρω Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2025.

A. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. Στα καμμένα της Ραπεντώσας και του Διονυσοβουνίου.
2. Να προχωρήσει το ΤΠΣ για την τακτοποίηση της Ραπεντώσας
3. Στον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Χρυσοκελλαρίας και Δημοκρατίας.
4. Στον Κοινόχρηστο χώρο στην συμβολή των οδών Στρατή Καρρά, Πλαστήρα και Καποδιστρίου.
5. Να γίνει ενεργοποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το Βωμό Διονύσου.
6. Στον Κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας και Παπαδιαμάντη.
7. Στον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Ηρακλείτου.
8. Στον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Λητούς.
9. Στον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αθηνάς
10. Στον Κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Προμηθέως.
11. Παρέμβαση σε όλα τα τριγωνάκια που βρίσκονται επί της οδού Λ. Μητρ. Κυδωνιών και το τριγωνάκι στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Λόρδου Βύρνος, να αντικατασταθούν οι ξύλινες περιφράξεις με νέες και να φυτευτούν καινούργια φυτά όπου χρειάζεται.
12. Να διαμορφωθεί και να καλλωπιστεί ο εξωτερικός χώρος της Κοινότητας Διονύσου με χλοοτάπητα και ξύλινη περίφραξη ώστε να μην μπορούν να καταστρέφουν συνεχώς το χώρο τα αγριογούρουνα.

B. ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

- 1) Διάνοιξη όπου απαιτείται και ασφαλόστρωση της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο τμήμα της αριστερά από την Λ. Αιολίδος.
- 2) Διαμόρφωση του δρόμου από το σημείο που συμβάλλουν οι οδοί Προύσσης, Εθνικής Αντιστάσεως και Μαγνησίας, μέχρι την οδό Στρατή Καρρά
- 3) Διάνοιξη τμήματος της οδού Βιζυηνού προς την οδό Πύλου
- 4) Ασφαλόστρωση της οδού Βωμού Διονύσου τουλάχιστον από το Γεφυράκι έως το τέρμα.
- 5) Ασφαλόστρωση της οδού Μεγίστης Λαύρας (αίτημα από το 2009).
- 6) Διάνοιξη της οδού Ανθέων στο τέρμα της προς την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.
- 7) Πεζοδρόμηση της Λ. Μητροπολίτου Κυδωνιών από το ύψος του 2ου Νηπιαγωγείου έως την Λεωφόρο Καΐρη.

Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

- 1) Στην οδό Σολωμού στην αρχή προς την οδό Βλαχογιάννη
- 2) Στην οδό Καΐρη προς την Λεωφ. Μητροπολίτου Κυδωνιών
- 3) Να προηγηθεί αντιπλημμυρικό έργο, του έργου που αναφέρεται στην παράγραφο Β.2.
- 4) Στην οδό Δεινοκράτους προς την οδό Καΐρη

Λ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αρχικά πρέπει να γίνει μόνωση σε όλη την ταράτσα του κτιρίου και στεγανοποίηση και αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με αλουμίνια νέου τύπου.

Τα νερά όταν βρέχει, μπαίνουν σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Στο ΚΕΠ χρειάζονται δύο μικρά στέγαστρα στα πλαϊνά παράθυρα και να στεγανοποιηθεί το ένα από αυτά.

Στο Πολιτιστικό κέντρο που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και στεγάζεται και η βιβλιοθήκη χρειάζεται στεγανοποίηση σε κάποια αλουμινένια παράθυρα γιατί μπαίνουν νερά (εάν δεν αντικατασταθούν) με αποτέλεσμα να βρέχεται το ξύλινο πάτωμα και να λερώνονται οι τοίχοι. Επίσης στο κλιμακοστάσιο που ανεβαίνει στη βιβλιοθήκη υπάρχει ένα αίθριο με πλεξιγκλάς που βάζει νερά και όταν ανεβαίνουν στη βιβλιοθήκη υπάρχει κίνδυνος για τον κόσμο (η σκάλα είναι μαρμάρινη). Τέλος, σε ένα μικρό παράθυρο της βιβλιοθήκης χρειάζεται ένα μικρό στέγαστρο γιατί έχει χαλάσει το παράθυρο από τα νερά και μουχλιάζει το σημείο.

Στην είσοδο για την Δ.Ε. Διονύσου πρέπει να μπει στέγαστρο γιατί μπαίνουν νερά από την κεντρική είσοδο με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος (και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους). Επίσης χρειάζεται στεγανοποίηση σε δύο τρία αλουμινένια παράθυρα (εάν δεν αντικατασταθούν).

Επίσης, το υπόγειο του κτιρίου της Δ.Ε. Διονύσου, λόγω και μη σωστής μόνωσής του όταν είχε κατασκευαστεί, πλημμυρίζει συνεχώς όταν υπάρχουν βροχές και χιονοπτώσεις. Αιτούμαστε λοιπόν για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο αυτό, να κατασκευαστεί ένα φρεάτιο (1m x 1m x 1m) με **σχάρα** από πάνω, στο σημείο που συγκεντρώνονται τα νερά και να γίνει προμήθεια μίας **ηλεκτρικής αντλίας βυθιζόμενης**, η οποία θα αντλεί τα νερά όποτε γεμίζει το συγκεκριμένο φρεάτιο.

Τέλος, να υπάρχει αυτονομία στη θέρμανση των κτιρίων μας για οικονομία. Είχε στείλει η Δ/ση Περιβάλλοντος μία εταιρεία στο παρελθόν για να κάνει μελέτη, την οποία ουδέποτε ολοκλήρωσε.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Να τοποθετηθούν πυλώνες φωτισμού όπου δεν υπάρχουν, να συντηρηθούν οι υπάρχοντες και να τοποθετηθούν σύγχρονα φωτιστικά τύπου led για τον φωτισμό των γηπέδων. Επίσης να υπάρξει ο κατάλληλος Η/Μ εξοπλισμός που να μπορούν να λειτουργούν με χρονοδιακόπτη.
2. Συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού (μπασκέτες και ορθοστάτες βόλει) όπου χρειάζεται.
3. Να εξεταστεί αν σε κάποιον από τους προαύλιους χώρους μπορεί να κατασκευαστεί-ουν γήπεδο-α 5Χ5 συμπεριλαμβάνοντας τον κατάλληλο τάπητα και εξοπλισμό (τέρματα, πυλώνες φωτισμού κλπ).
4. Να εξεταστεί σε ποιες σχολικές μονάδες μπορούν να γίνουν κατάλληλα στέγαστρα ώστε κατά την περίοδο του χειμώνα να μπορούν οι μαθητές να αθλούνται σε περίπτωση κακοκαιρίας.
5. Να οργανωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας σε επίπεδο Δήμου ώστε οι χώροι αυτοί κατά τις μη σχολικές ώρες να λειτουργούν με ασφάλεια για όλους τους αθλούμενους αλλά και με επιτήρηση για την ορθή χρήση τους.

ΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΒΟΥΝΙΟΥ

Να γίνει μεταφορά του Πυροφυλακίου του Διονυσοβουνίου σε άλλο σημείο λίγα μέτρα πιο ψηλά από εκεί που βρίσκεται, έτσι ώστε να έχει ορατότητα και από την πλευρά του Μαραθώνα αλλά και από την πλευρά του Διονύσου.

Ζ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Το Δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Διονύσου που βρίσκεται πλησίον του Γερμανικού Νεκροταφείου δεν έχει σωστή περιφράξη ώστε να μπορεί να κλειδώνει και να μην επιτρέπει την είσοδο στο χώρο ανθρώπων αλλά και ζώων.

Πρέπει να προχωρήσει η τεχνική υπηρεσία σε εκπόνηση τεχνικής μελέτης (απόφαση Τ.Σ. Διονύσου 34/2022) ώστε να περιφραχθεί ο χώρος σωστά και να μπορεί να κλειδώνεται ώστε να μην μπαίνουν ούτε άνθρωποι αλλά ούτε και ζώα ανεξέλεγκτα.

Επίσης να προχωρήσει η ρευματοδότηση του Κοιμητηρίου (απόφαση Τ.Σ. 36/2020), αλλά και η εγκατάσταση καινούργιου δικτύου υδροληψίας (απόφαση Τ.Σ. 27/2020), έτσι ώστε το Κοιμητήριο Διονύσου να αναβαθμιστεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών της Κοινότητας Διονύσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχαήλ Μιχαήλ

- 1) Παπαδογιαννάκη Σοφία
- 2) Χουλιάρα Λουκία
- 3) Μπάσης Αναστάσιος
- 4) Αλεξανδρής Δημήτριος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος 03/10/2024

Ο Πρόεδρος του ΣΚΔ
Μιχαήλ Μιχαήλ

Εσωτ. Διανομή:

Δήμαρχο : κα Α. Μαϊχόσογλου