



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 44^η /2024

Της 22ης Οκτωβρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 400/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΘΕΜΑ 6^{ον}: « Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων »

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **22 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης** στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου και με **τηλεδιάσκεψη μέσω e: Presence.gov.gr**, κατόπιν της υπ' αριθμ. **30700/18-10-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,**Παρόντων** της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου**Τακτικών μελών:** Κανακάρη Ευαγγελία, Τσούκας Παναγιώτης, Νούση Λαμπρινή, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Φωτάκης Ιωάννης, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου)**Αναπληρωματικών μελών :** Κουκάς Αλέξανδρος**Απόντων μελών :** Πέππα Αγγελική, Κριεμάδης Στέφανος**Παρευρίσκονται:** ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης και ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κοκκαλάς.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κα Γεωργία Ροκίδη.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **Θέματος 6^{ον}: « Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων ”** » και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **29698/10-10-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας Τμήμα Εσόδων υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα Νούση Λαμπρινή, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 10-10-2024

Αριθ. Πρωτ.: 29698

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα
Τηλέφωνο: 2132030649
Αριθ. Fax: 2132030630
Email: nikokavoura@dionysos.gr

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ.1δ) του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74^Α του Ν.3852/2010 και την προσθήκη του άρθρου 9 του Ν.5056/2023. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τη διαγραφή χρεώσεων για τις περιπτώσεις των συνημμένων πινάκων. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ/ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (4ΜΗΝΟ)	ΑΡ.ΛΟΓ.	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ
1	ΑΝΕΥ	8/8/2024	Σ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	10403	Β 2023	2932-06Ν	279,51	218,76	Προηγ. Ένδειξη: 4.270κ.μ.- Λάθος τρεχ. ένδειξη:4.522κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.338κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	16142	03/06/24	Ν.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	9362	Α 2023	0857-07Ν	19,84	19,84	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ έχει γίνει διακοπή υδροδότησης σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.25872/24-8-2022 αίτηση.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
3					9362	Β 2023	0857-07Ν	19,84	19,84		
4	ΑΝΕΥ	10/04/24	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	29759	Β 2023	14-1174-00	20,86	20,86	Ενώ έχει γίνει αλλαγή ονόματος στο νέο ιδιοκτήτη(κωδ. 94600) έχει χρεωθεί εκ παραδρομής και στον παλιό.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
5	ΑΝΕΥ		Τ.Β.	ΔΤ & ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟ ΤΟΥΜΕΝΑ	76528	2020		191,24	191,24	Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΗ το ακίνητο	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	ΑΝΕΥ		Τ.Β.	ΔΤ & ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟ ΤΟΥΜΕΝΑ	76528	2021		178,86	178,86	επανηλεκτροδοτήθηκε την 5/2/2020	ΣΤΑΜΑΤΑ

7	14067	17/5/2024	Λ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47889	A 2023	0001801	314,32	294,48	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
										Σύμφωνα με την με αρ.18489/21-4-2024 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης έχει γίνει λάθος αντιστοίχιση με το νέο ψηφιακό υδρόμετρο
8	27190	19/9/2024	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	10083	A 2022	3440-04N	60,01	37,12	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
9					10083	Γ 2022	3440-04N	58,54	38,70	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
10					10083	B 2023	3440-04N	53,40	33,56	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
11	41505	18/12/202 3	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	4540	Γ 2021	0569-05N	30,52	9,66	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
12					4540	Γ 2022		47,53	27,69	
13					4540	A 2023		31,03	11,19	
14					4540	B 2023		41,65	21,81	
15	31972	17/10/202 2	Α.Ρ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	20336	A 2022	0003630	819,65	612,28	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
16	39096	13/12/202 2	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	36129	B 2020	02/3025	117,02	64,84	ΑΝΟΙΞΗ
17						A 2022		180,30	145,20	
18						Γ 2022		63,68	28,58	

19	ANEY								08-0250-00	131,71	78,31	Προηγ. Ένδειξη: 8.396κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 8.538κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.454κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
20	28027	23/9/2022	Z.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27402				0004570	206,74	85,20	Προηγ. Ένδειξη: 9.781κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 9.963κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.855κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
21	3268	4/2/2022							0004570	176,91	78,32	Προηγ. Ένδειξη: 9.855κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 10.160κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.988κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
22	26252	10/9/2024	P.N.	ΥΔΡΕΥΣΗ	42920				03/0021	2.051,40	1.987,60	Προηγ. Ένδειξη: 56κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 940κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 131κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23	19978	30/6/2022	K.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	50877				0003650	79,11	43,45	Προηγ. Ένδειξη: 12.650κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 12.743κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.670κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
24					50877				0003650	48,99	24,06	Προηγ. Ένδειξη: 12.670κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 12.795κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.680κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
25					50877				0003650	83,52	50,51	Προηγ. Ένδειξη: 12.795κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 12.894κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.700κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
26	9967	23/3/2023	Σ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	66752				3275-11N	1.423,98	1.051,58	Προηγ. Ένδειξη: 7.894κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 8.413κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.094κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ

27	28886	6/9/2021	Φ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	8343	A 2022	0267-06N	56,34	26,84	Προηγ. Ένδειξη: 840κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 902κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 859κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
28	32328	18/10/202 2	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	77319	A 2022	02/0322- 050	292,17	220,46	Προηγ. Ένδειξη: 5.605κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 5.865κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.707κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
29	32706	20/10/202 2	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	69819	A 2022	02/3139	222,56	162,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.527κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 1.743κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.573κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
30	31352	12/10/202 2	Ρ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	31150	A 2022	02/1402	172,39	54,80	Προηγ. Ένδειξη: 4.846κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 5.024κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.016κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
31	31696	14/10/202 2	Λ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	31125	A 2022	02/1380	180,30	67,11	Προηγ. Ένδειξη: 639κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 824κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 803κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
32	32422	19/10/202 2	Μ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	25358	A 2022	10-0750-00	1.044,30	1.008,70	Προηγ. Ένδειξη: 6.540κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 7.072κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.571κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
33				ΥΔΡΕΥΣΗ	25358	Γ 2022	10-0750-00	94,42	56,78	Προηγ. Ένδειξη: 6.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 7.181κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.606κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
34	31249	11/10/202 2	Χ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	34764	A 2022	02/2813	300,08	181,03	Προηγ. Ένδειξη: 3.558κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 3.823κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.614κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

35	38662	28/11/202 3	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	19766	Γ 2022	4268-09N8	2.338,37	2.300,73	Προηγ. Ένδειξη: 1.655κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.596κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.690κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
36					19766	A 2023	4268-09N8	143,01	89,61	Προηγ. Ένδειξη: 1.690κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.724κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.724κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
37	31582	13/10/202 2	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	85130	A 2022	08-0610-00	111,37	33,04	Προηγ. Ένδειξη: 2.769κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.893κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.809κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
38	35601	10/11/202 2	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	26382	A 2022	09-1120-00	423,25	380,76	Προηγ. Ένδειξη: 10.811κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 11.539κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.906κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
39	33088	25/10/202 2	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27656	A 2022	09-0150-00	115,89	28,48	Προηγ. Ένδειξη: 3.388κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 3.516κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.433κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
40	34904	9/11/2022	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	26451	A 2022	09-0040-00	159,96	25,88	Προηγ. Ένδειξη: 2.321κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.488κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.322κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
41	31433	12/10/202 2	Π.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27066	Γ 2022	09-1040-00	1.525,23	1.476,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.906κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 11.589κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.958κ.μ.	daisy.papaf
42						A 2023		62,95	23,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.958κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 11.660κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.014κ.μ.	

43							B 2023			92,16	51,98	Προηγ. Ένδειξη: 11.660κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.767κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 11.054κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
44	2171/2024, 32327	18/10/2022	ΤΣ.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	70023	A 2022	08-0650-00		515,46	263,97	Προηγ. Ένδειξη: 6.530κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.889κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.630κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ	
45	8E+05	7/11/2022	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	37838	B 2020	03/1855		728,85	646,88	Προηγ. Ένδειξη: 4.894κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.338κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.934κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	
46	36520	23/11/2022	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	53760	B 2021	17-0689-00		32,55	1,01	Προηγ. Ένδειξη:1.439κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.578κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.468κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ	
47						Γ 2021			25,94	6,10			
48						A 2022			68,83	48,99			
49						Γ 2022			31,54	8,65			
50	35951	18/11/2022	Β.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	13735	A 2022	2064-04N		216,23	181,14	Προηγ. Ένδειξη: 3.489κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.701κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.519κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ	
51	40281	8/12/2023	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	75082	Γ 2022	1858-01N- 050		38,15	3,06	Προηγ. Ένδειξη: 6.923κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.959κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.953κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ	
52	31522	13/10/2022	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	34637	A 2022	02/2746		759,54	531,95	Προηγ. Ένδειξη: 9.995κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.346κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.195κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ	

53	33335-33340	27/10/2022 2	Δ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	9723	Α 2021	2093-01Ν	129,45	103,23	Προηγ. Ένδειξη: 4.418κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 4.700κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.458κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
54				ΥΔΡΕΥΣΗ	9723	Α 2022	2093-01Ν	145,27	105,09	Προηγ. Ένδειξη: 4.658κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 4.973κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.759κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
55	31444	12/10/2022 2	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27443	Α 2022	13-1180-00	1.268,94	828,90	Προηγ. Ένδειξη: 9.888κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 10.306κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.984κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
56	31529	13/10/2022 2	Μ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	6465	Α 2021	2453-05Ν	213,07	117,23	Προηγ. Ένδειξη: 3.890κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 4.100κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.947κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
57					6465	Α 2022	2453-05Ν	232,05	191,87	Προηγ. Ένδειξη: 4.124κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 4.487κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.164κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
58	ΑΝΕΥ		Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	6607	Β 2022	4690-07Ν15	173,52	144,02	Προηγ. Ένδειξη: 230κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 409κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 249κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
59				ΥΔΡΕΥΣΗ	6607	Γ 2022	4690-07Ν15	350,70	299,45	Προηγ. Ένδειξη: 249κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 699κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 289κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
60	1010	12/1/2024	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47162	Α 2022	0000450	71,03	26,78	Προηγ. Ένδειξη: 2.339κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 2.421κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.347κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
61	7647	06/03/23	Ρ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	65390	Α 2022	17-1050-00	1.461,95	1.301,76	Προηγ. Ένδειξη: 10.236κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 10.847κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.336κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

62	23463	19/7/2021	Σ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47713	Β 2018	0001792	84,25	10,69	Προηγ. Ένδειξη: 2.460κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 2.560κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
63				ΥΔΡΕΥΣΗ	47713	Γ 2018	0001792	57,07	8,08	Προηγ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.- Λάθος τρεχ.ένδειξη: 2.623κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.476κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 1	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ/ΥΔΡΕΥΣΗ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	39241	01/12/23	Γ.Κ.	26141	09-1000-00	2022	Β 4ΜΗΝΟ	18.557,04	11.708,79	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 24/3/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.09-1000-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 9.555κ.μ. υπερυπόχρεωση αντίστοιχης περιόδου ήτοι 25κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2	39291	01/12/23	Γ.Μ.	26096	15-1250-00	2022	Β 4ΜΗΝΟ	150,92	19,47	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους	ΔΡΟΣΙΑ

3						26096	15-1250-00	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	863,95	479,70	Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/02/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 15-1250-00 του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήταν 159κ.μ. και του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήταν 475κ.μ., υπερυπόβλεψη αντίστοιχων περιόδων ήτοι 34κ.μ. και 23κ.μ. αντίστοιχα.	ΔΡΟΣΙΑ
4	2024	26/04/24	Π.Δ.	48674	0001232	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	230,47	49,42	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 9/4/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001232 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 221κ.μ. υπερυπόβλεψη αντίστοιχης περιόδου ήτοι 71κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ		
5	846969	16/05/23	Μ.Ε.	81710	0010960	2023	Α 4ΜΗΝΟ	2.284,59	1.540,81	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0010960 το Α ΜΗΝΟ 2023 ήταν 924κ.μ. υπερυπόβλεψη	ΡΟΔΟΠΟΛΗ		


6	Μ.Ε.	81710	0010980	2023	Α 4ΜΗΝΟ	5.344,17	3.814,58	αντίστοιχης περιόδου ήτοι 101κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
7	Μ.Ε.	81710	0010980	2023	Β 4ΜΗΝΟ	447,66	157,73	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0010980-00 του Α 4ΜΗΝΟΥ 2023 ήταν 1.891κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2023 ήταν 334κ.μ., υπερδύλασσα αντίστοιχων περιόδων ήτοι 138κ.μ. και 165κ.μ. αντίστοιχα.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8	Μ.Ν.	51266	0010970	2023	Α 2023	2.050,45	1.354,32	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0010970 το Α ΜΗΝΟ 2023 ήταν 850κ.μ. υπερδύλασσα	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

7	38062/23-11-2023	27443	Τ.Ι.		Γ 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Υδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
8	5252/26-4-2024	05/04/33	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 9-04-2024 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0001232, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 241κ.μ. δεν είναι υπερδυσάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2020: 143κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 193κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 146κ.μ.).	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/11/2024, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η Αντιδήμαρχος
 Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων &
 Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΝΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ



Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **29698/10-10-24** εισήγηση της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας Τμήμα Εσόδων, με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
- Ο κος Τσούκας Παναγιώτης **αποχώρησε** στην ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος .

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία:**Με ψήφους (4) ΥΠΕΡ και (3) ΚΑΤΑ**

- Οι κ. κ. Μαϊχόσογλου Αικατερίνη, Νούση Λαμπρινή, Κουκάς Αλέξανδρος και Ουσταμπασίδης Σταύρος δήλωσαν **θετική** ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
- Οι κ.κ. Κανακάρη Ευαγγελία, Καλαφατέλης Ιωάννης και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν **αρνητική** ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων όπως αναλυτικά καταγράφεται στους Πίνακες της Εισήγησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαϊχόσογλου Αικατερίνη

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα - Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας Τμήμα Εσόδων

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (4ΜΗΝΟ)	ΑΡ.ΛΟΓ.	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	ΑΝΕΥ	8/8/2024	Σ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	10403	Β 2023	2932-06Ν	279,51	218,76	Προηγ. Ένδειξη: 4.270κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:4.522κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.338κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	16142	03/06/24	Ν.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	9362	Α 2023	0857-07Ν	19,84	19,84	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ έχει γίνει διακοπή υδροδότησης σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.25872/24-8-2022 αίτηση.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3					9362	Β 2023	0857-07Ν	19,84	19,84		
4	ΑΝΕΥ	10/04/24	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	29759	Β 2023	14-1174-00	20,86	20,86	Ενώ έχει γίνει αλλαγή ονόματος στο νέο ιδιοκτήτη(κωδ. 94600) έχει χρεωθεί εκ παραδρομής και στον παλιό.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	ΑΝΕΥ		Τ.Β.	ΔΤ & ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	76528	2020		191,24	191,24	Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΗ το ακίνητο επαναηλεκτροδοτήθηκε την 5/2/2020	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	ΑΝΕΥ		Τ.Β.	ΔΤ & ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	76528	2021		178,86	178,86		ΣΤΑΜΑΤΑ

7	14067	17/5/2024	Λ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47889	A 2023	0001801	314,32	294,48	Σύμφωνα με την με αρ.18489/21-4-2024 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης έχει γίνει λάθος αντιστοίχιση με το νέο ψηφιακό υδρόμετρο	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
8	27190	19/9/2024	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	10083	A 2022	3440-04N	60,01	37,12	Προηγ. Ένδειξη: 5.099κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.166κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.105κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9					10083	Γ 2022	3440-04N	58,54	38,70		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10					10083	B 2023	3440-04N	53,40	33,56		ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11	41505	18/12/2023	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	4540	Γ 2021	0569-05N	30,52	9,66	Προηγ. Ένδειξη: 2.267κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.402κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.269κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
12					4540	Γ 2022		47,53	27,69		
13					4540	A 2023		31,03	11,19		
14					4540	B 2023		41,65	21,81		
15	31972	17/10/2022	A.P.	ΥΔΡΕΥΣΗ	20336	A 2022	0003630	819,65	612,28	Προηγ. Ένδειξη: 10.074κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.535κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.391κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
16	39096	13/12/2022	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	36129	B 2020	02/3025	117,02	64,84	Προηγ. Ένδειξη: 2.546κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.042κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.788κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
17						A 2022		180,30	145,20		
18						Γ 2022		63,68	28,58		
19	ANEY		T.K.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27402	A 2022	08-0250-00	131,71	78,31	Προηγ. Ένδειξη: 8.396κ.μ.-	ΔΡΟΣΙΑ

										Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.538κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.454κ.μ.	
20	28027	23/9/2022	Z.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	50527	B 2021	0004570	206,74	85,20	Προηγ. Ένδειξη: 9.781κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 9.963κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.855κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
21	3268	4/2/2022				A 2021	0004570	176,91	78,32	Προηγ. Ένδειξη: 9.855κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.160κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.988κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
22	26252	10/9/2024	P.N.	ΥΔΡΕΥΣΗ	42920	B 2023	03/0021	2.051,40	1.987,60	Προηγ. Ένδειξη: 56κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 940κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 131κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23	19978	30/6/2022	K.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	50877	B 2021	0003650	79,11	43,45	Προηγ. Ένδειξη: 12.650κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.743κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.670κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
24					50877	Γ 2021	0003650	48,99	24,06	Προηγ. Ένδειξη: 12.670κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 12.795κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.680κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
25					50877	A 2022	0003650	83,52	50,51	Προηγ. Ένδειξη: 12.795κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

										12.894κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 12.700κ.μ.	
26	9967	23/3/2023	Σ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	66752	A 2022	3275-11N	1.423,98	1.051,58	Προηγ. Ένδειξη: 7.894κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 8.413κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 8.094κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
27	28886	6/9/2021	Φ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	8343	A 2022	0267-06N	56,34	26,84	Προηγ. Ένδειξη: 840κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 902κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 859κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
28	32328	18/10/2022	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	77319	A 2022	02/0322-050	292,17	220,46	Προηγ. Ένδειξη: 5.605κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.865κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.707κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
29	32706	20/10/2022	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	69819	A 2022	02/3139	222,56	162,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.527κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.743κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.573κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
30	31352	12/10/2022	Ρ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	31150	A 2022	02/1402	172,39	54,80	Προηγ. Ένδειξη: 4.846κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.024κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.016κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
31	31696	14/10/2022	Λ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	31125	A 2022	02/1380	180,30	67,11	Προηγ. Ένδειξη: 639κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:	ΑΝΟΙΞΗ

										824κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 803κ.μ.	
32	32422	19/10/20 22	Μ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	25358	Α 2022	10-0750-00	1.044,30	1.008,70	Προηγ. Ένδειξη: 6.540κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.072κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.571κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
33				ΥΔΡΕΥΣΗ	25358	Γ 2022	10-0750-00	94,42	56,78	Προηγ. Ένδειξη: 6.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.181κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.606κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
34	31249	11/10/20 22	Χ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	34764	Α 2022	02/2813	300,08	181,03	Προηγ. Ένδειξη: 3.558κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.823κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.614κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
35	38662	28/11/20 23	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	19766	Γ 2022	4268-09Ν8	2.338,37	2.300,73	Προηγ. Ένδειξη: 1.655κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.596κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.690κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
36					19766	Α 2023	4268-09Ν8	143,01	89,61	Προηγ. Ένδειξη: 1.690κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.724κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.724κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
37	31582	13/10/20 22	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	85130	Α 2022	08-0610-00	111,37	33,04	Προηγ. Ένδειξη: 2.769κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.893κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ

										Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.809κ.μ.	
38	35601	10/11/20 22	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	26382	Α 2022	09-1120-00	423,25	380,76	Προηγ. Ένδειξη: 10.811κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.539κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.906κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
39	33088	25/10/20 22	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27656	Α 2022	09-0150-00	115,89	28,48	Προηγ. Ένδειξη: 3.388κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.516κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.433κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
40	34904	9/11/202 2	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	26451	Α 2022	09-0040-00	159,96	25,88	Προηγ. Ένδειξη: 2.321κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.488κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.322κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
41	31433	12/10/20 22	Π.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27066	Γ 2022	09-1040-00	1.525,23	1.476,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.906κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.589κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.958κ.μ.	daisy.papanikolaou@gmail.com
42						Α 2023		62,95	23,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.958κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.660κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.014κ.μ.	
43						Β 2023		92,16	51,98	Προηγ. Ένδειξη: 11.660κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 11.767κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη:	

										11.054κ.μ.	
44	2171/20 24, 32327	18/10/20 22	ΤΣ.ΧΡ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	70023	A 2022	08-0650-00	515,46	263,97	Προηγ. Ένδειξη: 6.530κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.889κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.630κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
45	8E+05	7/11/202 2	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	37838	B 2020	03/1855	728,85	646,88	Προηγ. Ένδειξη: 4.894κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.338κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.934κ.μ.	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
46	36520	23/11/20 22	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	53760	B 2021	17-0689-00	32,55	1,01	Προηγ. Ένδειξη:1.439κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.578κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.468κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
47						Γ 2021		25,94	6,10		
48						A 2022		68,83	48,99		
49						Γ 2022		31,54	8,65		
50	35951	18/11/20 22	B.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	13735	A 2022	2064-04N	216,23	181,14	Προηγ. Ένδειξη: 3.489κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.701κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.519κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
51	40281	8/12/202 3	M.M.	ΥΔΡΕΥΣΗ	75082	Γ 2022	1858-01N- 050	38,15	3,06	Προηγ. Ένδειξη: 6.923κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 6.959κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.953κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
52	31522	13/10/20 22	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	34637	A 2022	02/2746	759,54	531,95	Προηγ. Ένδειξη: 9.995κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:	ΑΝΟΙΞΗ

										10.346κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.195κ.μ.	
53	33335- 33340	27/10/20 22	Δ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	9723	A 2021	2093-01N	129,45	103,23	Προηγ. Ένδειξη: 4.418κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.700κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.458κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
54				ΥΔΡΕΥΣΗ	9723	A 2022	2093-01N	145,27	105,09	Προηγ. Ένδειξη: 4.658κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.973κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.759κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
55	31444	12/10/20 22	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27443	A 2022	13-1180-00	1.268,94	828,90	Προηγ. Ένδειξη: 9.888κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.306κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.984κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
56	31529	13/10/20 22	Μ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	6465	A 2021	2453-05N	213,07	117,23	Προηγ. Ένδειξη: 3.890κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.100κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.947κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
57					6465	A 2022	2453-05N	232,05	191,87	Προηγ. Ένδειξη: 4.124κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.487κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.164κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
58	ANEY		Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	6607	B 2022	4690- 07N15	173,52	144,02	Προηγ. Ένδειξη: 230κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 409κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

										Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 249κ.μ.	
59				ΥΔΡΕΥΣΗ	6607	Γ 2022	4690-07N15	350,70	299,45	Προηγ. Ένδειξη: 249κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 699κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 289κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
60	1010	12/1/2024	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47162	Α 2022	0000450	71,03	26,78	Προηγ. Ένδειξη: 2.339κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.421κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.347κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
61	7647	06/03/23	Ρ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	65390	Α 2022	17-1050-00	1.461,95	1.301,76	Προηγ. Ένδειξη: 10.236κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.847κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.336κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
62	23463	19/7/2021	Σ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47713	Β 2018	0001792	84,25	10,69	Προηγ. Ένδειξη: 2.460κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.560κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
63				ΥΔΡΕΥΣΗ	47713	Γ 2018	0001792	57,07	8,08	Προηγ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.623κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.476κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 1	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ/ΥΔΡΕΥΣΗ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	39241	01/12/23	Γ.Κ.	26141	09-1000-00	2022	Β 4ΜΗΝΟ	18.557,04	11.708,79	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 24/3/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.09-1000-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 9.555κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 25κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2	39291	01/12/23	Γ.Μ.	26096	15-1250-00	2022	Β 4ΜΗΝΟ	150,92	19,47	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/02/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 15-1250-00 του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήταν 159κ.μ. και του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήταν 475κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 34κ.μ. και 23κ.μ. αντίστοιχα.	ΔΡΟΣΙΑ
3				26096	15-1250-00	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	863,95	479,70		ΔΡΟΣΙΑ
4	2024	26/04/24	Π.Δ.	48674	0001232	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	230,47	49,42	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

										Δήμου την 9/4/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001232 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 221κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 71κ.μ.	
5	846969	16/05/23	M.E.	81710	0010960	2023	A 4ΜΗΝΟ	2.284,59	1.540,81	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0010960 το Α ΜΗΝΟ 2023 ήταν 924κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 101κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
6			M.E.	81710	0010980	2023	A 4ΜΗΝΟ	5.344,17	3.814,58	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
7			M.E.	81710	0010980	2023	B 4ΜΗΝΟ	447,66	157,73	0010980-00 του Α 4ΜΗΝΟΥ 2023 ήταν 1.891κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2023 ήταν 334κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 138κ.μ. και 165κ.μ. αντίστοιχα.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8			M.N.	51266	0010970	2023	A 2023	2.050,45	1.354,32	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου	ΡΟΔΟΠΟΛΗ

										της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0010970 το Α ΜΗΝΟ 2023 ήταν 850κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 136κ.μ.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	2064/24-1-2024	50527	Ζ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
2	38454 & 38453/8-12-2022	22741	Κ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Δεν συντρέχει λόγος για διαγραφή.	ΔΡΟΣΙΑ
3	39501/4-12-2023	30863	Μ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
4	33684/31-10-2022	75082	Μ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Α 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5	40050/7-12-2023	34637	Κ.Π.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΑΝΟΙΞΗ
6	38062/23-11-2023	27443	Τ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ

7	38062/23-11-2023	27443	Τ.Ι.		Γ 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Ύδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
8	5252/26-4-2024	05/04/33	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 9-04-2024 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Ύδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0001232, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 241κ.μ. δεν είναι υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2020: 143κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 193κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 146κ.μ.).	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως **δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/11/2024**, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.