



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Άγιος Στέφανος, 10-10-2024

Αριθ. Πρωτ.: 29698

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες: Κλαίρη Νικοκάβουρα

Τηλέφωνο: 2132030649

Αριθ. Fax: 2132030630

Email: [nikokavoura@dionysos.gr](mailto:nikokavoura@dionysos.gr)

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων**

Σύμφωνα με το άρθρο 174, παρ.1δ) του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) είναι δυνατή η διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Για τη διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που έχουν έρθει στην αντίληψη της υπηρεσίας κατά την έκδοση χρηματικών καταλόγων, ή ύστερα από σχετικά αιτήματα υπόχρεων για λανθασμένες χρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πρέπει να ληφθεί σχετική Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 74<sup>Α</sup> του Ν.3852/2010 και την προσθήκη του άρθρου 9 του Ν.5056/2023. Είναι επίσης δυνατή, με όμοια Απόφαση, η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφ' όσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006).

Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων – ενστάσεων επί των χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ' όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου μετά την από 19/05/2015 τροποποίησή του (ΑΔΣ 102/2015) και η κείμενη νομοθεσία και παρατίθεται αντίστοιχη αιτιολογία.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τη διαγραφή χρεώσεων για τις περιπτώσεις των συνημμένων πινάκων. Όπου δεν αναφέρεται αρ. πρωτ. αίτησης, η εισήγηση γίνεται κατόπιν ίδιας αντίληψης του Τμήματος Εσόδων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την παρατιθέμενη αιτιολογία, ή ύστερα από προφορικό αίτημα.

Επίσης όπου δεν συντρέχει λόγος διαγραφής χρέωσης, αυτό αναφέρεται, κατά περίπτωση.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ(ΛΑΘΟΣ Κ.Μ., ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΛΠ)

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΤΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (4ΜΗΝΟ)	ΑΡ.ΛΟΓ.	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ
1	ANEY	8/8/2024	Σ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	10403	B 2023	2932-06N	279,51	218,76	Προηγ. Ένδειξη: 4.270κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη:4.522κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.338κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2	16142	03/06/24	N.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	9362	A 2023	0857-07N	19,84	19,84	Έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ενώ έχει γίνει διακοπή υδροδότησης σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.25872/24-8-2022 αίτηση.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
3					9362	B 2023	0857-07N	19,84	19,84		
4	ANEY	10/04/24	Χ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	29759	B 2023	14-1174-00	20,86	20,86	Ενώ έχει γίνει αλλαγή ονόματος στο νέο ιδιοκτήτη(κωδ. 94600) έχει χρεωθεί εκ παραδρομής και στον παλιό.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
5	ANEY		T.B.	ΔΤ & ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟ ΤΟΥΜΕΝΑ	76528	2020		191,24	191,24	Χρεώθηκε εκ παραδρομής ενώ σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΗ το ακίνητο	ΣΤΑΜΑΤΑ
6	ANEY		T.B.	ΔΤ & ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟ ΤΟΥΜΕΝΑ	76528	2021		178,86	178,86	επαναηλεκτροδοτήθηκε την 5/2/2020	ΣΤΑΜΑΤΑ

7	14067	17/5/2024	Λ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47889	A 2023	0001801	314,32	294,48	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
8	27190	19/9/2024	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	10083	A 2022	3440-04N	60,01	37,12	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
9					10083	Γ 2022	3440-04N	58,54	38,70	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
10					10083	B 2023	3440-04N	53,40	33,56	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
11	41505	18/12/2023	Κ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	4540	Γ 2021	0569-05N	30,52	9,66	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
12					4540	Γ 2022		47,53	27,69	
13					4540	A 2023		31,03	11,19	
14					4540	B 2023		41,65	21,81	
15	31972	17/10/2022	Α.Ρ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	20336	A 2022	0003630	819,65	612,28	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
16	39096	13/12/2022	Κ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	36129	B 2020	02/3025	117,02	64,84	ΑΝΟΙΞΗ
17						A 2022		180,30	145,20	
18						Γ 2022		63,68	28,58	

19	ANEY		T.K.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27402	A 2022	08-0250-00	131,71	78,31	ΔΡΟΣΙΑ
	28027	23/9/2022	Z.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	50527	B 2021	0004570	206,74	85,20	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
	3268	4/2/2022				A 2021	0004570	176,91	78,32	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
22	26252	10/9/2024	P.N.	ΥΔΡΕΥΣΗ	42920	B 2023	03/0021	2.051,40	1.987,60	ΔΙΟΝΥΣΟΣ
23	19978	30/6/2022	K.E.	ΥΔΡΕΥΣΗ	50877	B 2021	0003650	79,11	43,45	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
					50877	Γ 2021	0003650	48,99	24,06	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
25					50877	A 2022	0003650	83,52	50,51	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
26	9967	23/3/2023	Σ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	66752	A 2022	3275-11N	1.423,98	1.051,58	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ

27	28886	6/9/2021	Φ.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	8343	A 2022	0267-06N	56,34	26,84	Προηγ. Ένδειξη: 840κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 902κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 859κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
28	32328	18/10/202 2	Κ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	77319	A 2022	02/0322- 050	292,17	220,46	Προηγ. Ένδειξη: 5.605κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.865κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.707κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
29	32706	20/10/202 2	Σ.Μ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	69819	A 2022	02/3139	222,56	162,21	Προηγ. Ένδειξη: 1.527κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 1.743κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.573κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
30	31352	12/10/202 2	Ρ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	31150	A 2022	02/1402	172,39	54,80	Προηγ. Ένδειξη: 4.849κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 5.024κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 5.016κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
31	31696	14/10/202 2	Α.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	31125	A 2022	02/1380	180,30	67,11	Προηγ. Ένδειξη: 639κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 824κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 803κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ
32	32422	19/10/202 2	Μ.Ι.	ΥΔΡΕΥΣΗ	25358	A 2022	10-0750-00	1.044,30	1.008,70	Προηγ. Ένδειξη: 6.540κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.072κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.571κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
33				ΥΔΡΕΥΣΗ	25358	Γ 2022	10-0750-00	94,42	56,78	Προηγ. Ένδειξη: 6.591κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 7.181κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 6.606κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
34	31249	11/10/202 2	Χ.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	34764	A 2022	02/2813	300,08	181,03	Προηγ. Ένδειξη: 3.558κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 3.823κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.614κ.μ.	ΑΝΟΙΞΗ

35	38662	28/11/2023	Κ.Κ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	19766	Γ 2022	4268-09N8	2.338,37	2.300,73	Προηγ. Ένδειξη: 1.655κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.596κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.690κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
36					19766	A 2023	4268-09N8	143,01	89,61	Προηγ. Ένδειξη: 1.690κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.724κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.724κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
37	31582	13/10/2022	Μ.Γ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	85130	A 2022	08-0610-00	111,37	33,04	Προηγ. Ένδειξη: 2.769κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.893κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 1.809κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
38	35601	10/11/2022	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	26382	A 2022	09-1120-00	423,25	380,76	Προηγ. Ένδειξη: 10.811κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 11.539κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.906κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
39	33088	25/10/2022	Κ.Ν.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27656	A 2022	09-0150-00	115,89	28,48	Προηγ. Ένδειξη: 3.388κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 3.516κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.433κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
40	34904	9/11/2022	Κ.Χ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	26451	A 2022	09-0040-00	159,96	25,88	Προηγ. Ένδειξη: 2.321κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 2.488κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.322κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
41	31433	12/10/2022	Π.Τ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27066	Γ 2022	09-1040-00	1.525,23	1.476,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.906κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 11.589κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.958κ.μ.	daisy.papari
42						A 2023		62,95	23,24	Προηγ. Ένδειξη: 10.958κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδείξη: 11.660κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.014κ.μ.	





53	33335-33340	27/10/2022	Δ.Β.	ΥΔΡΕΥΣΗ	9723	A 2021	2093-01N	129,45	103,23	Προηγ. Ένδειξη: 4.418κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.700κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.458κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
54				ΥΔΡΕΥΣΗ	9723	A 2022	2093-01N	145,27	105,09	Προηγ. Ένδειξη: 4.658κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.973κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.759κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
55	31444	12/10/2022	T.I.	ΥΔΡΕΥΣΗ	27443	A 2022	13-1180-00	1.268,94	828,90	Προηγ. Ένδειξη: 9.888κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.306κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 9.984κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
56	31529	13/10/2022	M.B.	ΥΔΡΕΥΣΗ	6465	A 2021	2453-05N	213,07	117,23	Προηγ. Ένδειξη: 3.890κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.100κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 3.947κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
57					6465	A 2022	2453-05N	232,05	191,87	Προηγ. Ένδειξη: 4.124κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 4.487κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 4.164κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
58	ANEY		K.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	6607	B 2022	4690-07N15	173,52	144,02	Προηγ. Ένδειξη: 230κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 409κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 249κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
59				ΥΔΡΕΥΣΗ	6607	Γ 2022	4690-07N15	350,70	299,45	Προηγ. Ένδειξη: 249κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 699κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 289κ.μ.	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦ
60	1010	12/1/2024	M.A.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47162	A 2022	0000450	71,03	26,78	Προηγ. Ένδειξη: 2.339κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 2.421κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.347κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
61	7647	06/03/23	P.Σ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	65390	A 2022	17-1050-00	1.461,95	1.301,76	Προηγ. Ένδειξη: 10.236κ.μ.- Λάθος τρεχ.ενδειξη: 10.847κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 10.336κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ



62	23463	19/7/2021	Σ.Α.	ΥΔΡΕΥΣΗ	47713	Β 2018	0001792	84,25	10,69	Προηγ. Ένδειξη: 2.460κ.μ.- Λάθος τρεχ. ένδειξη: 2.560κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ
63				ΥΔΡΕΥΣΗ	47713	Γ 2018	0001792	57,07	8,08	Προηγ. Ένδειξη: 2.470κ.μ.- Λάθος τρεχ. ένδειξη: 2.623κ.μ. Ορθή τρεχ. Ένδειξη: 2.476κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 1	ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ	ΤΕΛΟΣ/ΥΔΡΕΥΣΗ	ΕΤΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1	39241	01/12/23	Γ.Κ.	26141	09-1000-00	2022	Β 4ΜΗΝΟ	18.557,04	11.708,79	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 24/3/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.09-1000-00 το Β ΜΗΝΟ 2022 ήταν 9.555κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 25κ.μ.	ΔΡΟΣΙΑ
2	39291	01/12/23	Γ.Μ.	26096	15-1250-00	2022	Β 4ΜΗΝΟ	150,92	19,47	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους	ΔΡΟΣΙΑ

3						26096	15-1250-00	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	863,95	479,70	Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 06/02/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 15-1250-00 του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήταν 159κ.μ. και του Γ 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήταν 475κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 34κ.μ. και 23κ.μ. αντίστοιχα.	ΔΡΟΣΙΑ
4	2024	26/04/24	Π.Δ.	48674	0001232	2022	Γ 4ΜΗΝΟ	230,47	49,42	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 9/4/2024. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0001232 το Γ ΜΗΝΟ 2022 ήταν 221κ.μ. υπερδιπλάσια αντίστοιχης περιόδου ήτοι 71κ.μ.	ΚΡΥΟΝΕΡΙ		
5	846969	16/05/23	Μ.Ε.	81710	0010960	2023	Α 4ΜΗΝΟ	2.284,59	1.540,81	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0010960 το Α ΜΗΝΟ 2023 ήταν 924κ.μ. υπερδιπλάσια	ΡΟΔΟΠΟΛΗ		

6	M.E.	81710	0010980	2023	A 4ΜΗΝΟ	5.344,17	3.814,58	αντίστοιχης περιόδου ήτοι 101κ.μ.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
7	M.E.	81710	0010980	2023	B 4ΜΗΝΟ	447,66	157,73	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ. 0010980-00 του Α 4ΜΗΝΟΥ 2023 ήταν 1.891κ.μ. και του Β 4ΜΗΝΟΥ 2023 ήταν 334κ.μ., υπερδιπλάσια αντίστοιχων περιόδων ήτοι 138κ.μ. και 165κ.μ. αντίστοιχα.	ΡΟΔΟΠΟΛΗ
8	M.N.	51266	0010970	2023	A 2023	2.050,45	1.354,32	Αφανής διαρροή η οποία διαπιστώθηκε από αυτοψία και έκθεση ελέγχου της 3μελους Επιτροπής αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου την 21/06/2023. Η κατανάλωση ύδατος για την παροχή με αρ.0010970 το Α ΜΗΝΟ 2023 ήταν 850κ.μ. υπερδιπλάσια	ΡΟΔΟΠΟΛΗ



7	38062/23-11-2023	27443	Τ.Ι.		Γ 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με το τμήμα Υδρευσης δεν διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του υδρομετρητή και λειτουργεί κανονικά.	ΔΡΟΣΙΑ
8	5252/26-4-2024	05/04/33	Π.Δ.	ΥΔΡΕΥΣΗ	Β 4ΜΗΝΟ	2022	Σύμφωνα με την από 9-04-2024 διαπιστωτική πράξη του Τμήματος Υδρευσης διαπιστώθηκε αφανής διαρροή στην παροχή με αρ.0001232, όμως η κατανάλωση του Β 4ΜΗΝΟΥ 2022 ήτοι 241κ.μ. δεν είναι υπερυπλάσσια αντίστοιχων περιόδων (Β 4ΜΗΝΟ 2020: 143κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2019: 193κ.μ., Β 4ΜΗΝΟ 2018: 146κ.μ.).	ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Για όλες τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαστε βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθ. 174 του Ν. 3463/2006, όπως δεν καταβληθούν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις έως τις 30/11/2024, καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εξέταση των περιπτώσεων αυτών.

Η Αντιδήμαρχος  
 Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων &  
 Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΝΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ



